

Perfekt für Home-Entertainment, Casual Games und Amateurfotografie

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2475Smhl-4K



Der VX2475Smhl-4K ist ein Ultra HD 4K LED-Monitor in 24", der mit einer atemberaubend hohen Auflösung für Multimediainhalte aufwartet. Mit 3840x2160 Pixeln, 100%iger sRGB-Abdeckung, SuperClear®-PLS-Technologie mit echter 8-Bit-Farbtiefe, großen Betrachtungswinkeln, einer Reaktionszeit von 2 ms und einem erstaunlichen dynamischen Kontrastverhältnis von 120 Mio:1 stellt dieser Monitor unglaubliche Bilder dar und gibt Videos sowie Spiele hautnah und ohne Unschärfen wieder. Zu den modernsten Anschlussmöglichkeiten gehört MHL für einfaches und flexibles abspielen von HD-Inhalten. HDMI 2.0 und der DisplayPort 1.2a garantieren die gestochen scharfe Wiedergabe von 4K-Inhalten bei 60 Hz. Zwei integrierte 3-W-Lautsprecher geben fesselnden Klang für das ultimative Multimedia-Erlebnis wieder.



Ultra-HD 4K-Auflösung

Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln (über 8 Mio. Pixel) bei einer Pixeldichte von 163 ppi bietet der VX2475SMHL-4K viermal so viele Pixel wie ein Full HD Monitor und erzeugt unübertroffene Farben, Schärfewerte und Details – perfekt für Profi-Anwender.




SuperClear™ -PLS-Panel für lebensechte Farben

Die SuperClear™ -PLS-Technologie verbessert die Farbperformance und erhöht die Betrachtungswinkel horizontal und vertikal auf 178 Grad. Sie erhalten präzise, lebhaftere Farben mit gleichmäßigen Helligkeitswerten ohne Verzerrungen oder Verwischungen, egal ob Sie den Bildschirm von vorne, unten, der Seite oder von oben betrachten. So können Sie Multimedia-Inhalte mit der ganzen Familie und dem gesamten Freundeskreis genießen.



SuperClear®




Normal



Lebensechte Farben durch 100%ige sRGB-Farbabdeckung

Mit seiner 100%igen sRGB-Farbabdeckung gibt der VX2475Smhl-4K außergewöhnliche und lebensechte Bilder für 4K-Video, -Spiele und -Fotos wieder.



Kurze Reaktionszeit von 2 ms

ViewSonic's exklusive Imaging-Technologie ClearMotiv™ II liefert mit der kurzen Reaktionszeit von 2 ms flüssige Bilder ohne Nachziehen, Unschärfen oder Geisterbilder. Diese ultrakurze Reaktionszeit ist perfekt für Spiele und für die Wiedergabe von Videos.



HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2 unterstützen Ultra HD bei 60 Hz

Dieser Monitor verfügt über die neuesten Videostandards HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2 und unterstützt eine Auflösung von 3840x2160 Pixel mit einer Bildrate von 60 Hz. So wird die echte Bildqualität von Ultra HD sichergestellt. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten erhöhen auch die

Flexibilität für den Anschluss eines Blu-ray-Players, einer Spielkonsole und einer Kamera.



MHL-Anschluss

Durch die Integration von MHL können Benutzer direkt an diesen Monitor HD- und kompatible mobile Endgeräte wie beispielsweise Smartphones und Tablets anschließen und die mobilen Endgeräte dabei gleichzeitig aufladen.



3 WATT x 2

Zwei integrierte Stereo-Lautsprecher

Die beiden integrierten 3-Watt-Stereolautsprecher dieses Monitors machen Multimedia-Anwendungen zum wahren Klangerlebnis.



Inhaltsabhängige Optimierung der Bildschirmdarstellung dank ViewMode- Einstellungen

Die einzigartige ViewMode-Funktion von ViewSonic bietet die Voreinstellungen "Game," "Movie," "Web," "Text" und "Mono". Diese Voreinstellungen optimieren jeweils die Gammakurve, die Farbtemperatur, den Kontrast und die Helligkeit, um je nach wiedergegebenem Inhalt das beste Seherlebnis zu bieten.



Flicker-Free-Technologie von ViewSonic

Statt mit Pulsweitenmodulation, bei der die LED-Hintergrundbeleuchtung andauernd ein- und abgeschaltet wird, arbeiten die flimmerfreien Monitore von ViewSonic mit Gleichstrom-Modulationshintergrundbeleuchtung, die eine konstante Versorgung mit Gleichstrom – und damit eine ununterbrochene LED-Lichtquelle – gewährleistet und so das Bildschirmflimmern beinahe zur Gänze eliminiert.



Normal



**ViewSonic
Flicker-Free Technology**



BLUE LIGHT
FILTER


Angenehmes Seherlebnis dank Blaulichtfilter

Die Monitore von ViewSonic sind mit einer Einstellung für Blaulichtfilter zur Anpassung der Menge an Blaulicht ausgestattet, die vom Bildschirm ausgestrahlt wird. So können Sie länger arbeiten und spielen und schonen dabei Ihre Augen.



Möglichkeit zur Befestigung nach VESA- Standard

Dieser Monitor verfügt über eine 100 x 100 mm große VESA-Halterung, damit Sie ihn so befestigen können, wie es Ihren Bedürfnissen entspricht.



Spezifikationen

LCD-PANEL	Typ	24" (23,6" sichtbar) PLS-LED
	Anzeigefläche	521,28 x 293,22 mm
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrastverhältnis	1.000:1
	Dynamisches Kontrastverhältnis	120 Mio:1
	Betrachtungswinkel	178°/178°
	Reaktionszeit	2 ms GtG Delta
	Farben	1,67 Mio. (echte 8-Bit-Farben)
	Farbumfang	100%ige sRGB-Farbabdeckung
ANSCHLÜSSE	Video	1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.2a, 1 x MHL 2.0 / HDMI 1.4
	Audioausgang	1 x Kopfhörerausgang
LAUTSPRECHER		2 x 3 W
STROMVERSORGUNG	Stromversorgung	Externes Netzteil (IEC320 C5)
	Spannung	Wechselspannung 100-240 V, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	32 W
	Optimieren	26 W
	Sparen	20 W
ERGONOMIE		Neigungswinkel: 22° ~ -5°

BESONDERE MERKMALE

ViewMode
 Flicker-Free-Technologie
 Blaulichtfilter
 Eco-Modus

WANDHALTERUNG	VESA®	100 x 100mm
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0-40 °C
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Physisch mit Fuß	566,40 x 435,50 x 231,50 mm
	Physisch ohne Fuß	566,40 x 356,60 x 48,0 mm
	Verpackung	626 x 449 x 124 mm
GEWICHT	Netto mit Fuß	4,6 kg
	Netto ohne Fuß	3,7 kg
	Brutto	6,5 kg
NORMEN	Global	CE, CB, FCC, RoHS, ErP, REACH, WEEE, WHQL Windows 8, EnergyStar, EPEAT, EAC / CU, UkrSEPRO
GARANTIE		*Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
LIEFERUMFANG		LCD-Display Fuß Adapter Netzkabel HDMI-Kabel Kurzanleitung CD-ROM mit ViewSonic-Assistent *Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.