



## Übersicht

---

Das EP2203r von ViewSonic ist ein 56 cm (22")-LED-ePoster mit Full-HD-Auflösung, das durch ein brillantes, kristallklares Bild und ein elegantes, schmales Profil besticht. Sein elegantes Design und schlankes Profil machen das EP2203r zum idealen wandmontierten Display für vielfältige Informations- und Werbeangebote in jeder Umgebung, während über den USB-Anschluss rasch auf eine Vielzahl von Formaten zugegriffen werden kann, um Inhalte effizient zu verwalten.

1. Full-HD (1920 x 1080) LCD-Display mit LED-Backlights
2. Helligkeit bis zu 250 cd/m<sup>2</sup> und Kontrastverhältnis bis zu 3.000:1 für herausragende Farbdarstellung
3. Integrierter Mediaplayer für die Wiedergabe von Fotos, Musik und HD-Videos
4. Umfassende Kompatibilität für vielfältige Werbeinhalte
5. Oberfläche aus gehärtetem Glas mit hoher Schlagbeständigkeit (1K) zum Schutz des Displays
6. Einfache Uploads von Wiedergabelisten über USB

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

7. HDMI- und VGA-Anschlüsse für hohe Flexibilität in der Konnektivität

8. Zwei integrierte 2-W-Lautsprecher

9. Ultraschlankes Design

## Spezifikationen

---

<b>COLORS</b>		Black
<b>LCD</b>	Typ	54,6 cm (21,5") sichtbar, Farb-TFT, Aktivmatrix, Breitbild-LCD
	Kontrastverhältnis	3.000:1
	Betrachtungswinkel	85° (H) / 80° (V)
	Helligkeit	Intern: 250 cd/m <sup>2</sup> , Extern: 220 cd/m <sup>2</sup>
	Anzeigefläche	476,64 x 268,11 mm (horizontal / vertical)
	Optimale Auflösung	1920 x 1080
	Reaktionszeit	25 ms
	Bildformat	16:9
	Panel-Oberfläche	Entspiegelt, gehärtet (3H)
<b>Abmessungen</b>	Physisch (mm)	585.6 x 378.6 x 33.7
	Physisch (Zoll)	23.06" x 14.91" x 1.33"
<b>Lieferumfang</b>		Netzkabel, Fernbedienung, Kurzanleitung, CD-Assistent mit Benutzerhandbuch
<b>Anschlüsse</b>	LAN	1 x RJ45
	Stromversorgung	2-Pin-Stecker
	USB	2 x 2.0
	Video In	1 x VGA (D-Sub)
		1 x HDMI (1.3)
<b>Stromversorgung</b>	Spannung	Spannung 100–240 V Wechselspannung (universal), 50–60 Hz
	Verbrauch	noch nicht festgelegt
<b>Bedienungselemente</b>	Einrichtung	Language, Clock Display, Scrolling Text, USB Port, Return To Factory Settings.
<b>Gewicht</b>	Brutto	22.05 lb. (10 Kg)
	Netto	17.64 lb. (8 Kg)
<b>Betriebsbedingungen</b>	Feuchtigkeit	20% ~ 90% (non-condensation)

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Temperatur 32°F~122°F (0 ~ 50°C)

## Eingang

Unterstützte Videokodierung H.264

Dekodierungsformat

MPEG 1 - noch nicht festgelegt

MPEG 2 - noch nicht festgelegt

MPEG 4 - XVID noch nicht festgelegt

JPEG - noch nicht festgelegt

## AUDIO OUT

Lautsprecher

2 x 2 W

## Controls

**Systemeinstellungen** : Sprache, Uhranzeige, Bildlaufzeit, USB-Anschluss, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

**Wiedergabesteuerung** : Speicher, Priorität, Wiedergabemodus, Wiedergabezeit

**Datum und Uhrzeit** : Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

**Ein/Aus-Timer** : Timer-Modus, Täglich, Samstag/Sonntag

**Lokale ID** : ID, Speichern

**Bildschirmmodus** : Vertikal, Horizontal, Speichern und Neustarten

**Dateiverwaltung** : Informationen, Format

**Quelle** : HDMI, VGA, Digital Signage

**Systemeinstellung** : OSD-Sprache, Zurücksetzen

**Bild** : Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbtemperatur

**PC-Einstellungen** : Auto Adjust, H-Position, V-Position, Phase, Uhr

## ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

---

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

---

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: [www.viewsonic.de](http://www.viewsonic.de)

© 2012 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.

