

55" Interaktiver All-in-One ePoster Digital Kiosk 55 Zoll

EP5520T



Das ViewSonic EP5520T ist ein 55 Zoll großer, interaktiver, freistehender ePoster-Informationstand mit einem schlanken und eleganten Design inkl. 10 Touch-Punkten. Es ist mit kratzfestem Sekuritglas für erhöhte Lebensdauer ausgestattet und dazu geeignet, an stark frequentierten Orten Aufmerksamkeit zu erregen. Dank Full HD-1080p-Auflösung, großen Betrachtungswinkeln von 178°/178°, einer Helligkeit von 350 cd, einem Kontrastverhältnis von 4.000:1 und zwei 10-Watt-Stereolautsprechern übermittelt das EP5520T individuelle Multimediabotschaften mit plastischer Klarheit. Foto- und Videodateien lassen sich mit dem integrierten Quad-Core-Mediaplayer und 16 GB internem Arbeitsspeicher abspielen. Alternativ können Sie unter Verwendung der praktischen Mediaplayer-Gabel, die sich hinter der abschließbaren Sicherheitstür befindet, einen eigenen Mediaplayer hinzufügen.

- Infrarot mit 10 Touch-Punkten
- Integrierter Mediaplayer und 16 GB Arbeitsspeicher
- Multimedia-Wiedergabe über USB
- LAN-Funktion für Internetzugang
- Zeitplanung ein/aus
- Zwei 10-Watt-Lautsprecher



Interaktive Botschaften auf Abruf

Das Display gibt dank Multi-Touch-Funktion mit 10 Punkten auf Abruf interaktive Botschaften wieder und eignet sich perfekt zur Anzeige von E-Katalogen an Einzelhandels-, Informations- und Wegbeschreibungsständen stark frequentierter Orte.



Komplettpaket mit integriertem Mediaplayer

Das Display bietet einen integrierten Mediaplayer mit Quad-Core-Prozessor und 16 GB Arbeitsspeicher und ermöglicht so eine reibungslose und zuverlässige Wiedergabe von Multimedia-Inhalten – auch ohne externen Mediaplayer oder PC.



Multimedia-Wiedergabe über USB

Fotos, Musik und 1080p-Videos können nun ganz schnell von einem USB-Laufwerk aus angezeigt werden.



Zugriff auf Inhalte im Internet

Das Display ist mit einem RJ45-Anschluss ausgestattet und ermöglicht so ein bequemes Browsen im Internet. Benutzer können online suchen und Videos unmittelbar auf dem Display ansehen, ohne dass andere Geräte angeschlossen werden müssen.

Internet Scheduler

Eine effiziente, benutzerfreundliche Scheduling-Oberfläche ist über das On-Screen Display (OSD) aufrufbar. Die Einrichtungsoptionen umfassen Einstellungen für Datum und Uhrzeit, damit Botschaften, Bilder und Videos stets pünktlich angezeigt werden.




Einfache Verwaltung unterschiedlicher Geräte

Dank RS232-Konnektivität lassen sich Computer und Laptops an das Display anschließen. Auf diese Weise können IT-Mitarbeiter mehrere Displays verwalten und Geräte bequem konfigurieren.



Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Dank HDMI-, USB- und VGA-Anschlüssen lassen sich unterschiedliche Rechen- und Multimediageräte anschließen.




Mediaplayer-Gabel mit Sicherheitstür

Eine praktische Mediaplayer-Gabel ermöglicht die Verwendung eines PC oder zusätzlichen Mediaplayers, während die abschließbare Sicherheitstür für ausreichend Schutz sorgt. Außerdem ist am E-Poster eine Stromversorgung angebracht, sodass Ihre Zubehörgeräte nicht auf zusätzliche externe Stromquellen angewiesen sind.

Zwei integrierte Lautsprecher

Das Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bilddarstellung mit Stereo-Sound, sodass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.





Spezifikationen

LCD-PANEL

Panel-Größe	55" (55 Zoll Diagonale)
Typ/Technologie	TFT-LCD-Modul mit weißen LEDs (Direct Type)
Anzeigefläche (mm)	1209,6 (H) x 680,4 (V)
Seitenverhältnis	16:09
Auflösung	1920 x 1080
Farben	16,7 Mio. Farben
Helligkeit	350 cd/m ² (typ.)
Kontrastverhältnis	4000:1 (typ.)
Reaktionszeit	8 ms (typisch)
Betrachtungswinkel	Von oben und unten 178°, von links und rechts 178° (typ.)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden (typ.)
Härte	7H

TOUCH	Typ/Technologie	Infrarot
	Touch-Auflösung	32.767 x 32.767
	Touchpunkt	10 Punkte
	Reaktionszeit	Ein Punkt \leq 7 ms Mehrere Punkte \leq 13 ms
	Betriebssystem	Windows 10/Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / WinCE / Chrome
EINGÄNGE	HDMI	1x
	RGB / VGA	1x
	DisplayPort	N. z.
	DVI	N. z.
	HF (TV)	N. z.
	Audio	1 x (3,5-mm-Buchse)
	CVBS	N. z.
	YPbPr	N. z.
	MIC (Mikrofon)	N. z.
	RS232	1x
	SD/SDHC	N. z.
	OPS	N. z.
AUSGANG	RGB / VGA	N. z.
	DisplayPort	N. z.
	DVI	N. z.
	Audio	1x
	CVBS	N. z.
	YPbPr	N. z.
	SPDIF	N. z.
	RS232	N. z.
	Fernbedienung	N. z.
LAN	RJ45	1x
USB	Typ A	3x (1x USB2.0, 2x USB3.0)
	Typ B	1x (für Touch-Funktion)
	Mini-USB	N. z.
	Micro-USB	N. z.
KAMERA		N. z.
LAUTSPRECHER		2x 10 Watt
INTEGRIERTER PC	Prozessor	MSD828
	Grafik	Quad-Core Mali450 GPU
	Soundkarte	TPA3118
	Arbeitsspeicher	2GB DDR3-1866 SDRAM
	Speicher	eMMC 16 GB

KOMPATIBILITÄT	RGB	N. z.
	CVBS	N. z.
	HDMI (1080p)	Bis zu 1080p @ 60Hz
	HDMI (4K)	N. z.
	S-Video	N. z.
	YPbPr	N. z.
	DVI	N. z.
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100–240 V +/- 10 % breites Spektrum
	Leistungsaufnahme	115 Watt (typ.)
ERGONOMIE	Neigung	N. z.
	Wandbefestigung (VESA®)	N. z.
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0–40 °C
	Luftfeuchtigkeit	20–80 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Gerät	820 x 1.900 x 450 mm
	Verpackung	983 x 2.016 x 618 mm
GEWICHT	Netto	68 kg
	Brutto	83 kg
NORMEN	Standards	FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI
GARANTIE	**Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.	
Lieferumfang	1. Stromversorgungspaket 2. Fernbedienung mit Batterie 3. Kurzanleitung 4. CD mit Benutzerhandbuch 5. Schlüssel *Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.	

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können

von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.