Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale 138,8 cm / 55 Zoll 3.840 x 2.160 / 4K UHD Auflösung

SuperClear® VA / 178°/178° Panel /Einblickwinkel

Konnektivität 3x HDMI in, 1x VGA, 1x DisplayPort,

1x Audio In (3,5 mm)

Betriebssystem Android 8, (2 GB DDR4, 16 GB Storage)

Besonderheit Blaulichtfilter

> Flimmerfrei Technologie HDMI CEC Unterstützung





HELLIGKEIT









PANEL



REAKTIONSZEIT




ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Der ViewSonic EP5542 ist ein interaktiver, freistehender 10-Punkt-55"-All-in-One-Kiosk mit einem eleganten, schlanken Design. Das EP5542 ist ideal, um in stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und wird mit einer kratzfesten Oberfläche aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit geliefert. Mit einer Auflösung von 4K, 178°/178° Betrachtungswinkel und zwei 10-W-Stereolautsprechern gibt das EP5542 kundenspezifische Multimedia-Nachrichten mit lebendiger Klarheit wieder. Foto- und Videodateien können mit dem integrierten ARM-Media-Player und 16 GB internem Speicher wiedergegeben werden, oder Sie können Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzufügen. Die eingebaute Medienwiedergabesoftware sowie die Kompatibilität mit ProAV-Steuersystemen ermöglichen eine einfache Verwaltung mehrerer Displays.

Anschlüsse



- LAN 1.
 - RS-232C DP In
- Audio In
- 10. AC In

2.

5.

- S/PDIF
- 11. Netzschalter

HDMI

- PC In
- 12. AC Out
- entfällt
- 13. RJ45
- **USB 2.0**
- 14. USB x2



Technische Daten

Display	EP5542
Bilddiagonale	138,8 cm / 55 Zoll
Panel	TFT LCD (VA, DLED Backlight)
Anzeigefläche (mm)	1209,6 (H) * 680,4 (V)
Seitenverhältnis	9:16
Auflösung	2160 x 3840
Darstellbare Farben	1,07B
Helligkeit	450 cd/m² (typ.)
Kontrast (statisch)	1300:1 (typ.)
Reaktionszeit	9 ms (typ. GtG)
Betrachtungswinkel (H/V)	H = 178, V = 178 typ.
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (Haze 2%), gehärtet (3H)
Installation	Portrait
Betriebszeit	16/7
Integriertes Android Modul	
Integriertes Android Modu	I
Integriertes Android Modu Android Version	8.0
-	
Android Version	8.0
Android Version Prozessor	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2
Android Version Prozessor RAM	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB
Android Version Prozessor RAM Storage	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB
Android Version Prozessor RAM Storage	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB
Android Version Prozessor RAM Storage Input HDMI	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB (2.0) x 3
Android Version Prozessor RAM Storage Input HDMI RGB / VGA	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB (2.0) x 3 x1
Android Version Prozessor RAM Storage Input HDMI RGB / VGA DisplayPort	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB (2.0) x 3 x1 (1.2) x 1
Android Version Prozessor RAM Storage Input HDMI RGB / VGA DisplayPort Audio	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB (2.0) x 3 x1 (1.2) x 1 x1 PC audio(3.5 mm)
Android Version Prozessor RAM Storage Input HDMI RGB / VGA DisplayPort Audio RS232	8.0 ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2 DDR4 2GB eMMC 16GB (2.0) x 3 x1 (1.2) x 1 x1 PC audio(3.5 mm)

LAN	
LAN (RJ45)	x1
USB	
Туре А	x3 (2.0)
LAUTSPRECHER	
Interne Lautsprecher	2x 10 Watt
Kompatibilität	
RGB PC/HDMI PC	1920 x 1080 @60Hz
HDMI	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort	2160 x 3840 @60Hz
ENERGIEBEDARF	
Spannungsversorgung	100-240VAC +/- 10%
Leistung	Normal 126 Watt, Max 149 Watt Standby < 0,5 Watt, Aus < 0,3 Watt
Energieeffizienzklasse	F [73 KWh / 1000h]
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% nichtkondensierend
ABMESSUNGEN UND GEW	ІСНТ
Gerät	768,5 x 1870 x 450 mm
Kartonage	970 x 2034 x 609 mm
Gerät	62,7 kg
Versandgewicht	74,7 kg
SONSTIGES	
USB Dateiformate	Bilder: JPG, BMP, PNG Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV,RM,RMVB Audio: MP3,WAV,AAC
Vorinstallierte Software	Revel Digital, SureMDM
Zertifizierungen	cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
LIEFERUMFANG	Netzkabel Fernbedienung mit Batterien Kurzanleitung Schlüssel
GARANTIE	3 Jahre Vorab-Austauschservice
EAN CODE	76690700689 6

EPOSTER

Abmessungen

