N4066w

40" WIDESCREEN HD READY HOCHAUFLÖSENDES LCD-TV

Ultimatives Fernsehvergnügen im Widescreen-Format

Ob für spannende Videounterhaltung zu Hause oder als Entertainmentund Informations-Display in der Öffentlichkeit: Der 40" N4066w
(102 cm) von ViewSonic mit DVB-T ist jederzeit eine exzellente Wahl.
Die nächste Generation der eleganten HD-LCD-Fernseher verfügt
über eine HDMI-Schnittstelle (HDCP-konform) und garantiert volle
digitale Anschlussfähigkeit. Das Ergebnis ist eine noch bessere
Qualität unkomprimierter digitaler Audio- und Video-Daten. Dank
INNOVATIVER DNX™ BILDSIGNALBEARBEITUNG überzeugt
der N4066w mit ultrahohen Kontrast- und Helligkeitswerten, die
Bilder von atemberaubender Schärfe ermöglichen. Selbst rasante
Actionszenen werden von dem innovativen LCD-Panel mit
seiner ULTRASCHNELLEN REAKTIONSZEIT flüssig dargestellt.
Beeindruckend ist nicht zuletzt auch das integrierte SurroundSoundsystem mit seinem faszinierend klaren Klang.



IMPRESS YOUR FRIENDS, IMPRESS YOURSELF

- > Eingebauter DVB-T der Schlüssel zur digitalen Fernsehwelt¹
- > Erleben Sie Widescreen HDTV

 Genießen Sie HD ready Widescreen- und High-Definition-TV² (16:9)
 mit extrem großen Blickwinkeln für eine noch bessere Bildqualität von nahezu jedem Blickwinkel aus.
- Innovative Bildverarbeitung
 Progressive Scan, 3D-Kammfilter und 3:2 Pull-down ermöglichen größere und klarere Bilder mit minimalen Artefakten. Eine automatische Kontrastregelung sorgt für mehr Klarheit bei dunklen
- > Eindrucksvolles TV und lebendige Darstellungen
 Hohe Helligkeits- und Kontrastwerte von 500 cd/m² (typ.)
 beziehungsweise 1200:1 (typ.) und eine Auflösung von 1366 x 768
 sorgen für gestochen scharfe Video-Darstellungen in satten Farben
 sowie präzise Text- und Grafikdarstellungen.
- > Plug & Play-Anschlüsse und Universalfernbedienung für mehr Vielseitigkeit

HD Set-Top-Boxen, DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder lassen sich bei diesem HD ready LCD-TV problemlos anschließen.

- > OptiSync®-Technology mit HDMI

 Zahlreiche Optionen für einen schnellen, komfortablen Anschluss an Ihr vorhandenes und zukünftiges Audio/Video-Equipment dank HDMI mit HDCP-Unterstützung plus Dual SCART-, Komponenten-, S-Video-, und Dual Composite-Anschlüssen sowie VGA-PC-Eingang.
- > Exzellenter Surround Sound

 Abgerundet wird das Widescreen-Vergnügen durch ein leistungsstarkes 20 Watt SRS WOW Audio-System.









DVB-T

Darstellungen.





N4066w

40" WIDESCREEN HD READY HOCHAUFLÖSENDES LCD-TV



LCD	Typ Anzeigenbereich Helligkeit Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Seitenverhältnis Oberfläche	40" PVA-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, Wide 1366 x 768 88,5 cm (horizontal) x 49,8 cm (vertikal), 102 cm diagonal 500 cd/m² (typ.) 1200:1 (typ.) 178° horizontal, 178° vertikal (bei 10:1) 8 ms (Grey-to-Grey) 16:9 nativ (4:3, 16:9 Zoom, 14:9 umschaltbar) Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)			
ANSCHLUSS	Tuner (analog) Tuner (digital) Digital-Video SCART Komponenten-Video S-Video Composite-Video PC-VGA Audio-In Audio-Out	1 x Koax RF (PAL/SECAM) 1 x Koax (DVB-T) 1 x HDMI (HDCP) 3 x SCART³ (CVBS In/Out, RGB In, S-Video In, Audio In/Out) 1 x Cinch-Set (YPbPr/YCbCr) 1 x 4-polige MINI-DIN-Buchse 1 x Cinch (CVBS) 1 x 15-poliger mini D-Sub 1 x Cinch-Set L/R (für S-Video/Composite) 1 x Cinch-Set L/R (für digitale Zuspielung per DVI) 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (für PC-VGA) 1 x Cinch R/L			
	Kopfhörer Strom	1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse 3-poliger Netzstecker (CEE22)			
AUDIO	Lautsprecher	2 x 10 Watt SRS WOW (virtueller Surround-Sound)			
VIDEOTEXT		Ja (1.000 Seiten)/-			
VIDEO INPUT		PAL (B/G, D/K, I), SECAM (L), NTSC ⁴ , SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i), DVB-T			
KOMPATIBILITÄT	PC Mac ^{®5}	PC und kompatible von 640 x 480 bis zu 1360 x 768, 1280 x 1024 @ 60Hz bevorzugt Power Mac™ bis zu 832 x 624			
STROMVERSORGUNG Spannung Leistungsaufnahme		AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil ohne Lüfter 260 Watt (typ.)			
BEDIENUNGS- ELEMENTE	Wahltasten OSD	Power ein/aus, Eingangsquelle, Menü, Programm auf/ab, Lautstärke +/- Video-Menü (Bild-Modus, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Tönung, Schärfe, NR), Audio-Menü (Lautstärke, Balance, Equalizer, Höhen, Bass, Klang-Modus, SRS, HDMI Audio In), Bildschirm-Menü (Display-Modus, H-Größe, H/V- Position, Phase, Default, Auto-Sync, Farbtemperatur (kalt, warm, Standardl), Setup-Menü (Tuning, Programmtabelle, autom. Suchlauf, DTV), Tuning- Untermenü (Programmnummer, Feinabstimmung, Programmname, Frequenz, TV-System, manueller Suchlauf, Skip), Programmtabelle-Untermenü (Pro- grammname), autom. Suchlauf Untermenü (Land, autom. Suchlauf), DTV- Untermenü (Systemeinstellungen, Programmeinstellungen, Programmliste, Parent-Control, Zeiteinstellung, Software Version), Optionen-Menü (Sprache (B Optionen), Sleep-Timer, OSD-Hintergrund, Information Eingangssignal, Reset, PC-Display), Power-Sperre			
BETRIEBS- BEDINGUNG	Temperatur Luftfeuchtigkeit	0 °C bis 40 °C 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)			
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	1015 x 755 x 280 (mit Fuß) 1145 x 910 x 370 (Verpackung)			
GEWICHT	Netto Brutto	33 kg (mit Fuß) 40 kg			
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, PCT, GOST, FCC-B, CSA (c-UL), UL1950, BSET-7			
WANDMONTAGE		VESA FDMI 200 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M6 Schrauben			
LIEFERUMFANG		LCD-TV, 1,8 m Netzkabel (Europa [Schuko]/UK), 1,8 m AV-Kabel, 1,8 m SCART- Kabel, Fernbedienung, Batterien, Schnellstart-Anleitung, Handbuch (mehr- sprachig)			
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/DE/Support/warranty.htm			







DVB-T

ViewSonic Europe Limited/UK	ViewSonic Germany	ViewSonic France	ViewSonic Corporation	ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
Riverside House 7th Floor	Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A 47877 Willich	Parc des Barbanniers 1 allée des Bas Tilliers	381 Brea Canyon Road Walnut	ViewSonic Denmark ViewSonic Finland ViewSonic Italy	Tel: +45 70 22 11 71 Tel: +358 20 7120 860 Tel: +39 02 73 95 50 22
2a Southwark Bridge Road London, SE1 9HA United Kingdom	Germany	92230 Gennevilliers France	California 91789-0708 USA	ViewSonic MEA ViewSonic Netherlands ViewSonic Norway	Tel: +971 (0) 4 88 11 871 Tel: +31 (0)20 491 9254 Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +44 (0) 207 921 2200 Fax: +44 (0) 207 921 2201	Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0 Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10	Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00 Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10	Tel: +1 909 869 7976 Fax: +1 909 869 7958	ViewSonic Spain ViewSonic Sweden	Tel: +34 (0) 91 63 05 339 Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹DVB-T Empfang nicht in allen Regionen verfügbar. Lokale DVB-T Ausstrahlung bitte mit prüfen. ² HDTV-Anbieter und Set-Top-Box erforderlich. ³ SCART 1 kompatibel mit Canal+. ⁴ Wird nicht unterstützt bei Tuner-Betrieb. Nur bei AV-Quellen. ⁵ Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.

Copyright © 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS N4066w-06/07-G