



Der ViewSonic® VPC12-WPO-2 Windows Slot-In OPS (Open Pluggable Specification) PC ist die ideale integrierte Lösung, um Whiteboards und Besprechungsräume mit intelligenten Funktionen. Das von Intel Unite® zertifizierte Slot-In OPS PC-Modul unterstützt wireless Gruppenpräsentationen mit hochauslösender Audio- und Videofunktionalität. Dank Dualband-WLAN und Bluetooth, einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4 Arbeitsspeicher und einem 128 GB (bis zu 512 GB) SSD-Speicher, beinhaltet der VPC12-WPO-2 die erforderliche Rechenleistung, um einerseits sehr CPU-intensive Anwendungen, andererseits aber auch die erweiterten Sicherheitsfunktionen durch die Intel vPro™-Technologie zur Verfügung zu stellen. Konnektivitätsoptionen einschließlich 4K-HDMI, VGA, USB-3.0-Anschlüsse und Gigabit LAN RJ45 stellen sicher, dass Sie mit beliebigen und allen Peripheriegeräten verbunden bleiben.

- Beschleunigt von Intel Unite® für einen einfachen drahtlosen Content-Austausch
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit mehrstufigem Identitätsschutz durch die Intel vPro™-Technologie
- Vorinstalliertes Windows 10 Pro Betriebssystem (Vollversion)
- Leistungsstarkes System mit Intel® Core™ i5 vPro™-Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4-Speicher und 128 GB (bis zu 512 GB) SSD-Speicher
- Vollständige Netzwerkunterstützung: WLAN 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth und Gigabit-LAN-Ethernet
- Viele I/O-Anschlüsse, einschließlich 4K-HDMI-Ausgang

Leistungsstarker Intel vPro™ Prozessor für eine Sicherheitsstufe auf Unternehmensebene

Der im VPC12-WPO-2 eingesetzte Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor sorgt für eine zusätzliche Rechenleistung und stellt mit seinen Sicherheitsfunktionen sowie integrierten kryptographische Schlüsseln einen erweiterten Schutz vor beispielsweise Kennwort-, Phishing- oder Screen-Scraping-Attacken zur Verfügung.



Kompatibel mit Intel Unite® für Smart Conference-Anwendungen

Benutzer von Mobilgeräten können ihre Bildschirme und Multimediainhalte mit Leichtigkeit mit anderen Benutzern teilen. Der Host kann sowohl vor Ort befindliche oder entfernte Teilnehmer auswählen und zu einem Meeting hinzufügen, als auch auch Gäste, die keinen Zugang zum Unternehmensnetzwerk besitzen.



128 GB SSD-Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher

Der VPC12-WPO-2 kann mit seinem 128 GB SSD-Speicher (bis zu 512 GB) und 8 GB (bis zu 16 GB) Arbeitsspeicher, sehr umfangreiche Multimediainhalte abspielen und speichern, um auch den anspruchsvollsten Benutzern gerecht zu werden, wodurch der VPC12-WPO-2 eine verlässliche Option für die reibungslose Multimedia-Wiedergabe ist.



Komplette Wireless-Steuerung

VPC12-WPO-2 bietet den Benutzern ein 2,4 GHz/5 GHz Dualband-WLAN-Netzwerk sowie Bluetooth-Unterstützung für den Komfort und die Flexibilität einer vollständigen Wireless-Steuerung.



Integriertes Windows 10 Pro Test-Betriebssystem

VPC12-WPO-2 wird mit einem vorinstallierten Microsoft® Windows® 10 Pro Betriebssystem geliefert, das Zugang zu den besten MS Office Suite-Anwendungen für Unternehmens- und Bildungszwecke bereitstellt. Ein integrierter Browser bietet sofortigen Internetzugang.



Kompatibel mit ViewSonic® ViewBoard® IFP7500

Der VPC12-WPO-2 ist für die Bereitstellung einer höheren Rechenleistung für ViewSonic® ViewBoard® IFP7500 vorgesehen.



1. MIC IN
2. AUDIO OUT
3. 4K HDMI OUT

4. USB 3.0
5. RJ45 (LAN)
6. USB 2.0
7. KENSINGTON LOCK SLOT

Spezifikationen

System	Prozessor	Intel® Core™ i5-6300U mit vPro und TPM-Funktionen
	Speicher	DDR4 8 GB (erweiterbar auf 16 GB)
	Graphik	Intel HD Graphics 520
	Speicher	2,5" 128 GB SATA3 SSD (erweiterbar auf 512 GB)
	Netzwerk	Wireless 802.11 abgn-AC (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth 4.0 Gigabit LAN Ethernet
	Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 bit
EINGÄNGE	MIC (Mikrofon)	x 1
AUSGÄNGE	HDMI	x 1 (4096x2160 bei 24Hz)
	Audio (Kopfhörer-Ausgang)	x 1
	IR	x 1
LAN	RJ45	x 1
USB	Typ 2.0 A	x 2
	Typ 3.0 A	x 2
Software	Windows 10 Pro 64 Bit*, QuickLaunch PE Installer, intel Unite *Die Windows 10 Lizenz muss regional und auf lokaler Ebene erworben und aktiviert werden	
STROM	Spannung	DC 12/19 V
	Leistungsaufnahme	60 Watt
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	23°F bis 113°F (-5°C bis 45°C)
	Luftfeuchtigkeit	10 - 90 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Gerät mit Fuß	180 x 119 x 30mm / 7.1 x 4.7x 1.2 Zoll
	Verpackung	254 x 196 x 77 mm / 10.0 x 7.7 x3.1 Zoll
GEWICHT	Netto mit Fuß	0.84kg / 1.85lb
	Brutto	1.05kg / 2.31lb
Standard	Standard	FCC, cTUVus

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.