

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	60 cm / 23,6 Zoll
Auflösung	1.920 x 1.080 Full-HD
Panel /Einblickwinkel	TFT liquid crystal display / 178°/178°
Touch	10 Punkt Multi-Touch
Konnektivität	HDMI in und out, USB
Betriebssystem	Android 8.1
	QuadCore 1.8 GHz
	2GB DDR3
	16GB EMMC iNand

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

1.920 x 1.080 / UHD

AUFLÖSUNG

TFT liquid crystal display

PANEL

10 Punkt Multi-

TOUCH

20 ms

REAKTIONSZEIT

QuadCore System

ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VSD243-BKA-EU0 ist ein 24 Zoll (23,6 Zoll sichtbar) Smart Display mit Full HD 1080p Auflösung, Quad-Core 1,8GHz Prozessor, 10-Punkt kapazitivem Touch und Android™ Oreo 8.1. Vielseitige Konnektivitätsoptionen wie HDMI (In/Out), mehrere USB-Ports, SD-Kartenleser, RJ45-Ethernet, Dual-Band 2,4GHz/5GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 5MP-Webcam mit integriertem Mikrofon und 2,5W-Lautsprecher für Videokonferenzen. Mit dem lüfterlosen Design, der 7H-Härtebeschichtung und den VESA-kompatiblen Montage-möglichkeiten ist der VSD243 eine flexible Lösung für Informationskioske, Public Displays oder POS-Stationen in Geschäftszentren, Restaurants, Bibliotheken oder Einzelhandelsbereichen. Der VSD243-BKA-EU0 kann auch als eigenständiger PC-Ersatz oder als herkömmlicher 24" Zoll Full HD-Touchmonitor über HDMI an Ihrem PC/Laptop betrieben werden. Mit einer umfassenden Reihe von erweiterten Funktionen und Merkmalen ist der VSD243-BKA-EU0 perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen.

Anschlussbelegung

**1** Bedienelemente**2** VESA Montagemöglichkeit**3** LAN (RJ45)**4** HDMI/MHL/ In/Out**5** Audio In**6** Kopfhörer**7** SD Karten Steckplatz**8** Mini USB**9** DC in (Netzteil)**10** USB 2.0 (x4)**11** USB Typ B**12** Lautsprecher

Technische Daten

Modell	VSD243-BKA-EU0	
DISPLAY	Panelgröße	60cm 23.6 Zoll
	Typ	TFT liquid crystal display
	Sichtbare Bildfläche (mm)	544.8(H) x 320.5 (V) (23.6 Zoll diagonal)
	Seitenverhältnis	16:9
	Auflösung	1920 x 1080
	Farben	16.7 Mio.
	Brightness	250 cd/m ² (typ.)
	Kontrast	3000:1 Typ.
	Reaktionszeit	20 ms
	Blickwinkel	H = 178, V = 178 typ.
	Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	40,000 Betriebsstunden Typisch.
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare, 3H, Haze<1%
	Installation	Querformat
PLATTFORM	Prozessor	RK3288W
	Arbeitsspeicher	2GB DDR3
	Massenspeicher	16GB EMMC iNand
TOUCH	Typ	PCT 10 Punkt Multitouch
	Touchpunkte	10
EINGÄNGE	HDMI-IN	x1
	Audio	x1 PC Audio(3.5 mm)
AUSGÄNGE	HDMI-OUT	x1
LAN	RJ45	x1
USB	Type A	x4
	Type B	x1
	Mini USB	x1 (For OTG)
LAUTSPRECHER		2.5Wx2
MICRO SD KARTENSTECKPLATZ		x1
KOMPATIBILITÄT		
	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
BETRIEBSSYSTEM	Android Version	Android 8.1
MEDIENPLAYER	USB unterstützes Dateiformat	Text: TXT/JPEG/BMP/ GIF (nicht animiert) Picture: AVI/RM/ RMVB/ MOV/ FLV/ 3GP/ MP4/MKV Video: Multi Format Codec provides encoding and decoding of MPEG-4/H.263/H.264 up to 1080p@30fps and decoding of MPEG-2/VC1 video up to 1080p@30 fps Audio: AAC/ APE/ WMA/ MP3/ OGG/ WAV/ FLAC
Vorinstallierte Software		Aptoide/ Chromium/ ES File Explorer / Nix SureMDM/ Enterprise agent / Zoom.

VSD243-BKA-EU0

SMART DISPLAY

STROMVERSORGUNG	Eingangsspannung	100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
	Leistungsverbrauch	35W (typ), 40W (max) < 0.5W ("Off")
ERGONOMIE	Tilt	N/A
	Wall Mount (VESA®)	100 x 100
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperature (° C)	5°C to 40°C (Landscape only)
	Humidity	20% ~ 90% non-condensing
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Physical (inch / mm)	572.9 x 351.8 x 47mm (22.6 x 13.9x 1.9 inches)
	Packaging (inch / mm)	643 x 435 x 140 mm (25.32 x 17.13 x4.93 inches)
GEWICHT	Net (lb / kg)	5.64 kg (12.43 lb)
	Gross (lb / kg)	7.56 Kg (16.65 lb)
ZERTIFIKATE	FCC, cUTVus, FCC-ID, IC-ID, CE, CB, R&TTE, RoHS, ErP, WEEE,	
VERPACKUNGSIHALT	<ol style="list-style-type: none"> 1. VSD243-BKA-EU0 2. Netzteil mit 3. Netzkabel 4. Schnellstartanleitung 	
ANTEIL RECYCLER MATERIALIEN	Carton	50%
EAN CODE	76690700130 3	
GARANTIE	2 Jahre Pick Up, Repair, Return	