

PX703HD

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Hauptmerkmale

Auflösung	1.920 x 1.3080 / Full-HD
Helligkeit	3.500 ANSI Lumen
Zoom	1,3x
Konnektivität	2x HDMI / VGA
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Vertikaler Lens Shift 5 Bildmodi für die bestmögliche Bilddarstellung Low Input Lag



3.500 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,3x

OPTISCHER ZOOM

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

12.000:1

KONTRAST

10 Watt

LAUTSPRECHER

16 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der PX703HD ist der perfekte Beamer für anspruchsvolle Entertainment-Fans, die Wert auf beste Preis-Leistung legen. Mit einer Lichtstärke von 3.500 ANSI-Lumen und seiner 1080p Full HD-Auflösung schafft er extrem detailreiche Bilder, auch in nicht komplett abgedunkelten Umgebungen.

Die exklusive SuperColor™-Technologie von ViewSonic sorgt für authentische Farben mit feinsten Konturen. Dank digitaler Linsenverschiebung und H/V-Trapezkorrektur kann der Beamer problemlos in jedem Winkel aufgestellt werden. Der 1,3-fache optische Zoom macht die Installation noch flexibler.

Ein weiteres Highlight: Der SuperEco+ -Modus erhöht die Lampenlebensdauer auf bis zu 20.000 Stunden bei reduziertem Stromverbrauch.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



RLC-123
Ersatzlampe



HB10B
HDBase-T-Set



VC10 / VSR100
HDMI Dongle für drahtlose
Präsentationen

PX703HD

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Technische Daten

PRODUKTZEPEZIFIKATIONEN	
Projektionssystem	0.47" 1080p
Native Auflösung	1920x1080
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	3500 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis im SuperEco-Modus	12000:1
Darstellbare Farben	1,07 Mrd.
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	5000
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20000
Lampenleistung	203W
Linse	F=1.9-2.47, f=12-15.6mm
Projektionsversatz	110%+/-6%
Projektionsverhältnis	1.13-1.47
Optischer Zoom	1.3x
Digitaler Zoom	0.8x-2.0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsdistanz	0.75m-9.76m (100"@2.5m)
Trapezkorrektur	+/- 40° (V)
Objektivverschiebung V. Bereich	Yes (+/- 5%)
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB
Eingangsverzögerung	16ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilität	NTSC, PAL, SECAM
Horizontale Frequenz	15K-102KHz
Vertikale Scanrate	23-120Hz
EINGÄNGE	
Computer in (mit Komponente teilen)	1
HDMI	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-Eingang (3,5 mm)	1
AUSGÄNGE	
VGA	1
Audioausgang (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10W
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1.5A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
USB Typ A (Dienstleistungen)	1

SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 300W Standby: <0.5W
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Brown
Nettogewicht	2.62kg
Bruttogewicht	3.78kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprache2	23
Sprachen Benutzerhandbuchs	20
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
VGA-Kabel	1
Fernsteuerung	1
QSG	1
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-123
FEATURES - VISUELL	
SuperFarbe	•
3D Blu-ray	•
3D-fähig	•
FEATURES - KONNEKTIVITÄT	
Audio-Durchgang (Standby)	•
VGA-Durchgang (Standby)	•
• vController	• (RS232)
• Extron	• (RS232)
FEATURES - KOMFORT	
Fernbedienungscode x8	•
Vorspannungsmuster	•
Automatisches Einschalten - HDMI CEC Funktion	•
Automatisches Einschalten - Signaleinschalten über HDMI	•
Automatisches Einschalten - Signaleinschalten durch VGA1	•
Automatisches Einschalten - Direktes Einschalten	•
Automatische Abschaltung	•
Schlaf-Timer	•
Energiesparend	•
Schnelles Ausschalten	•
Präsentations-Timer	•
Passwortschutz	•
Tastatursperre	•
3X Schneller Eingang	•
Höhenmodus	•
vColorTuner	•
Projektor-Software-Update	•
GARANTIE	
Herstellergarantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return [Lampe 1 Jahr oder 1.000 Stunden]

PX703HD


LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Anschlussbelegung



- 1 Bedientasten
- 2 LED Indikator
- 3 Linse
- 4 Ein / Aus Schalter

- 5 Zoom / Fokus
- 6 Infrarotsensor
- 7 USB - A
- 8 HDMI Eingang



- 9 Audio In + Out
- 10 VGA Eingang
- 11 VGA Ausgang
- 12 RS-232

- 13 Kensington Lock

