



Overview

El cliente ligero SC-T46 de ViewSonic® utiliza la potente CPU Intel N2930 de 1,8 GHz con los sistemas operativos Windows Embedded 8 Standard o Linux. El SC-T46 está optimizado para todos los protocolos remotos de red más importantes, como Citrix ICA/HDX, PCoIP y Microsoft RemoteFX, lo que lo convierte en una solución de virtualización versátil con infinitas posibilidades. El SC-T46 tiene toda la potencia necesaria para encargarse de gran parte del procesamiento local y la generación de gráficos, y la flexibilidad para funcionar como dispositivo sin estado en una infraestructura basada en VDI. El SC-T46 también ahorra espacio y energía, ya que solo consume 14 W y se puede conectar fácilmente a cualquier monitor con compatibilidad VESA con el soporte incluido. El cliente ligero SC-T46 es la solución perfecta para empresas que buscan las ventajas de un rendimiento similar al de un PC, así como una administración simplificada y un menor coste total de la propiedad. Los clientes ligeros de ViewSonic son la opción inteligente para optimizar su implementación de escritorio virtual.

Rendimiento potente, similar al de un PC

80% de ahorro de energía y certificación

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

Con un procesador Intel N2930 de 1,8 GHz y los sistemas operativos Windows Embedded 8 Standard o Linux, el SC-T46 está lo suficientemente equipado para ocuparse de las demandas más exigentes del procesamiento virtual y local, incluidas las aplicaciones de uso intensivo de gráficos 2D y 3D para proporcionar un verdadero rendimiento similar al de un PC.



Bajo costo total de propiedad

Con el cliente ligero SC-T46 de ViewSonic se pueden materializar todos los beneficios de una implementación de escritorio virtual. Gracias a su despliegue sencillo y rápido, una seguridad mejorada sin discos duros locales y una mayor fiabilidad y productividad, el SC-T46 es una opción eficiente y de bajo coste para virtualizar equipos de escritorio.

ENERGY STAR

Gracias a su consumo ultra bajo típico de 14 W y su certificación ENERGY STAR, el cliente ligero SC-T46 ultra compacto no solo cuida del medio ambiente, sino que también ofrece un ahorro de energía del 80%. En comparación con equipos y monitores tradicionales, el ahorro combinado de usar nuestro equipo de cliente ligero y una pantalla LED puede ascender a miles de dólares en instalaciones grandes.



Virtualización de nivel empresarial

Independientemente de que ejecute Citrix XenDesktop, VMware View o VDI basada en Microsoft, el SC-T46 es la solución más flexible para cubrir todas sus necesidades de virtualización basada en VDI y de informática tradicional.



Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



Productividad en pantalla doble

Un cliente ligero no tiene que suponer un compromiso del rendimiento y la productividad. El cliente ligero SC-T46 admite dos pantallas de 1080p con la capacidad de ejecutar varias aplicaciones y de transmitir vídeos en vivo.

Administración segura y simplificada

El paquete de software gratuito Device Manager de ViewSonic ofrece a los administradores de TI una potente interfaz para que la implementación sea rápida y fácil. Este software facilita también el control centralizado de miles de dispositivos implementados, permitiendo una mejor gestión de las renovaciones de licencias, cumplimiento y seguridad del software.



Flexibilidad para sus periféricos

La versatilidad de la conectividad incluye todos los formatos comunes para conectar los componentes actuales para aplicaciones empresariales y de entretenimiento. Por ejemplo, vídeo dual (DVI-D y DVI-I), micrófono y auriculares, 4 puertos USB (3 x v2.0, 1 x v3.0) para sus periféricos y RJ45 Ethernet para su red 10/100/Gigabit. Cuando no haya un puerto RJ45 Ethernet disponible, el SC-T46 también



Diseño compatible con montaje VESA

Con un diseño ultra compacto y elegante, el SC-T46 reduce el desorden y optimiza el escritorio. Cuenta además con un soporte para escritorio exclusivo que se puede usar con una configuración independiente sobre el escritorio o con montaje VESA adosado a un monitor, según sus necesidades específicas.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

admite la conectividad inalámbrica a través de una opción WiFi integrada, bien a través de una opción WiFi integrada o mediante un adaptador inalámbrico USB opcional, como el WPD-100.



Technical Specifications

SISTEMA	Procesador de la CPU	Intel Baytrail N2930 de cuatro núcleos
	Sistema operativo	Windows Embedded 8 Standard
	Memoria del sistema	DDR3 2GB
	Memoria de almacenamiento	8GB
PANTALLA	Resolución óptima	Integrada en chipset principal, 1920 x 1200.
ENTRADA/SALIDA	USB	1 x USB 2.0 frontales, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 traseros
	LAN/Ethernet	RJ45 (x1)
	Alimentación	Entrada de CC (x1)
ALIMENTACIÓN	Voltaje	12 V CC; 3 A, 36 W
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (°C/°F)	Entre 0 y 35 °C / Entre 32 y 95 °F

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

Humedad 10% ~ 90%, sin condensación

DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)

(mm/pulg.)

Físicas (mm / pulg.) 39,5 mm (an) x 143 mm (al) x 103 mm (pr) / 1,56" (an) x 5,63" (al) x 4,06" (pr)

Embalaje (mm / pulg.) 200 mm (an) x 128 mm (al) x 157 mm (pr) / 7,87" (an) x 5,04" (al) x 6,18" (pr)

PESO

Neto (kg / lb) 0,54 kg (1,19 lb)

Bruto (kg / lb) 1,13 kg (2,49 lb)

SOPORTE DE PARED

VESA® (mm) 100 x 100 y 75 x 75

NORMATIVAS

FCC (ICES003)/CB/CE EMC/CE R&TTE/IC Otras: ENERGY STAR, EPEAT Silver, WEEE, conforme a RoHS, conforme a REACH

RECICLAJE / ELIMINACIÓN

Deséchelo de acuerdo con las leyes estatales, autonómicas o locales.

GARANTÍA

**La garantía ofrecida puede variar de un mercado a otro.

CONTENIDO DE LA CAJA

Accesorios:

1. Cliente ligero *1
2. Cable de alimentación
3. Adaptador de corriente *1
4. Guía de inicio rápido *1
5. Base (solo SKU sin WiFi)
6. Placa de montaje VESA *1 (solo SKU WiFi)
7. CD del Asistente *1
8. Información de cumplimiento *1
9. Adaptador DVI a VGA *1

*El contenido real puede variar de un mercado a otro.

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.