## Monitor LCD panorámico de 19" (18,5" de área de visualización)



**VA1901-A** 



El ViewSonic® VA1901-A es un monitor panorámico de 19" (18,5" de área de visualización) que proporciona valor y rendimiento para entornos de oficina y pequeñas empresas. Con resolución de 1366x768 de gran nitidez, tiempo de respuesta de solo 5 ms y excelente rendimiento cromático, el VA1901-A es muy adecuado para distintas aplicaciones, desde visualización de documentos de oficina hasta para navegar por la web. Este monitor de 19" con superficie con acabado cepillado, ofrece una excelente apariencia en cualquier escritorio.

La característica ViewMode™ exclusiva de ViewSonic ofrece ajustes preestablecidos de uso intuitivo para conseguir un rendimiento optimizado de la pantalla en distintas aplicaciones. Además, la tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul contribuyen a eliminar el cansancio de la vista al trabajar durante periodos prolongados, lo que aumenta la productividad. El modo Eco de bajo consumo reduce el coste de propiedad, por lo que el VA1901-A resulta una opción muy adecuada para organismos públicos y educación.

- Monitor LCD panorámico 16:9 con resolución 1366 x 768
- Conectividad VGA
- Mayor confort para la vista
- Excelente representación del color y ajustes intuitivos
- Modo Eco de bajo consumo


#### Pantalla panorámica 16:9

Este monitor, con relación de aspecto 16:9 y resolución nativa de 1366x768, está diseñado para la multitarea y para mejorar la productividad en distintas aplicaciones.



### Mayor confort para la vista

La tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul contribuyen a eliminar el cansancio de la vista al trabajar durante periodos prolongados.



# ViewMode: Excelente representación del color y ajustes intuitivos


La característica ViewMode, exclusiva de ViewSonic, ofrece ajustes preestablecidos "Juego", "Película", "Web", "Texto" y "Mono". Estos ajustes preestablecidos mejoran la curva gamma, la temperatura cromática, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia optimizada para distintas aplicaciones de la pantalla





#### Relación de contraste dinámica

Una relación de contraste dinámica superior define mejor la relación entre los colores más oscuros y más brillantes, lo que garantiza una experiencia increíblemente inmersiva con imágenes precisas, plenas y vibrantes.



## **Conectividad versátil**

Las entradas VGA le proporcionan libertad para conectar su monitor a un PC o portátil.



## Soporte compatible con VESA

Instale el monitor como desee mediante el práctico diseño del soporte compatible con VESA.





#### **Technical Specifications**

Panel Tamaño de pantalla 409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)

Resolución WXGA 1366 x 768

Brillo 200 cd/m2 Relación de contraste 600:1

Relación de contraste 50 000 000:1

dinámica

Ángulos de visión 90 grados / 65 grados

Tiempo de respuesta 5 ms

	Frecuencia	Fh = 24 ~ 82 KHz; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
COMPATIBILIDAD	PC	Certificado para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10
	Mac®	Verificado para Power Mac
CONECTOR	Analógico	VGA x 1
ALTAVOCES		N/D
POTENCIA	Alimentación	Conector de 3 patillas (CEE22) x 1
	Tensión	CA 100-240 V (Universal); 50/60 Hz
	Consumo	11 W
	Optimizado	9 W
	Conservación	7 W
ERGONOMÍA		Inclinación: 23 ~ -5 grados
CARACTERÍSTICAS		
ESPECIALES		Compatible con seguridad DDC/2B, DDC/CI, KENSINGTON Microsaver, Flicker Free, filtro de luz azul
SOPORTE PARA		
PARED	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDICIONES DE		
USO	Temperatura (ºF/ºC)	De 32°F a 104°F (de 0°C a 40°C)
	Humedad	De 20% a 90% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x		
Al x F)	Físicas con soporte (mm/pulgadas)	441,9 mm (An) x 348,0 mm (Al) x 181,9 mm (F)
	Físicas sin soporte (mm/pulgadas)	441,9mm (An) x 268,3mm (Al) x 48,2mm (F)
	Embalaje (mm/pulgadas)	498 mm (An) x 350 mm (Al) x 114 mm (F)
PESO	Neto con soporte (kg/libras)	2,0 kg
	Neto sin soporte (kg/libras)	1,75 kg
	Bruto (kg/libras)	2,6 kg
REGULACIONES		CE, ROHS, ErP, EAC
CONTENIDO EL PAQUETE		Pantalla LCD Cable eléctrico (1,5 m) Cable VGA (1,5 m) Guía o

#### **ViewSonic® Limited Warranty**

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

#### For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.