

Monitor LED panorámico Full HD de 22" (21,5" de área de visualización)

VA2201-A




El ViewSonic® VA2201-A es un monitor panorámico de 22" (21,5" de área de visualización) que proporciona valor y rendimiento para entornos de oficina y pequeñas empresas. Con resolución de 1920 x 1080 Full HD de gran nitidez, tiempo de respuesta de solo 5 ms y excelente rendimiento cromático, el VA2201-A es muy adecuado para distintas aplicaciones, desde visualización de documentos de oficina hasta para navegar por la web. Este monitor de 22" con superficie con acabado cepillado, ofrece una excelente apariencia en cualquier escritorio. La característica ViewMode™ exclusiva de ViewSonic ofrece ajustes preestablecidos de uso intuitivo para conseguir un rendimiento optimizado de la pantalla en distintas aplicaciones. Además, la tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul contribuyen a eliminar el cansancio de la vista al trabajar durante periodos prolongados, lo que aumenta la productividad. El modo Eco de bajo consumo reduce el coste de propiedad, por lo que el VA2201-A resulta una opción muy adecuada para organismos públicos y educación.

- Monitor LED panorámico 16:9 con 1920 x 1080 Full HD
- Excelente representación del color y ajustes intuitivos
- Mayor confort para la vista
- Relación de contraste dinámica
- Modo Eco de bajo consumo
- Conectividad VGA


Resolución Full HD 1080p

Este monitor ofrece resolución Full HD de 1920x1080 con una calidad de imagen increíble píxel a píxel. Disfrutará de claridad y detalles impresionantes mientras trabaja, juega o se divierte con lo último en entretenimiento multimedia.



Mayor confort para la vista

La tecnología Flicker-Free y un filtro de luz azul contribuyen a eliminar el cansancio de la vista al trabajar durante periodos prolongados.



ViewMode: Excelente representación del color y ajustes intuitivos

La característica ViewMode, exclusiva de ViewSonic, ofrece ajustes preestablecidos "Juego", "Película", "Web", "Texto" y "Mono". Estos ajustes preestablecidos mejoran la curva gamma, la temperatura cromática, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia optimizada para distintas aplicaciones de la pantalla.



GAME



MOVIE



TEXT




WEB



MONO

Relación de contraste dinámica

Una relación de contraste dinámica superior define mejor la relación entre los colores más oscuros y más brillantes, lo que garantiza una experiencia increíblemente inmersiva con imágenes precisas, plenas y vibrantes.



Conectividad versátil

Las entradas VGA le proporcionan libertad para conectar su monitor a un PC o portátil.



Soporte compatible con VESA

Instale el monitor como desee mediante el práctico diseño del soporte compatible con VESA.



Technical Specifications

Panel	Tamaño de pantalla	476.64mm (H) x 268.11mm (V)
	Resolución	Full HD 1920 x 1080
	Brillo	200 cd/m ²
	Relación de contraste	600:1
	Relación de contraste dinámica	50 000 000:1
	Ángulos de visión	90 grados / 65 grados
	Tiempo de respuesta	5 ms

	Frecuencia	Fh = 24 ~ 82 KHz; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente
COMPATIBILIDAD	PC	Certificado para Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10
	Mac®	Verificado para Power Mac
CONECTOR	Analógico	VGA x 1
ALTAVOCES		N/D
POTENCIA	Alimentación	Conector de 3 patillas (CEE22) x 1
	Tensión	CA 100-240 V (Universal); 50/60 Hz
	Consumo	11 W
	Optimizado	9 W
	Conservación	7 W
ERGONOMÍA		Inclinación: 23 ~ -5 grados
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		Compatible con seguridad DDC/2B, DDC/CI, KENSINGTON Microsaver, Flicker Free, filtro de luz azul
SOPORTE PARA PARED	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDICIONES DE USO	Temperatura (°F/°C)	De 32°F a 104°F (de 0°C a 40°C)
	Humedad	De 20% a 90% (sin condensación)
DIMENSIONES (An x AI x F)	Físicas con soporte (mm/pulgadas)	504.8mm (An) x 374.5mm (AI) x 181.9mm (F)
	Físicas sin soporte (mm/pulgadas)	504.8mm (An) x 304.6mm (AI) x 48.8mm (F)
	Embalaje (mm/pulgadas)	557mm (An) x 387mm (AI) x 117mm (F)
PESO	Neto con soporte (kg/libras)	2,69kg
	Neto sin soporte (kg/libras)	2,3kg
	Bruto (kg/libras)	3,5kg
REGULACIONES		CE, ROHS, ErP, EAC
CONTENIDO EL PAQUETE		Pantalla LCD Cable eléctrico (1,5 m) Cable VGA (1,5 m) Guía de inicio rápido

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.