

Monitor de 24" (área visible de 23,8") IPS Full HD con diseño sin marco

ViewSonic®
See the difference™ 

VA2456-mhd



- Resolución Full HD 1080p
- Tecnología SuperClear® IPS
- Bisel sin bordes de 3 lados
- Altavoces integrados duales
- Tecnologías eyecare con filtro de luz azul y Flicker-free (sin parpadeo)


El ViewSonic® VA2456-mhd de 24" Full HD con diseño sin marco, panel IPS y conectividad flexible para el hogar o la oficina. Con tecnología IPS SuperClear® y resolución Full HD, las imágenes son nítidas y detalladas desde una amplia gama de ángulos de visualización. Las amplias opciones de conectividad del monitor incluyen entradas HDMI, DisplayPort y VGA para una mayor flexibilidad de configuración en los distintos dispositivos a los que se conecta. El diseño sin marco del VA2456-mhd proyecta una apariencia elegante y una experiencia de visualización impecable. Gracias a los altavoces integrados, este monitor es un paquete multimedia completo. También viene equipado con tecnologías de protección visual, Flicker-Free y Blue light filter, para ayudar a eliminar la fatiga visual causada por períodos de visualización prolongados. Además, la función ViewMode, exclusiva de ViewSonic, ofrece una amplia gama de ajustes preestablecidos intuitivos para optimizar el rendimiento de la pantalla en una gran variedad de aplicaciones.

IPS SuperClear®

Disfrute de colores nítidos y vivos con un nivel de brillo constante desde cualquier punto de vista. Con la tecnología SuperClear IPS, el VA2456-mhd ofrece siempre la misma calidad de imagen, ya sea que esté

mirando la pantalla desde arriba, abajo, el frente o el costado.

178°/178°



Diseño sin marco para una visualización perfecta

Olvídese de los abultados marcos y viva una experiencia más elegante. El diseño sin marco del VA2456-mhd ofrece una estética limpia y diversas capacidades de configuración sencillas para distintos monitores.

Diseño sin marco



Conectividad flexible

Las entradas DisplayPort, HDMI y VGA le dan la libertad de conectar su monitor a diversos dispositivos.

HDMI, DisplayPort, VGA



Full HD de 1080p

El VA2456-mhd cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080 para un increíble rendimiento y nitidez perfectos en las imágenes píxel por píxel. Experimentará un nivel de nitidez y detalle asombroso tanto si está trabajando, como jugando o disfrutando de las últimas novedades en entretenimiento.

Full HD de 1080P



Sonido potente

El VA2456-mhd tiene dos altavoces estéreo integrados que emiten un sonido envolvente que llega a todos los rincones de la sala. Al combinarse con un rendimiento increíble en la pantalla, garantiza una inmersión multisensorial completa.

Dos altavoces



Ajustes ViewMode optimizados

ViewMode de ViewSonic incluye los ajustes optimizados “Juego”, “Película”, “Web”, “Texto”, “Mono” y “Mac”. Cada uno de ellos mejora la curva de gamma, la temperatura de color, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia de visualización optimizada específica para cada aplicación.


“Game,” “Movie,” “Web,” “Text,” “Mono”, and “Mac”



Visualización cómoda

Las tecnologías Flicker-Free y Blue Light Filter cuida la vista porque ayudan a eliminar la fatiga visual como consecuencia de la exposición a la pantalla durante periodos prolongados.

Flicker Free & Blue Light Filter



Menor consumo de energía

La función de ahorro de energía de modo ecológico del VA2456-mhd cumple con la norma ENERGY STAR permite ahorrar energía gracias a su mayor eficacia, con un rendimiento extraordinario en la pantalla.

Modo ecológico



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Compatible con VESA

Podrá instalar este monitor según sus preferencias gracias al diseño compatible con soportes VESA de 100 x 100 mm.



1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. AC In
4. DisplayPort
5. HDMI
6. VGA
7. Audio In
8. Earphone

Technical Specifications

PANEL LCD	Tamaño del monitor	Pantalla de 24" (área visible de 23,8")
	Tecnología de panel	Tecnología IPS TFT LCD
	Resolución	Full HD de 1920 x 1080
	Superficie de visualización	(alto x largo) 527,04mm x 296,46mm
	Relación de aspecto	16:9
	Brillo	250 cd/m2 (general)
	Relación de contraste	1000:1 (general)
	Relación de contraste dinámico	50.000.000:1
	Ángulos de visualización	178 grados/178 grados (general)
	Plazo de respuesta	5 ms (GtG)
<hr/>		
SEÑAL DE ENTRADA	Frecuencia	Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz
	Sincronización	Separate Sync, TMDS, PCI-E
<hr/>		
COMPATIBILIDAD	PC	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 certificados
	Mac®	Probado para Power Mac
<hr/>		
CONECTOR	Entrada	VGA x 1, HDMI x 1 (compatible con v1.4), DisplayPort x 1 (compatible con v1.2) Entrada de audio x 1 (enchufe de 3,5 mm)
	Salida	Salida de auriculares x 1 (enchufe de 3,5 mm)
<hr/>		
AUDIO	Altavoz	2 W x 2
<hr/>		
ALIMENTACIÓN	Alimentación	Enchufe de 3 pines (CEE22) x 1
	Voltaje	100-240 V CA (Universal); 50/60Hz
	Consumo	22 W
	Optimización	18 W
	Conservación	14 W
<hr/>		
ERGONOMÍA	Inclinación	20 ~ -4 grados
<hr/>		
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Protección visual	Blue light filter, Flicker Free
<hr/>		
INSTALACIÓN EN MUROS	VESA®	100 mm x 100 mm
<hr/>		
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (° F / ° C)	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
	Humedad	20% a 90% (sin condensación)
<hr/>		
-DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD EN MM)		

Físicas con base (mm)	539,8 mm (Ancho) x 389,6 mm~570,2 mm (Alto) x 198,4 mm (Profundidad)
Físicas sin base (mm)	539,8 mm (Ancho) x 324,6 mm~570,2 mm (Alto) x 49,3 mm (Profundidad)
Embalaje (mm)	600 mm (Ancho) x 414 mm~570,2 mm (Alto) x 131 mm (Profundidad)

PESO	Neto con base	3,9 kg (8,6 lbs)
	Neto sin base	3,5 kg (7,7 lbs)
	Bruto	5,4 kg (11,9 lbs)

NORMATIVAS	cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE
-------------------	--

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.