

## Monitor gaming 24", 144 Hz totalmente ergonómica

**ViewSonic**<sup>®</sup>  
See the difference™ 

**VG2401mh**



El VG2401mh de ViewSonic es un monitor gaming de 24" , diseñado para los jugadores más ávidos. Con una frecuencia de actualización rápida de 144 Hz, un tiempo de respuesta ultra rápido de 1 ms y un modo de juego para representar de forma natural y fluida imágenes a alta velocidad y un mayor detalle en las imágenes y las escenas oscuras. El asistente de punto de mira ayuda a los jugadores a fijar el blanco y mejorar la precisión de sus disparos. El VG2401mh es el monitor perfecto para los juegos de disparos, estrategia en tiempo real y carreras. Gracias a su resolución de 1920 x 1080p, relación de contraste dinámico de 30.000.000:1 y dos altavoces estéreo de 3 W, el VG2401mh ofrece un excelente rendimiento de color y un sonido nítido de alta calidad. Con dos entradas HDMI integradas, una entrada DisplayPort y conectividad con dos concentradores USB, los jugadores gozan de mayor flexibilidad para conectar sus consolas de juego, reproductores de DVD y Blu-ray y otros dispositivos a la pantalla. El VG2401mh es un monitor sin parpadeos gracias a la tecnología Flicker-free y con tecnologías de filtro de luz azul para el cuidado de los ojos. El VG2401mh también cuenta con un modo ecológico para ahorrar energía. Además, el VG2401mh es completamente ergonómico con una inclinación entre -5° y 20°, giro de 120°, basculación de

90°, ajuste de altura de 120 mm y un montaje compatible con VESA de 100 x 100 mm para opciones de instalación más flexibles en cualquier escenario.



## Frecuencia de actualización rápida y ultra fluida de 144 Hz para movimientos nítidos y naturales

Perfecto para juegos trepidantes de carreras y de disparos, el monitor gaming VG2401mh actualiza la pantalla 144 veces por segundo, 2,4 veces más rápido que una pantalla convencional de 60 Hz. El resultado es un movimiento natural ultra fluido sin distorsiones. Ahora, cada uno de los movimientos del enemigo se ve claramente en la pantalla con un movimiento fluido, bordes nítidos y sin retrasos perceptibles.



## Tiempo de respuesta rapidísimo para una acción sin distorsiones

La exclusiva tecnología de imágenes ClearMotiv™ II de ViewSonic proporciona tiempos de respuesta de cristal líquido de 1 milisegundo ultra rápidos, creando imágenes fluidas sin rayas, distorsiones o imágenes fantasma. Este espectacular tiempo de respuesta es perfecto para los juegos con las mayores exigencias en cuanto a gráficos, e igualmente fantástico para ver retransmisiones deportivas o películas de acción. Disfrute de vídeo de movimiento completo con calidad de emisión digital, con imágenes perfectamente nítidas y sin distorsiones.





## Modo de juego

El modo de juego de ViewSonic mejora la visibilidad y el detalle al iluminar las escenas oscuras. Domine la competición con una visibilidad mejorada, incluso en las escenas más oscuras de un videojuego, con un mejor rendimiento del color para la mejor experiencia de juego.



## Asistente de punto de mira para una mejor puntería en los juegos de disparos en primera persona

El asistente de punto de mira de ViewSonic le da ventaja al disparar y mejora su precisión en los juegos de disparos en primera persona. El asistente de punto de mira viene en dos colores y cabe dentro de los puntos de mira más grandes y menos precisos incluidos en los juegos más populares y que varían de un arma a otra. Se activa con una tecla de acceso rápido y le permite permanecer centrado sobre el objetivo, tanto de cerca como a distancia de francotirador. Le ayuda a disparar al objetivo adecuado en cuestión de segundos.





## Full HD de 1080p para píxeles con un rendimiento superior

El VG2401mh de ViewSonic cuenta con una resolución Full HD 1920 x 1080 para un increíble rendimiento de las imágenes píxel por píxel. Experimentará el nivel de claridad y detalle más asombroso tanto si está jugando como si está disfrutando de lo último en entretenimiento multimedia. Una relación panorámica de 16:9 minimiza la fatiga ocular incluso después de horas de juego, y es totalmente compatible con la visualización de varias ventanas sin tener que alternar entre ellas.



Normal



Full HD



## Visualización sin parpadeo de ViewSonic para un mayor confort ocular

Los monitores con tecnología Flicker-Free de ViewSonic cumplen la promesa de ofrecer una visualización más cómoda. En lugar de utilizar la modulación por ancho de pulsos que enciende y apaga de forma continua la luz de fondo LED, las pantallas sin parpadeo de ViewSonic usan retroiluminación con modulación de CC que mantiene un flujo constante de corriente continua, lo que prácticamente elimina el parpadeo en todos los niveles de brillo, proporcionando una fuente de luz LED constante. Esto le permite trabajar en su equipo, jugar o ver películas durante más tiempo sin fatiga ocular.



Normal



ViewSonic Flicker-Free Technology



## Filtro de luz azul para una visualización más cómoda

La exposición prolongada a determinados niveles de luz azul puede causar molestias en los ojos. Las pantallas de ViewSonic cuentan con un ajuste de filtro de luz azul que permite a los usuarios ajustar la cantidad de luz azul que emite la pantalla, lo que permite tiempos de visualización más largos y un mayor confort de los ojos para aplicaciones multimedia y de trabajo.



## Diseño ergonómico para mayor comodidad y productividad

Con avanzadas funciones ergonómicas, las pantallas de ViewSonic están diseñadas para ofrecer un amplio rango de ajustes para mejorar la comodidad y la productividad. Los usuarios pueden reducir la fatiga ocular y física ajustando el monitor mediante el giro de 120°, la basculación de 90°, la inclinación entre -5 y 20° y las opciones de ajuste de altura de 120 mm.



Tilt : 20 ~ -5 degrees



Height Adjust : 120 mm



Swivel: 120 degrees



pivot: 90 degrees



## Dos puertos HDMI para mayor flexibilidad de entretenimiento en el hogar

Los dos puertos HDMI le permiten conectarse a consolas de juego, reproductores de Blu-ray, cámaras digitales, portátiles, receptores de satélite y otros dispositivos de alta definición. Gracias a esta instalación flexible, los usuarios pueden configurar un centro de entretenimiento alrededor del VG2401mh. Además, los dos puertos HDMI también pueden funcionar como puertos MHL para conectarse fácilmente a dispositivos móviles.



## Conectividad versátil con DisplayPort y USB

DisplayPort, el último estándar para la transmisión rápida de datos, mantiene la vigencia del VG2401mh de cara al futuro y proporciona la mejor frecuencia de actualización, la más alta resolución y unos colores de increíble riqueza. Conectar periféricos o accesorios adicionales resulta sencillo y cómodo con el concentrador USB integrado.





## **Dos altavoces estéreo integrados y un puerto de auriculares para un excelente sonido**

El VG2401mh de ViewSonic cuenta con dos altavoces estéreo integrados de 3 W para un sonido estéreo nítido, así como un miniconector de salida de audio para que los usuarios conecten sus auriculares y disfruten de un sonido multimedia mejorado.



## **Retroiluminación LED ecológica sin mercurio**

La retroiluminación LED mejora el rendimiento de la pantalla, ofrece un sobresaliente abanico de colores y ajusta las relaciones de contraste para conseguir imágenes con un notable nivel de detalle. La retroiluminación LED ecológica y sin mercurio de ViewSonic ahorra hasta un 25% más de energía que las pantallas convencionales. Además, la retroiluminación LED proporciona un perfil delgado y ligero que ahorra espacio en el escritorio.





## El modo ecológico ahorra más energía

La función de modo ecológico patentada de ViewSonic viene integrada en todos los monitores LED y ofrece las opciones de "Optimización (75%)" y "Ahorro (50%)", que ahorran hasta un 25% de energía. Especialmente en ambientes con poca luz, el modo ecológico ajusta el brillo y mejora la visibilidad, al tiempo que reduce la fatiga ocular y prolonga la vida útil de la lámpara de la pantalla. El modo ecológico permite reducir el coste de sustitución de la lámpara y los gastos de energía.



## Compatible con montaje VESA

El VG2401mh de ViewSonic tiene un diseño compatible con soporte VESA de 100 x 100 mm que permite instalarlo sobre una base para monitores o en una pared, según sus necesidades específicas. Resulta muy sencillo desatornillar la base y montar el monitor en su nueva base o colgarlo de la pared.



## Rendimiento del pixel garantizado + Garantía limitada a 3 años

Uno de los aspectos que convierten a ViewSonic en líder de mercado de soluciones de visualización es su dedicación a la calidad. ViewSonic se compromete a utilizar los paneles de más alta calidad y ofrece un rendimiento de pixel líder de la industria.

<b>Rendimiento del pixel</b>	<b>Monitores LED</b>
<b>ISO9241-3: 2008 Standard</b>	<b>2 Brillo 2 Oscuro 5 Total</b>
<b>Garantía ViewSonic Pixel</b>	<b>2 Brillo 2 Oscuro 3 Total</b>

## Technical Specifications

---

<b>LCD</b>	Ratio de contraste	1000:1 (típ.)
	Ángulos de visión	170° / 160°
	Área de visualización	531,36 (H) x 298,89 (V) mm
	Resolución óptima	1920 x 1080
	Tiempo de respuesta	Gdelta: 1 ms
	Superficie del panel	Tipo antideslumbrante, Recubrimiento duro (3H)
	Gama de colores	16,7 millones (8 bits verdaderos)
	Tamaño	LCD TFT de matriz activa en color con diagonal de 24"
	Brillo	350 cd/m2 (típ.)
	Relación de contraste dinámico	30.000.000:1
	Retroiluminación	Barra de luces WLED
	Vida útil de retroiluminación	30.000 h (mín.)

<b>Dimensiones</b>	Embalaje	620 x 460 x 183 mm
	Físicas con la base	568,2 x 529,7 x 217,9 mm
	Físicas sin la base	568,2 x 335,7 x 51,2 mm
<b>Normativas</b>		CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List, Windows 8 Nemko ERGO, EAC / CU, UkrSEPRO, ErP
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>		Monitor LCD Cable de alimentación Cable de audio Cable DVI Cable USB Guía de inicio rápido CD-ROM del Asistente de ViewSonic *El contenido real puede variar de un mercado a otro.
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Digital Frecuencia	HDMI / DVI / DP (TMDS, 100 ohmios) Fh = 24 ~138 kHz ; Fv = 50 ~120 Hz para HDMI Fh = 24 ~160 kHz ; Fv = 50 ~145 Hz para DVI / DP
<b>Conectividad</b>	Speaker Video Salida de audio Entrada de audio USB Alimentación	2 x 3 W 1 x DVI, 1 x DP, 2 x HDMI 1 x salida de auricular de 3,5 mm 1 x entrada de audio de 3,5 mm 2 x USB 3.0 Placa de alimentación interna
<b>Alimentación</b>	Voltaje Consumo Conservación Optimización Power-Saving Mode (stand-by)	CA 100-240 V (universal), 50-60 Hz 37 W (típ.) 27 W (típ.) 32 W (típ.) ≤ 0.5W
<b>VESA® MONTAJE</b>		100 x 100 mm
<b>ERGONOMÍA</b>	Giratoria Ajuste de altura Rotación Inclinación	120º 120mm 90º 20º ~ -5º
<b>Peso</b>	Neto sin base Bruto	3,45 kg 8 kg

Neto con base	6,45 kg
---------------	---------

---

**CONDICIONES DE  
FUNCIONAMIENTO**

Temperatura	0-40 °C
Humedad	10-90% (sin condensación)

---

## **ViewSonic® Limited Warranty**

---

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.