

# Monitor LCD SuperClear® IPS de 27" (27" de área de visualización)



**VG2753**



El ViewSonic VG2753 es un versátil monitor IPS Full HD diseñado para crear un entorno de trabajo productivo y eficiente con aplicaciones flexibles en entornos de oficina basados en PC, móvil y cloud. Con tamaño de pantalla de 27", integra opciones de conectividad flexibles preparadas para el futuro, con VGA, HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort y USB, para facilitar la conexión a distintos dispositivos como PCs, portátiles o tablets, además de periféricos. El VG2753 presenta un panel de borde a borde sin marco y diseño ergonómico, y permite al usuario configurar múltiples monitores contiguos para aumentar la eficiencia en el trabajo. Con diseño con soporte para dispositivo cloud y gestión de cables en el soporte, puede implementarse en entornos basados en cloud y contribuye a mantener el orden en el espacio de trabajo. Asimismo, con el software opcional ViewSplit, el usuario puede dividir la pantalla en varias partes para adaptarla a su forma de trabajo ideal.




## Future proof connectivity & Cloud box mount

Featuring extensive connectivity options including HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, and USB3.0, that give users more flexibility to connect a variety of devices. The client mount design incorporated onto the monitor stand makes for easy deployment in a cloud environment.

## Características de confort y ergonomía

Con sus avanzadas características ergonómicas, los monitores de la serie VG53 están diseñados para ofrecer mayor diversidad de ajustes y facilitar un mayor confort y productividad. Los usuarios pueden reducir el esfuerzo en la vista y el cansancio físico mediante opciones de ajuste de rótula, giro, inclinación y altura.


| **Swivel** | **Pivot** | **Tilt** | **Height adjustment** |



# Bisel sin marco de borde a borde, visión sin limitaciones.

El diseño del bisel sin marco proporciona una experiencia de visión más plena y facilita las configuraciones con múltiples monitores, creando un conjunto sin fisuras al ampliar el contenido con varios monitores contiguos.

| 3 Sides frameless bezel |



# Amplíe su ángulo de visión con la tecnología IPS SuperClear®

Disfrute de colores precisos y nítidos con niveles constantes de brillo independientemente del ángulo de visión. Con la tecnología de paneles IPS SuperClear®, los monitores de la serie VG53 ofrecen la misma calidad de imagen tanto mirando desde arriba, abajo, el frente o un lado.


IPS 178/178

## Ajustes de visión optimizados

La característica ViewMode, exclusiva de ViewSonic, ofrece ajustes preestablecidos "Juego", "Película", "Web", "Texto", "Mono" y "Mac". Estos ajustes preestablecidos mejoran la curva gamma, la temperatura cromática, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia optimizada para distintas aplicaciones de la pantalla.

### View Mode


Web



Mac



Mono



Text

# Capacidades de conexión flexibles para todas sus necesidades

Las entradas HDMI, DisplayPort, miniDP, VGA y USB 3.0 facilitan la conexión a otros dispositivos de alta definición. En ocasiones, lo único que hace falta es un poco de flexibilidad.

**HDMI USB 3.0 | DisplayPort | Mini DP |**



## Soporte para instalación de clientes

La característica de soporte para clientes en la parte posterior del monitor facilita la implementación en un entorno cloud.

**Client mount**



## **Soporte compatible con VESA**

Instale el monitor como desee mediante el práctico diseño del soporte compatible con VESA.



## Technical Specifications

---

<b>Panel</b>	Tamaño de pantalla	597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
	Tipo de pantalla	LED IPS SuperClear®
	Resolución	Full HD 1920 x 1080
	Brillo	250 cd/m2



Relación de contraste	1000:1
Relación de contraste dinámica	20 000 000:1
Ángulos de visión	178 grados / 178 grados
Tiempo de respuesta	5 ms (GtG)

---

<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	Frecuencia	Fh = 31 ~ 86 KHz ; Fv = 48 ~ 76 Hz
	Sincronización	Sincronización independiente / Sincronización compuesta / Sincronización en verde

---

<b>COMPATIBILIDAD</b>	PC	Certificado para Windows 10
	Mac®	Verificado para Power Mac

---

<b>CONECTOR</b>	Digital	HDMI x 1, DisplayPort x 1, Mini DP x 1
	Analógico	VGA x 1
	Salida de audio	Salida para auriculares x 1
	Entrada de audio	Entrada de audio x 1

---

<b>ALTAVOCES</b>	2 W x 2
------------------	---------

---

<b>USB</b>	USB 3.0 Subida x 1, Bajada x 2
------------	--------------------------------

---

<b>POTENCIA</b>	Potencia	Conector de 3 patillas (CEE22) x 1
	Tensión	CA 100-240V (Universal); 50/60Hz
	Consumo	27 W
	Optimizado	24 W
	Conservación	19 W

---

<b>ERGONOMÍA</b>	Inclinación: 20 ~ -5 grados Rótula: 360 grados Giro: 90 grados Ajuste de altura: 0~130 mm
------------------	--

---

<b>SOPORTE PARA PARED</b>	VESA®	100mm x 100mm
---------------------------	-------	---------------

---

<b>CONDICIONES DE USO</b>	Temperatura (°F/°C)	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
	Humedad	20% a 90% (sin condensación)

---

<b>DIMENSIONES (An x AI x F)</b>	Físicas con soporte (mm/pulgadas)	621,9 mm (An) x 543,2 mm (AI) x 233,3 mm (F)
----------------------------------	-----------------------------------	--

Físicas sin soporte (mm/pulgadas)	621,9 mm (An) x 372,2 mm (Al) x 49,1 mm (F)
Embalaje (mm/pulgadas)	744 mm (An) x 472 mm (Al) x 202 mm (F)

---

<b>PESO</b>	Neto con soporte (kg/libras)	6,4 kg
	Neto sin soporte (kg/libras)	4,33 kg
	Bruto (kg/libras)	8,402 kg

---

<b>REGULACIONES</b>	cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, CE EMC, CB, RoHS Green BOM y RoHS2 DoC, ErP, REACH SVHC List y DoC, WEEE, TCO 7.0, EAC, GS
---------------------	--

---

<b>CONTENIDO EL PAQUETE</b>	Pantalla LCD Cable eléctrico Cable mini DP a DP Cable de subida USB 3.0 Guía de inicio rápido
-----------------------------	---

---

## **ViewSonic® Limited Warranty**

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.