

Recomendado para entretenimiento doméstico, juegos informales y fotografía amateur



VX2475Smhl-4K



El VX2475Smhl-4K es un monitor 24" LED Ultra HD 4K que proporciona una asombrosa alta definición para el entretenimiento multimedia. Con una resolución de 3840 x 2160, una cobertura del color del 100% de sRGB, panel PLS con tecnología SuperClear® con colores de 8 bits verdaderos y amplios ángulos de visión, tiempo de respuesta de 2 ms y una increíble relación de contraste dinámico de 120.000.000:1, este monitor ofrece unas imágenes increíbles, una reproducción de vídeo real y juegos sin distorsiones. Las opciones de conectividad incluyen MHL, que ofrece opciones sencillas y flexibles para ver contenido en alta definición, mientras que HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2a admiten contenido 4K nítido con una señal de 60 Hz. Dos altavoces de 3 W integrados proporcionan sonido envolvente para una experiencia multimedia definitiva.



Resolución Ultra HD 4K

Con una resolución de 3840 x 2160 de más de 8 millones de píxeles y 163 ppp, el VX2475SMHL-4K utiliza 4 veces más píxeles que Full HD para ofrecer el máximo detalle y la mayor claridad de imagen, ideales para el usuario profesional.




Colores fieles a la realidad gracias al panel PLS SuperClear™

El panel PLS con tecnología SuperClear® ofrece un excepcional rendimiento del color y amplía los ángulos de visión hasta 178 grados tanto en horizontal como en vertical. Disfrute de colores intensos y precisos con niveles de brillo constantes desde arriba, desde abajo, de frente o de lado, sin experimentar distorsión ni deterioro del color, para compartir contenido multimedia con los amigos o con la familia.



SuperClear®



Normal



Colores vivos con una cobertura del color del 100% de sRGB

Con una capacidad de cobertura del color del 100% de sRGB, el VX2475Smhl-4K proporciona imágenes excepcionales y fieles a la realidad para vídeo 4K, juegos y fotos.



Tiempo de respuesta rápido de 2 ms

La exclusiva tecnología de imágenes ClearMotiv™ II de ViewSonic proporciona rápidos tiempos de respuesta de cristal líquido de 2 milisegundos, creando imágenes fluidas sin rayas, distorsiones ni imágenes fantasma. Este tiempo de respuesta ultrarrápido es ideal para jugar y para ver vídeos.



HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2 admiten la

resolución Ultra HD a 60 Hz

El monitor cuenta con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2, los estándares de vídeo con vistas al futuro más recientes, y admite una resolución de 3840 x 2160 con una frecuencia de imagen de 60 Hz, lo que garantiza una claridad de la imagen Ultra HD verdadera. La versátil conectividad también aumenta la flexibilidad para conectarse a un reproductor de Blu-ray, una consola de juegos o una cámara.



Conectividad MHL

Con MHL integrado, este monitor permite a los usuarios conectar dispositivos móviles de alta definición compatibles, como smartphones y tabletas, directamente al monitor y cargarlos al mismo tiempo.



3 WATT x 2

Altavoces estéreo duales integrados

Este monitor está diseñado con dos altavoces estéreo integrados de 3W para un mejor rendimiento multimedia y un nítido sonido estéreo.



Ajustes ViewMode para contenido en pantalla mejorado

La exclusiva función ViewMode de ViewSonic ofrece los ajustes "Juego", "Película", "Web", "Texto" y "Mono". Estos ajustes mejoran la curva de gamma, la temperatura del color, el contraste y el brillo para ofrecer una experiencia de visualización optimizada para diferentes aplicaciones de pantalla.



Tecnología Flicker free de ViewSonic

En lugar de utilizar la modulación por ancho de pulsos que enciende y apaga de forma continua la luz de fondo LED, los monitores Flicker free de ViewSonic usan retroiluminación con modulación de CC que mantiene un flujo constante de corriente continua, lo que prácticamente elimina el parpadeo en todos los niveles de brillo, proporcionando una fuente de luz LED constante.



Normal



**ViewSonic
Flicker-Free Technology**



**BLUE LIGHT
FILTER**


Filtro de luz azul para una visualización más cómoda

Los monitores de ViewSonic cuentan con un ajuste de filtro de luz azul que permite a los usuarios ajustar la cantidad de luz azul que emite la pantalla, lo que permite tiempos de visualización más largos y un mayor confort de los ojos para aplicaciones multimedia y de trabajo.



Compatible con montaje VESA

Este monitor tiene un diseño compatible con soporte VESA de 100 x 100 mm que permite instalarlo según sus necesidades específicas.



Technical Specifications

PANEL LCD	Tipo	LED PLS de 24" (área visible de 23,6")
	Área de visualización	521,28 x 293,22 mm
	Brillo	300 cd/m2
	Relación de contraste	1.000:1
	Relación de contraste dinámico	120.000.000:1
	Ángulo de visión	178°/178°
	Tiempo de respuesta	Delta GtG 2 ms
	Colores	1,67 millones (8 bits verdaderos)
	Gama cromática	Cobertura del color del 100% de sRGB
CONECTOR	Vídeo	HDMI 2.0 x1, DP 1.2a x1, MHL 2.0 / HDMI 1.4 x1
	Salida de audio	Salida de auriculares x1
ALTAVOCES		3 W x2
ALIMENTACIÓN	Alimentación	Adaptador externo (IEC320 C5)
	Voltaje	CA 100-240 V, 50/60 Hz
	Consumo	32 W
	Optimización	26 W
	Ahorro	20 W
ERGONOMÍA		Inclinación: 22° ~ -5°
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		ViewMode Sin parpadeos Filtro de luz azul Modo ecológico
SOPORTE DE PARED	VESA®	100 x 100mm
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura (°C/°F)	0-40 °C (32-104 °F)
	Humedad	10-90% (sin condensación)

DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad en mm)	Físicas con base (mm)	566,40 x 435,50 x 231,50 mm
	Físicas sin base (mm)	566,40 x 356,60 x 48,0 mm
	Embalaje (mm)	626 x 449 x 124 mm
PESO	Neto con base (kg)	4,6 kg
	Neto sin base (kg)	3,7 kg
	Bruto (kg)	6,5 kg
NORMATIVAS	Global	CE, CB, FCC, RoHS, ErP, REACH, WEEE, WHQL Windows 8, EnergyStar, EPEAT, EAC / CU, UkrSEPRO
GARANTÍA		2 años
CONTENIDO DEL PAQUETE		Monitor LCD Base Adaptador Cable de alimentación Cable HDMI Guía de inicio rápido CD-ROM del Asistente de ViewSonic *El contenido real puede variar de un mercado a otro.

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.