

ViewSync Llave de puerta de enlace para presentaciones inalámbricas

ViewSync®



ViewSync WPG-300



WPG-300 de ViewSonic es una potente y segura llave inalámbrica con una interfaz HDMI-MHL (Media High-Definition Link). La WPG-300 permite transmitir de forma inalámbrica contenido a 1080p desde tabletas, smartphones, equipos de escritorio y portátiles a cualquier proyector o pantalla con un puerto HDMI-MHL. La aplicación gratuita vPresenter Pro (disponible para iOS y Android) ofrece varias características inteligentes como Live Cam, Live Draw, Live TV, Content Broadcast y la funcionalidad de pantalla cuádruple. Live Cam permite transmitir directamente desde la cámara de un dispositivo móvil al proyector o la pantalla. Live Draw transmite en tiempo real la escritura o el dibujo de un dispositivo móvil al proyector o la pantalla. La funcionalidad de pantalla cuádruple permite conectar hasta cuatro orígenes de contenido para mostrarlos de forma simultánea en un proyector o una pantalla.

Transferencia inalámbrica: sin cables, sin desorden

La ViewSync® WPG-300 encaja perfectamente en un compartimento oculto de los proyectores LightStream™ 'PortAll' para reducir aún más el desorden. Varios presentadores de una misma reunión pueden conectarse inalámbricamente al mismo proyector sin necesidad de intercambiar o mover cables, y el organizador controla quién presenta para garantizar la seguridad.



Mostrar contenido en línea desde dispositivos móviles

Con la aplicación vPresenter Pro de ViewSonic, ahora los usuarios móviles pueden compartir contenido multimedia o realizar presentaciones de PowerPoint de forma inalámbrica desde sus smartphones o tabletas. Sin necesidad de llevar consigo equipos de escritorio o portátiles, los usuarios pueden acceder a su almacenamiento en la nube desde cualquier lugar para ver fotos en línea o archivos con formato Microsoft Office. vPresenter Pro está disponible tanto en Google Play como en Apple App Store.



Live Camera

Permite a los usuarios transmitir vídeo en directo directamente desde la cámara de un dispositivo móvil a la pantalla de proyección, como si fuera una cámara de documento. Esta característica es una fantástica forma de hacer más interesantes las reuniones y las clases.



Live Draw

Todos los modelos PortAll se convierten en proyectores interactivos gracias a la toma de notas y anotaciones en tiempo real de contenido mostrado desde dispositivos Android o iOS. Los usuarios pueden incluso guardar sus anotaciones para consultarlas más adelante.



Acceso autorizado para 8 presentadores, compatibilidad con pantalla dividida en 4

La WPG-300 permite a un administrador u organizador autorizar fácilmente la conexión inalámbrica de hasta 8 dispositivos de usuario. Hasta 4 fuentes de contenido conectadas, como portátiles, smartphones o tabletas, pueden mostrarse simultáneamente en una proyección de pantalla dividida en cuatro para crear una interacción dinámica con varios presentadores.



Difusión Air View para visualización individual a larga distancia

Los asistentes más alejados de la pantalla de proyección pueden ver de forma simultánea las imágenes proyectadas en sus smartphones mediante la función Air View.



Compatible con múltiples pantallas HDMI

WPG-300 es una llave HDMI que se puede conectar a cualquier pantalla HDMI o HDMI-MHL (Media High-Definition Link). Simplemente conéctela a distintos televisores, monitores o proyectores para abrir un mundo de presentaciones inalámbricas (WPG-300 necesita alimentación si no se utiliza con pantallas HDMI-MHL; se proporciona un cable USB).

Technical Specifications

COMPONENTE CLAVE	Módulo inalámbrico	2T2R (2 transmisores, 2 receptores) 2,4 G
REQUISITO DEL SISTEMA	Pantalla WiFi (vPresenter Pro)	CPU i5 2,4 G con iOS 7 o superior, Android 4.0 o superior
	Duplicado de pantalla	Compatible con Android y Windows
RED CABLEADA	Interfaz	N/A
RED INALÁMBRICA	Interfaz	802.11 b/g/n 2T2R integrado
	Banda de frecuencia	2,4 GHz (2,312 ~ 2,472 GHz, 2,484 GHz)

Velocidades de transferencia de datos 150 Mbps (máx.) a 20 MHz; 300 Mbps (máx.) a 40 MHz

**SEGURIDAD
INALÁMBRICA**

Seguridad / Cifrado WPA2, WPA2-PSK

SALIDA DE VÍDEO

Resolución de salida admitida HDMI: 1080p 24/30/60 Hz, 720p 24/60 Hz, XGA, WXGA

CONECTOR

HDMI Compatible con HDMI 1.3 / MHL 2.0
RGB N/A
Red Inalámbrica (802.11a/b/g/n) 2,4 G, 2T2R
Alimentación Tipo Micro USB B (x1) (para conexión HDMI)
Conmutador de diapositivas Función de conmutación HDMI y MHL.

ALIMENTACIÓN

Consumo 5 W (máximo) Sin modo de espera

CONTROLES

Configuración Control mediante mando a distancia virtual en aplicación
Resolución 1080p 24/30/60 Hz, 720p 24/60 Hz, XGA, WXGA
Contraseña WPA2
Internet Modo cliente o modo de vínculo directo
Idioma Inglés, francés, alemán, español, polaco, chino simplificado, chino tradicional, japonés, coreano, italiano, checo, danés, ruso, neerlandés, finés, noruego, portugués, húngaro, rumano, eslovaco, turco, sueco, griego, árabe, indonesio, hebreo, tailandés, persa
Modo predeterminado Pantalla WiFi, duplicado de pantalla
Actualización Actualización de Internet

DIMENSIONES (ancho x alto x profundidad)

Físicas 94,3 mm x 32,3 mm x 12,5 mm
Embalaje 133 mm x 80 mm x 30 mm

PESO

Neto 28 g
Bruto 140 g

NORMATIVAS

Seguridad/EMC FCC-B, CE, ErP, RoHS
Wi-Fi FCC-ID, CE R&TTE,

MANUAL DEL USUARIO

Idioma Español

Contenido de la caja

WPG-300, extensor HDMI, cable USB (A a micro B), guía de inicio rápido

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturer's warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

For more product information, visit us at **www.viewsoniceurope.com**

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.