

# EP4610

TABLERO DIGITAL DE 46" DE VÍDEO VERSÁTIL

Impactante póster digital de alta definición



## Overview

Los nuevos productos ePoster de ViewSonic permiten sustituir los antiguos carteles impresos y retroiluminados con nuevos e impactantes mensajes de vídeo en pósters digitales de alta definición. Estas nuevas y elegantes pantallas incluyen conexiones de entrada versátiles para cargar contenido fácilmente o agregar su reproductor multimedia favorito. La información se difunde a través de los conectores de vídeo del ePoster mediante un reproductor multimedia o una llave USB. Los nuevos productos ePoster de ViewSonic están disponibles en varios tamaños y los perfiles ultraplano encajan perfectamente gracias al poco espacio que ocupan. Ideales para anunciar promociones especiales, información generada por ordenador o comunicación multimedia con fotos,

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**  
See the difference™

audio, señalización y vídeo.

## Features

- Resolución de pantalla 1920 x 1080 Full HD de 46"
- Brillo de 450 nits  
con relación de contraste de 4000:1
- Elegante placa de vidrio templado
- Entradas de vídeo versátiles  
(HDMI, VGA, YPbPr, USB)
- Soporte interno compatible con VESA® y sistema de alimentación para agregar reproductores multimedia
- Carga fácil de contenido a través de llave USB
- Compatible con el reproductor multimedia NMP-570 (W) de ViewSonic (opcional)  
Incluye software Signage Manager Express
- Audio  
2 de 5 W
- Aplicaciones:
  - Anuncios comerciales
  - Transporte
  - Hostelería
  - Educación



Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**  
See the difference™ 

## Technical Specifications

---

<b>COMPATIBILIDAD</b>	Lector de tarjetas	2GB Compact Flash
<b>Dimensiones</b>	Físicas con la base	750 mm x 1950 mm x 450 mm
<b>Normativas</b>		FCC, ICES 003, CE
<b>CONTENIDO DE LA CAJA</b>		ePoster, cable de alimentación, control remoto con baterías, llave, guía de inicio rápido, CD con manual de usuario y software
<b>AUDIO</b>	Altavoces	2 altavoces de 5 W
<b>Alimentación</b>	Consumo	Máx. 240 W
	Modo de ahorro (W)	Desactivado < 1 W
	Supply	3,2 a 1,38 A @ 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz
<b>Memoria</b>	Interno	2GB
<b>Pantalla</b>	Ratio de contraste	4000:1 (típ.)
	Tamaño de pantalla	46" (116,8 cm)
	Resolución	1920 x 1080 puntos
	Color Depth	Más de 16,7 millones de colores (según la tarjeta de vídeo usada)
	Brightness	450 cd/m2 (típ.)
	Response Time	8 ms (típ. gris a gris)
	Viewing Angles	178° arriba y abajo, 178° izquierda y derecha (típ.) @ CR>10
<b>Peso</b>	Bruto	286,60 lb (130 kg)
	Neto	264,55 lb (120 kg)
<b>CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	Humedad	20 a 90% (sin condensación)
	Temperatura	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
<b>CONNECTORS</b>		HDMI, VGA, yPbPr, USB
<b>CONTENT MANAGEMENT</b>	Operating System	MS Windows
	Software	Signage Manager Express

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

**ViewSonic**  
See the difference™ 

---

STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 a 90% (sin condensación)
	Temperature	-4 a 140 °F (-20 a 60 °C)

---

MTBF 50.000 horas

### ViewSonic® Limited Warranty

---



ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

Para más información sobre nuestros productos, visite [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.

