



Overview

Professional Grade Home Cinema

The ViewSonic® Pro8200 delivers a true HD home cinema entertainment experience to even the most discriminating home cinema enthusiast. The Native 16:9 wide screen aspect ratio is ideal for HDTV and movies as well as gaming. The Pro8200 combines state-of-the-art DLP® and BrilliantColor™ technologies with 2,000 lumens and 3000:1 contrast ratio (typ) to deliver a stunning visual experience to any home cinema. The innovative seven segment colour wheel provides vivid, rich colours. With multiple connectivity, including dual HDMI inputs with HDCP, connects any DVD Player, game console and more for complete home entertainment. Get ready for beautifully clear home cinema entertainment.

Bright in virtually any setting with 2,000 lumens

Crisp 2,000 lumen output makes this the perfect choice for family room or home cinema.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.

ViewSonic®
See the difference™ 

BrilliantColor™technology

Latest Brilliantcolour technology delivers stunning all-digital clarity with life-like colours, sharp graphics and outstanding video. The advanced 7-segment colour wheel enhances the yellow colour performance that is key to accurate and vivid colour reproduction.

Control capabilities

Features full discrete IR and RS-232 control for seamless integration into your automation system.

Full 1080p HD resolution

Enjoy the finest quality in high-definition movies, video and TV.

Go green and save

Use the Eco-mode to achieve lower power consumption, reduce overall noise and extended lamp life.

Picture in Picture

Use the PIP/POP feature to simultaneously display one analogue input and one digital input.

Pixel Works high performance PWC980 video processor

With full 10-bit colour processing, detail enhancement technology and motion adaptive de-interlacer for crisper, sharper images.

Stay connected

Supports multiple video timing formats from SD (NTSC, PAL & SECAM) to HD 1080p.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para más información consulte nuestras condiciones de uso.



Subtítulos

Incorpora un decodificador integrado para subtítulos para asistir a las personas con dificultades de audición.

Ultimate display source flexibility

Two HDMI 1.3 inputs with HDCP compliance and component video input provide full connectivity in a customized home cinema installation.

Technical Specifications

Display	Aspect Ratio	16:9
Audio	Altavoces	10Wx2
COLORS		Black
COMPATIBILIDAD	PC	VGA to 1080p
	Mac®	Up to 1080p(may require Mac Adapter)
Dimensiones	Físicas (AnxAlxP)	13.1 × 4.8 × 10.4 (in) 332.7× 121.9 × 264.2 (mm)
Normativas		CB, RoHS, SVHC, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-004, TUV-S (Argentina), NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST-R, Hygienic, UKrSEPRO, CCC
CONTENIDO DE LA CAJA		ViewSonic projector, power cable, VGA cable, HDMI cable, remote control, lens cap, quick start guide, ViewSonic DVD wizard.
SEÑAL DE ENTRADA	Frecuencia	Fh: 31–91KHz, Fv: 48–85Hz
	Ordenador y vídeo	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N,60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i (24fps,25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i and 1080p (24fps, 25pfs and 30fps)
Conectividad	RGB (entrada/salida)	2×15-pin mini D-sub/ 1×15-pin mini D-sub

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.



Entrada digital	2×HDMI1.3
Vídeo compuesto	1×RCA jack
Salida de audio	1×3.5mm mini jack
Entrada S-Video	1×4-pin mini-DIN
Entrada de audio	2×3.5mm mini jack(Microphone)
Control	RS-232 (8 Pin Mini-Din)

Alimentación	Voltaje	100~240VAC(Auto Switching), 50/60Hz (universal)
	Consumo	360W (max) / <1W (stand-by mode)

CONTROLES	Básico	Power / Freeze/ Blank / Auto / Menu / 4 directon buttons / VGA1 &2 / Video / Source / Enter/ Exit / Keystone+/- / Magnify +/- / Volume +/- / Mute / Colour Mode
	Menú en pantalla	<p>Picture : Brightness, Contrast, Color Setting, Keystone, Aspect Ratio, Image, White Intensity, Gamma</p> <p>Computer Image : Frequency, Tracking, H Position, V Position</p> <p>Video Image : Saturation, Sharpnes, Tint</p> <p>Setting : Manual Position, Projection, Signal Type, Lamp Hour, Lamp Hour Reset, Filter Mode, Filter Hours, Filter Hours Reset, Power Saving, Auto Source, Eco-mode, High Altitude, OSD Timeout</p> <p>Advance : Blank Screen, Password Word, Screen Capture, Start up Screen, Text Shot, Digital Zoom, DCR, Close Captions, Brilliant Color,</p>

Pantalla	Rueda de colores	7-Segment RGBRYCB
	Vida útil de la lámpara(normal / eco/ Dynamic Eco)	4000 / 6000 (hours)Running ECO-mode exclusively can extend lamp life.
	Profundidad de color	24 bits, 16.7M Colours
	Distorsión trapezoidal	Vertical digital keystone correction: ± 40 degrees
	Lámpara	230 watt
	Lente	1.5× Manual optical zoom / Manual optical focus
	Resolución	1920x1080 (1080p)
	Tipo	0.66" Digital Micromirror Device (DLP™)
	DC Output	12V trigger
	Brillo (máximo)	2000 Lumens
	Ratio de contraste	3000:1 (with DCR)(Typical)
	Distancia de proyección	0.9m–10m / 3ft–32.8ft
	Relación de alcance	1.4 – 2.14:1
Relación de aspecto	16 : 9	

NIVEL DE RUIDO	fuzzy Normal	31dB
	Eco-mode	27dB

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.



Peso	Neto	8.5 lb (3.86 Kg)
-------------	-------------	------------------

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Humedad	10%-90% (non-condensing)
	Temperatura	0°C-40°C

Idioma	English/ Frence / Germany/ Italian/ Spanish/ Russian/ T. Chinese/ S. Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese/ Thai/ Polish/ Finnish
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ViewSonic® Limited Warranty

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

Para más información sobre nuestros productos, visite www.viewsoniceurope.com

Todos los derechos reservados por ViewSonic Corporation. Todos los otros nombres corporativos y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías. E&EO. Las especificaciones y precios pueden ser modificados sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos. Para mas informacion consulte nuestras condiciones de uso.

