



Récapitulatif

Le e-poster ViewSonic EP3203r LED 32 " (81,28 cm), au profil large, fin et élégant, produit une qualité d'image éclatante et cristalline. Son design de première qualité et son profil fin en font l'appareil idéal à fixer au mur pour des applications informatives et promotionnelles quelles que soient les circonstances, alors que ses ports USB permettent un accès rapide à une large gamme de formats permettant une gestion plus commode des contenus.

1- Écran LCD 1366 x 768 avec rétroéclairage LED

2- Luminosité jusqu'à 320 nit et un rapport de contraste jusqu'à 4 000:1 pour une image aux couleurs excellentes

3- Le lecteur multimédia intégré prend en charge photos, musique et vidéo en haute définition

4- Grande compatibilité pour des contenus publicitaires polyvalents

5- La surface en verre trempé fournit un haut niveau de résistance aux impacts pour protéger l'écran et la conception

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

- 6- Chargement facile de listes de reproduction via USB
- 7- Les ports HDMI et VGA permettent une connectivité très flexible
- 8- Haut-parleurs intégrés 2 x 5W
- 9- Design ultra fin

Caractéristiques Techniques

COLORS		Black
LCD	Type	grand écran LCD à matrice active (TFT) de 31,5"(80,01 cm)
	Rapport de contraste	4000:1
	Angles de vue	89° (H) / 89° (V)
	Luminosité	Interne : 320 nit / Externe : 280 nit
	Zone d'affichage	697,68 mm (H) x 392,26 mm (V)
	Résolution optimale	1366 x 768
	Temps de réponse	à déterminer
	Rapport largeur/hauteur	16:9
	Surface panneau	Antireflet, surface résistante (3H)
Dimensions (mm)	Physique (mm)	809,6 mm x 499,6 mm x 40 mm
	Physique (po)	31,87 po x 19,67 po x 1,57 po
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Un câble d'alimentation, une télécommande, un guide de démarrage rapide, un CD d'aide contenant le manuel d'utilisation
CONNECTEURS	Entrée vidéo	x1
	USB	2 x 2.0
	LAN	1 x RJ45
	Analogique	1 x VGA (D-Sub)
		1 x HDMI (1.3)
	Power	prise deux broches
Alimentation	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	à déterminer
AUDIO	Haut-parleurs	2 x 5W
Poids	Brut	39,68 lb (18 kg)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Net 33,01 lb (15 kg)

CONDITIONS

D'EXPLOITATION

Humidité 20 % à 90 % (sans condensation)
Température 32° à 122° (0 à 50° C)

Entrée

Image prise en charge H.264 à déterminer

Format de décodage

MPEG 1 à déterminer

MPEG 2 à déterminer

MPEG 4 - XVID à déterminer

JPEG à déterminer

Controls

Configurations système langue, affichage de l'heure, texte défilant, port USB, rétablir la configuration d'usine

Contrôle de lecture stockage, priorité, mode de lecture, durée de lecture

Date et heure année, mois, jour, heure, minute, régler la date et l'heure

Minuteur marche/arrêt mode minuteur, quotidien, dimanche-samedi

ID local ID, sauvegarde

Mode écran vertical, horizontal, sauvegarde et redémarrage

Information sur la gestion des fichiers, format

Source HDMI, VGA, signalisation numérique

Configuration système menu à l'écran, langue, réinitialiser

Luminosité de l'image, contraste, saturation, température de couleur

Paramètres de l'ordinateur, réglage automatique, position H, position V, phase, fréquence d'horloge

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 