



- Livré avec les logiciels myViewBoard et vCast
- Système puissant avec processeur Intel® Core™ i5-8400, 8Go de mémoire DDR4 (jusqu'à 32Go) et 128Go de stockage SSD (jusqu'à 512Go)
- Les options de connectivité câblée sont les suivantes : HDMI 4K, VGA, USB 3.1 et Gigabit LAN RJ45

Le PC slotable ViewSonic® VPC15-WP-3 est la solution d'intégration idéale pour les écrans tactiles interactifs ViewBoard®. Ce module PC slotable s'intègre facilement sur les écrans compatibles. Les options de connectivité filaires, y compris HDMI 4K, VGA, USB 3.1, et LAN RJ45, garantissent que vous restiez connectés à vos périphériques. Avec son Wi-Fi dual-band et son Bluetooth, son puissant processeur Intel® 8th Gen. Coffee Lake series i5-8400, sa mémoire DDR4 8GB (jusqu'à 32GB), et son stockage SSD de 128GB (jusqu'à 512GB), le VPC15-WP-3 offre la puissance informatique nécessaire pour des environnements éducatifs ou d'entreprise en évolution rapide.

Caractéristiques Techniques

SYSTÈME

Processeur	Intel 8th Gen. Coffee Lake series i5-8400
Carte Graphique	Intel® UHD Graphics 630
	Mémoire graphique totale disponible : 64GB

MÉMOIRE	Type	260-pin DDR4 SO-DIMM x 2
	Capacité	8GB (up to 32GB)
LOGICIEL	Système d'exploitation	Windows 10 Pro 64 bit
STOCKAGE	Dimensions	M.2 2280(22 x 80 mm)
	Capacité	128GB SSD (jusqu'à 512GB)
	Interface	PCIE et SATA 3
ENTREE	MIC(Microphone)	x1
SORTIE	RGB / VGA	x1
	DisplayPort	x1 (résolution max. 4096x2304@60Hz)
	HDMI	x1 (résolution max. 3840x2160@24Hz)
	Audio	x1 Sortie écouteurs
RESEAU LOCAL	RJ45	1 x RTL8111(Gigabit)
WI-FI / BLUETOOTH	Wi-Fi / Bluetooth	Intel 3165 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) / BT4.2 ; BLE
USB	Type A	USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
FORMATS MEDIA COMPATIBLES	Format Vidéo	Container: ASF, WMA, WMV, WM, ASX, WAX, WVX , WMX, WPL, WMD, AVI, MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U
	Format Image	Container: JPG, JPEG, JPE, JFIF, BMP, , DIB, PNG, GIF, TIF, TIFF
	Audio codec	Container: MID, MIDI, RMI, AIF, AIFC, AIFF, WAV, CDA
BUNDLE SOFTWARE	Logiciels inclus	myViewBoard pour windows, vCast pour Windows
ALIMENTATION	Puissance	AC 110-240V 50 / 60Hz
	Consommation	95W
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	-5°C to 45°C
	Humidité	10% ~ 90% @ 40°C sans condensation
DIMENSIONS (L x H x P)	Physique (inch / mm)	246.2*265.4*32.2mm
	Packaging (inch / mm)	350*310*90mm (1pc) 495*370*340mm (5pcs)
POIDS	Net (lb / kg)	4.3lb / 1.95kg
	Brut (lb / kg)	4.63lb / 2.1kg
REGLEMENTS	REGLEMENTS	CE, R&TTE, FCC, FCC-IC-ID, cTUVus, , RCM, BSMI, NCC
CONTENU DU PACKAGING		

CONTENU DU	1. VPC15-WP
PACKAGING	2. ViewSonic Wizard CD
	3. QSG

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.