



- Lecteur multimédia intégré et 16 Go de stockage
- Lecture multimédia USB
- Fonction LAN pour accéder au Net
- Programmation activée/désactivée
- Haut-parleurs double 10W

Le ViewSonic EP5520 est un kiosque numérique ePoster tout-en-un de 55 pouces avec un design élégant et fin. Idéal pour attirer l'attention dans les zones occupées et à fort trafic, l'EP5520 est livré avec une plaque de verre trempée anti-érayures pour une plus grande durabilité. Doté d'une résolution Full HD 1080p, d'un grand angle de visualisation de 178°/178°, d'une luminosité 350-nit, d'un rapport de contraste de 4 000:1 et de deux haut-parleurs stéréo 10W, l'EP5520 offre une messagerie multimédia personnalisée avec une clarté vive. Les fichiers photo et vidéo peuvent être lus à l'aide du lecteur multimédia quad-core incorporé et d'une mémoire interne de 16 Go, ou en ajoutant votre propre lecteur multimédia à l'aide du berceau pratique du lecteur multimédia à l'intérieur de la porte de sécurité verrouillable.

Tout-en-un avec lecteur multimédia intégré

Cet écran dispose d'un lecteur multimédia intégré doté d'un processeur quad-core et d'un stockage de 16 Go, offrant une lecture de contenu multimédia fluide et fiable, sans avoir besoin d'un lecteur multimédia ou d'un PC externe.



Lecture multimédia USB

Les photos personnalisées, la musique et des vidéos 1080p peuvent être rapidement affichées à l'écran, directement à partir d'un lecteur USB.



Accès au contenu Internet

Intégré à la connectivité RJ45, l'écran offre une fonctionnalité de navigation Internet pratique. Les utilisateurs peuvent rechercher en ligne et regarder des vidéos directement sur l'écran sans avoir à se connecter à d'autres appareils numériques.



Planification et paramétrage efficaces de contenu

Le moniteur fournit une interface efficace et conviviale via l'affichage à l'écran (OSD). Les fonctions à l'installation incluent la planification de l'heure et de la date, en veillant à ce que le moniteur fonctionne correctement et dans les temps.


ON
AM09:00




OFF
PM10:00



Haut-parleurs double 10W

Conçu avec des haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'écran incroyables avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.



Conception robuste et fiable

Ce kiosque digital ePoster tout-en-un est doté d'un design mince et élégant, utilisant une façade en verre trempé 7H qui offre une protection anti-rayures pour garder l'aspect d'un nouveau produit.



Résolution Full HD 1080p

Cet écran dispose d'une résolution Full HD 1920 x 1080 pour des performances incroyables d'image pixel par pixel et une expérience de visualisation encore plus réaliste.



Normal

Full HD

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille de l'écran	55 pouces (diagonale de 55 po)
	Type	Module LCD TFT à DEL blanches de type directe
	Surface d'affichage	1209,6 (H) x 680,4 (V)
	Proportion	16:09
	Résolution	1920 x 1080
	Couleurs	16 M de couleurs
	Luminosité	350 nits (standard)
	Rapport de contraste	4000:1 (typ.)
	Temps de réponse	8 ms
	Angles de vision	Haut et Bas 178°, Gauche et Droite 178° (min.)
	Rétroéclairage	LED
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (typ.)
	Dureté	7H

FONCTION TACTILE	Type/technologie	N/A
	Résolution tactile	N/A
	Point tactile	N/A
	Temps de réponse	N/A
	Système d'exploitation	N/A
	Durée de vie	N/A

ENTRÉE	HDMI	x 2
	RVB/VGA	x 1
	DisplayPort	N/A
	DVI	N/A
	RF (TV)	N/A
	Audio	x1 (3.5mm jack)
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A
	MIC (microphone)	N/A
	RS232	x 1
	SD/SDHC	N/A
	OPS	N/A

SORTIE	RVB/VGA	N/A
	DisplayPort	N/A
	DVI	N/A
	Audio (sortie écouteurs)	x 1
	CVBS (AV)	N/A
	YPbPr	N/A
	S/PDIF	N/A

	RS232	N/A
	Télécommande	N/A
Réseau local	RJ45	x 1
USB	Type A	x3 (USB2.0 x 1, USB3.0 x 2)
	Type B	N/A
	Mini USB	N/A
	Micro USB	N/A
CAMÉRA		N/A
HAUT-PARLEURS		10W x 2
ORDINATEUR INTÉGRÉ	Processeur	MSD828
	Carte graphique	Quad-core Mali450 GPU
	Carte son	TPA3118
	Mémoire	2GB DDR3-1866 SDRAM
	Stockage	eMMC 16Go
	Réseau	N/A
COMPATIBILITÉ	RGB	N/A
	CVBS	N/A
	HDMI (1080p)	Jusqu'à 1080p @ 60Hz
	HDMI (4K)	N/A
	S-Video	N/A
	YPbPr	N/A
	DVI	N/A
COMMANDES	Physiques - Menu à l'écran supérieur	Image : Mode image, contraste, luminosité, tonalité, netteté, saturation, anti-scintillement, rétro-éclairage, écran, température de couleur, filtre BlueLight, mode zoom, OverScan, Image NR Son : Sound Mode, Bass, Treble, Balance, Surround, Alone Réglage : MHL Auto Switch, Menu Timeout, Data/Time, Off Timer, On Timer, Sleep Time Verrouillage : Set Password, System ID, Lock Keypad, LowerPower Standby, Restore To Default
ALIMENTATION	Tension	100 à 240 V CA ± 10 % large plage
	Consommation	115 W (standard)
ERGONOMIE	Inclinaison	N/A
FIXATION MURALE	VESA®	N/A
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20 à 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Dimensions avec socle (mm)	820 x 1900 x 450 mm
	Emballage (mm)	983 x 2.016 x 618 mm
POIDS		

Poids net avec socle (kg) 68 kg

Poids brut (kg) 83 kg

RÈGLEMENTS Norme FCC/cTUVus /TUV-Mexico CoC/Mexico Energy/CE EMC/CB/ErP/PSB/RCM/BSMI

GARANTIE *La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Cordon d'alimentation
2. Télécommande avec piles
3. Guide de démarrage rapide
4. CD du manuel d'utilisateur
5. Touche

*Le contenu réel peut varier d'un marché à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.