

Kiosque d'affiche numérique 55 pouces interactif et tout-en-un

ViewSonic[®]
See the difference™ 

EP5520T



Le kiosque d'affiche numérique 55 pouces ViewSonic EP5520T est une solution tout-en-un, interactive à 10 points, d'une conception compacte et élégante. Idéal pour attirer l'attention dans les lieux très fréquentés, le kiosque d'affiche numérique EP5520T est recouvert d'une plaque de verre trempé antirayure, qui assure une meilleure durabilité. Doté d'une résolution Full HD 1080p, d'une visualisation grand angle 178°/178°, d'une luminosité de 350 nits, d'un taux de contraste de 4 000:1 et de deux haut-parleurs stéréo 10 W, le kiosque d'affiche numérique EP5520T produit des annonces multimédias personnalisées d'une clarté remarquable. Les photos et les vidéos peuvent être lues à l'aide du lecteur multimédia Quad Core et de la mémoire interne de 16 Go. Ou, ajoutez votre propre lecteur multimédia en vous servant du socle pour lecteur multimédia pratique intégré à la porte de sécurité verrouillable.

- Interface tactile infrarouge à 10 points
- Lecteur multimédia intégré et mémoire de stockage de 16 Go
- Lecture multimédia USB
- Fonction réseau local pour accéder à Internet
- Activation / désactivation de la planification
- Deux haut-parleurs 10 W



Annonces interactives à la demande

Cet écran produit des annonces interactives à la demande grâce à ses fonctionnalités tactiles à 10 points. Il constitue une solution d'affichage de catalogue numérique parfaitement adaptée à une utilisation dans les commerces au détail, les kiosques d'information et les kiosques d'orientation de lieux très fréquentés.



Tout-en-un avec lecteur multimédia intégré

Cet écran est équipé d'un lecteur multimédia intégré, doté d'un processeur Quad Core et d'une mémoire de stockage de 16 Go, ce qui lui permet de lire de façon fluide et fiable le contenu multimédia sans nécessiter de lecteur multimédia externe ou d'ordinateur.



Lecture multimédia USB

Les photos, la musique et la vidéo 1080p personnalisées peuvent être rapidement affichées sur l'écran directement à partir d'un lecteur USB.



Accès au contenu Internet

Doté de la connectivité RJ45, cet écran permet de naviguer très facilement sur Internet. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en ligne et regarder des vidéos directement sur l'écran sans avoir à se connecter à d'autres matériels informatiques.

Planificateur interne

Le menu à l'écran permet d'accéder à une interface de planification conviviale et efficace. Les fonctionnalités de configuration incluent la planification de la date et de l'heure, afin de garantir la fluidité et la précision des annonces, des images ou des vidéos.




Gestion multi-dispositif facile

La connectivité RS232 permet de connecter les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables à cet écran. Elle permet également au personnel informatique de gérer facilement plusieurs écrans et de configurer les dispositifs.



Connectivité polyvalente

Les connexions HDMI, USB et VGA offre la souplesse de connexion d'une grande variété de supports informatiques et multimédias.




Support pour lecteur multimédia intégré à la porte de sécurité

Un support pratique pour lecteur multimédia peut accueillir un ordinateur ou un lecteur multimédia supplémentaire, tandis que la porte verrouillable fait en sorte de dissimuler et de protéger les dispositifs. Le support d'affiche numérique intègre également un bloc d'alimentation, éliminant ainsi le besoin de prises supplémentaires pour brancher d'autres dispositifs.

Deux haut-parleurs intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'affichage incroyables avec un son stéréo pour que l'expérience multimédia soit immersive.





Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille de l'écran	55 pouces (diagonale de 55 po)
	Type / technologie	Module TFT LCD avec LED blanche directe
	Zone d'affichage (mm)	1 209,6 (H) x 680,4 (V)
	Proportion	16:09
	Résolution	1920 x 1080
	Couleurs	16,7 M de couleurs
	Luminosité	350 nits (standard)
	Rapport de contraste	4 000:1 (standard)
	Temps de réponse	8 ms (standard)

Angles de vision	178° de haut en bas, 178° de gauche à droite (min.)
Rétroéclairage	LED
Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (standard)
Dureté	7H

FONCTION TACTILE	Type / technologie	Infrarouge
	Résolution tactile	32768 x 32768
	Point tactile	10 points
	Temps de réponse	point unique \leq 7 ms multipoint \leq 13 ms
	Système	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome

ENTRÉE	HDMI	55" Interactive All-in-One ePoster Digital Kiosk
	DisplayPort	S/O
	DVI	S/O
	RF (TV)	S/O
	Audio	1 (prise 3,5 mm)
	CVBS	S/O
	YPbPr	S/O
	MIC (microphone)	S/O
	SD/SDHC	S/O
	OPS	S/O

SORTIE	RVB/VGA	S/O
	DisplayPort	S/O
	DVI	S/O
	CVBS	S/O
	YPbPr	S/O
	S/PDIF	S/O
	RS232	S/O
	Télécommande	S/O

USB	Type A	3 (USB2.0 1, USB3.0 2)
	Type B	1 (pour le module tactile)
	Mini USB	S/O
	Micro USB	S/O

CAMÉRA	S/O
---------------	-----

HAUT-PARLEURS	10W x2
----------------------	--------

ORDINATEUR INTÉGRÉ	Processeur	MSD828
	Carte graphique	GPU Quad Core Mali450
	Carte son	TPA3118
	Mémoire	2 Go DDR3-1866 SDRAM
	Stockage	eMMC 16 Go
COMPATIBILITÉ	RVB	S/O
	CVBS	S/O
	HDMI (1080p)	Jusqu'à 1080p à 60 Hz
	HDMI (4K)	S/O
	S-Video	S/O
	YPbPr	S/O
	DVI	S/O
ALIMENTATION	Tension	100 à 240 V c.a. ± 10 % large plage
	Consommation	115 W (standard)
ERGONOMIE	Inclinaison	S/O
	Montage mural (VESA®)	S/O
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20 à 80 % sans condensation
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques (mm/po)	820 x 1 900 x 450 mm / 32,28 x 74,80 x 17,72 po
	Emballage (mm/po)	983 x 2 016 x 618 mm / 38,70 x 79,37 x 24,33 po
POIDS	Net (kg/lb)	68 kg / 149,91 lb
	Brut (kg)	83 kg / 182,98 lb
NORMES	Standard	FCC / cTUVus / TUV-Mexico CoC / Mexico Energy / CE EMC / CB / ErP / PSB / RCM / BSMI
GARANTIE	**La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre	
Contenu de l'emballage	1. Câble d'alimentation 2. Télécommande avec piles 3. Guide de démarrage rapide 4. Guide de l'utilisateur CD 5. Clé *Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.