

Moniteur panoramique LED Full HD 22" (21,5" d'affichage)



VA2201-A




Le ViewSonic® VA2201-A est un moniteur panoramique de 22" (21,5" d'affichage) qui offre valeur et performances aux environnements de bureau à la maison et aux petites entreprises. Doté d'une résolution Full HD de 1920 x 1080, d'un temps de réponse rapide de 5 ms et de riches performances de couleur, le VA2201-A est parfaitement adapté à une grande variété d'applications allant de la visualisation de documents de travail à la navigation sur Internet. Grâce à sa finition de surface brossée, ce moniteur de 22" s'adapte à tous les bureaux. La fonction ViewMode exclusive de ViewSonic fournit des préréglages intuitifs pour offrir des performances d'affichage optimisées dans différentes applications. En outre, la technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé, pour une productivité améliorée. Le mode Eco permettant d'économiser l'énergie réduit le coût de possession, ce qui fait du VA2201-A un excellent choix pour les instances gouvernementales et éducatives.

- Moniteur panoramique LED Full HD 16:9 1920 x 1080
- Rendu supérieur des couleurs et réglages intuitifs
- Confort visuel amélioré
- Rapport de contraste dynamique
- Mode Eco économisant l'énergie
- Connectivité VGA


Résolution Full HD 1080p

Ce moniteur présente une résolution Full HD 1920 x 1080 qui garantit une incroyable performance d'image pixel par pixel. Vous bénéficiez d'une clarté et de détails incroyables, que ce soit pour le travail, les jeux vidéo ou pour profiter des dernières offres de divertissements multimédia.



Confort visuel amélioré

La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue contribuent à éliminer la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé.



ViewMode : rendu supérieur des couleurs et réglages intuitifs

La fonctionnalité ViewMode unique de ViewSonic offre des préréglages « Jeu », « Film », « Web », « Texte » et « Mono ». Ces préréglages améliorent les courbes gamma, la température couleur, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience de visualisation optimale dans une multitude d'applications.



GAME



MOVIE



TEXT




WEB



MONO

Rapport de contraste dynamique

Le rapport de contraste dynamique supérieur permet de mieux définir la relation entre les couleurs les plus sombres et les plus vives, afin que ce moniteur offre une expérience incroyablement immersive caractérisée par des images précises, riches et dynamiques.



Connectivité polyvalente

Les entrées VGA vous permettent de connecter librement votre moniteur à un PC ou un ordinateur portable.



Design de montage VESA

Montez le moniteur comme vous le souhaitez à l'aide de son design de montage VESA.



Caractéristiques Techniques

Dalle	Surface d'affichage	476.64mm (H) x 268.11mm (V)
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Luminosité	200 cd/m ²
	Rapport de contraste	600:1
	Rapport de contraste dynamique	50 000 000:1
	Angles de vision	90 degrés/65 degrés

	Temps de réponse	5 ms
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 24 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée
COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
CONNECTEUR	Analogique	VGA x 1
HAUT-PARLEURS		S/O
ALIMENTATION	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	11 W
	Optimale	9 W
	Économie	7 W
ERGONOMIE		Inclinaison : 23~-5 degrés
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES		DDC/2B, DDC/CI, compatible KENSINGTON Microsaver Security, sans scintillement, filtre de lumière bleue
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec socle (mm)	504.8mm (L) x 374.5mm (H) x 181.9mm (P)
	Physiques sans socle (mm)	504.8mm (L) x 304.6mm (H) x 48.8mm (P)
	Emballage (mm)	557mm (L) x 387mm (H) x 117mm (P)
POIDS	Net avec socle (kg)	2,69kg
	Net sans socle (kg)	2,3kg
	Brut (kg)	3,5kg
NORMES		CE, ROHS, ErP, EAC
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD Câble d'alimentation (1,5 m) Câble VGA (1,5 m) Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.