

Moniteur Full HD IPS de 24 pouces (vision de 23,8 pouces) sans bordure



VA2456-mhd




- Résolution Full HD 1080p
- Technologie IPS SuperClear®
- Cadre sans bords sur 3 côtés
- Deux haut-parleurs intégrés
- Flicker-Free & Filtre de Lumière Bleue pour la protection des yeux

Le modèle ViewSonic® VA2456-mhd est un moniteur Full HD de 24 pouces à bord fin et une connectivité flexible pour un usage personnel et/ou professionnel. Grâce à la technologie IPS SuperClear® et à la résolution Full HD, les images sont nettes et précises à partir de nombreux angles de vue. Les options complètes de connectivité du moniteur incluent les entrées HDMI, DisplayPort et VGA et apportent d'avantage de souplesse d'installation pour connecter les appareils. Le cadre sans bord du modèle VA2456-mhd offre un profil épuré et une expérience de visionnage harmonieuse. Les deux hauts-parleurs intégrés font de ce moniteur un ensemble multimédia complet. Le moniteur est également équipé des technologies sans scintillement et filtre de lumière bleue pour protéger les yeux et éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage. Par ailleurs, la fonction exclusive ViewMode de ViewSonic fournit une sélection de préréglages intuitifs pour optimiser les performances de l'écran dans une variété d'applications.

IPS SuperClear®

Profitez de couleurs riches et vivantes avec des niveaux de luminosité constants, quel que soit l'angle. Grâce à la technologie IPS SuperClear[®], le moniteur VA2456-mhd rend la même qualité d'image que vous regardiez l'écran de dessus, de dessous, en face ou de côté.



Conception sans bord pour une vision harmonieuse

Dites au revoir aux cadres encombrants et découvrez un profil épuré. La conception sans bordure du modèle VA2456-mhd offre un esthétisme épuré et des fonctionnalités de réglages multi-écran harmonieuses.

Conception sans bord



Connectivité souple

Les entrées HDMI, DisplayPort et VGA vous laissent la possibilité de connecter votre moniteur à toute une série d'appareils.

HDMI, DisplayPort, VGA



Full HD 1 080 p

Le modèle VA2456-mhd présente une résolution Full HD de 1 920 x 1 080 pour des images ultra nettes pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une netteté et d'une précision incroyables en travaillant, jouant ou regardant le tout dernier divertissement.

Full HD 1 080 P



Son puissant

Les deux hauts-parleurs stéréo intégrés du modèle VA2456-mhd libèrent un son surround qui emplit toute la pièce. Associés aux excellentes performances de l'écran, ils permettent une immersion multisensorielle complète.

Deux hauts-parleurs



Réglages optimisés du ViewMode

Le ViewMode de ViewSonic comporte des préreglages pour les jeux, les films, le Web, le texte, Mono et Mac. Chaque préreglage permet d'améliorer spécifiquement la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience de visionnage optimale lors d'une application précise.


“Jeux,” “Films,” “Web,” “Texte,” “Mono”, et “Mac”



Vision confortable

Les technologies sans scintillement et filtre de lumière bleue pour protéger les yeux permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

Sans scintillement et filtre de lumière bleue



Faible consommation d'énergie

Le mode Eco du modèle VA2456-mhd permet d'économiser de l'énergie. Conforme à ENERGY STAR, il intègre le rendement énergétique dans les performances exceptionnelles de l'écran du moniteur.

Mode Eco



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Compatibilité VESA

Fixez facilement le moniteur selon vos préférences en utilisant le système de fixation compatible VESA de 100 par 100 mm.

Fixation VESA
100 x 100 mm



1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. AC In
4. DisplayPort
5. HDMI
6. VGA
7. Audio In
8. Earphone

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Dimension du moniteur	24 (Vision de 23,8)
	Technologie du panneau	Technologie IPS TFT LCD
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Zone d'affichage	527,04 mm (H) x 296,46 mm (V)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	250 cd/m2 (Typ)
	Contraste	1000:1 (Typ)
	Contraste dynamique	50 000 000:1
	Angles de vue	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Temps de réponse	5 ms (GtG)
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 24 ~ 83 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée, TMDS, PCI-E
COMPATIBILITÉ	PC	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 certifié
	Mac®	Power Mac testé
CONNECTEUR	Entrée	VGA x 1, HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort x 1 (v1.2 compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
	Sortie	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)
AUDIO	Haut-parleur	2 W x 2
PUISSANCE	Puissance	Brise à trois broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	22 W
	Optimisée	18 W
	Conservée	14 W
ERGONOMIE	Inclinaison	20 ~ -4 degrés
FONCTIONS SPÉCIALES	Protection des yeux	Filtre de lumière bleue, sans scintillement
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° F / ° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Physique avec support (mm)	539,8 mm (L) x 389,6 mm (H) x 198,4 mm (P)
	Physique sans support (mm)	539,8 mm (L) x 324,6mm (H) x 49,3mm (P)
	Emballage (mm)	600 mm (L) x 414 mm (H) x 131 mm (P)
POIDS		

Net avec support	3,9 kg (8,6 livres)
Net sans support	3,5 kg (7,7 livres)
Brut	5,4 kg (11,9 livres)

RÉGLEMENTATIONS

cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, Mexico Energy, MX-CoC, CE, REACH, WEEE, TCO 7.0, EAC, UkrSEPRO

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.