

VX2263SMHL-W Moniteur 22"

LED multimédia Full HD

SuperClear® IPS avec un temps de réponse de 2 ms, d'une connectivité HDMI, en blanc



VX2263Smhl-W



Le VX2263Smhl-W est un moniteur multimédia 22 pouces Full HD disposant de la connectivité 2HDMI permettant de connecter divers appareils haute définition et mobiles. Offrant la technologie SuperClear® IPS, une visualisation grand-angle de 178 degrés et une couverture couleur sRGB à 95 %, ce moniteur bénéficie de performances couleur phénoménales. Un temps de réponse ultra rapide de 2 ms GTG ClearMotiv®, le mode ViewMode et les doubles haut-parleurs garantissent la meilleure qualité audio et vidéo pour les films et les jeux vidéo. Avec la technologie Flicker Free et le filtre de lumière bleue limitant la fatigue visuelle, le mode ECO, le châssis sans cadre blanc brillant de qualité supérieure et la conception compatible VESA, le modèle VX2263SMHL-W s'intègre harmonieusement à la maison comme au bureau.

- Technologie d'amélioration d'image SuperClear® IPS avec couverture sRGB à 95 % et visualisation grand-angle
- Temps de réponse ultra rapide de 2 ms GtG (σ) ClearMotive(r) éliminant tout risque d'image floue
- Entrées 2HDMI et VGA pour une connectivité souple et adaptable
- Doubles haut-parleurs stéréo intégrés pour des effets sonores de haute qualité
- Conception sans cadre blanche brillante et support de montage VESA
- Paramètres de scénarios ViewMode pour un rendu de contenus numériques d'une grande

précision


- Technologie sans scintillement et filtre de lumière bleue garantissant un grand confort d'utilisation



WIDE VIEWING
ANGLE

Technologie d'amélioration d'image SuperClear® IPS avec couverture sRGB à 95 % et visualisation grand-angle

La technologie d'amélioration d'image SuperClear® offre des couleurs de qualité optimale et des angles de visualisation horizontal et vertical de 178 degrés. Contemplez des couleurs vives et précises, dotées de niveaux de luminosité harmonieux, sans déformation ni perte d'intensité, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de face ou de côté.



SuperClear®

Normal



Temps de réponse ClearMotiv™ II ultra rapides de 2 ms pour des actions nettes, sans flou

La technologie d'imagerie ClearMotiv™ II de ViewSonic permet des temps de réponse ultra rapides de 2 ms, la création d'images fluides, sans strie, flou ni écho. Ce temps de réponse ultra rapide répond parfaitement aux demandes graphiques des jeux vidéo les plus gourmands, des événements sportifs et des films d'action.



Doubles entrées HDMI pour une plus large connectivité Full HD

HDMI est le meilleur standard vidéo, prêt pour le futur, qui garantit la clarté véritable des images numériques. Doté de deux entrées HDMI, le moniteur VX2263Smh1-W vous permet de connecter une large variété d'appareils haute définition, notamment des consoles de jeux vidéo, des lecteurs Blu-ray, des ordinateurs portables, des appareils photo numériques et bien d'autres appareils, pour vivre l'ultime et véritable expérience haute définition.



Deux haut-parleurs stéréo intégrés

Le moniteur ViewSonic VX2263Smh1-W dispose de deux haut-parleurs intégrés de 2 watts pour une écoute de contenu multimédia enrichie d'un son stéréo cristallin.



Des performances de pixel supérieures grâce à la résolution Full HD 1080p

Le moniteur ViewSonic VX2263Smhl-W bénéficie d'une résolution Full HD 1920 x 1080 garantissant une netteté et des détails d'affichage exceptionnels que ce soit pour les jeux vidéo ou pour profiter des dernières offres de divertissement multimédia. Le format panoramique 16:9 offre une surface d'affichage plus grande que le format d'écran 5:4 classique et permet d'atténuer la fatigue visuelle.



Normal



Full HD



FRAMELESS

Châssis au design sans cadre élégant


Le moniteur VX2263SmhI-W, élégant et original, de ViewSonic bénéficie d'une conception de châssis sans cadre d'une finition blanche brillante, et s'intègre harmonieusement au décor de votre maison. En outre, la conception sans cadre garantit des conditions d'utilisation multi-écran d'une parfaite transparence.



GAME MODE

Mode jeu pour une plus grande visibilité dans les scènes sombres


D'une simple pression sur un bouton, bénéficiez d'un avantage décisif lors de l'utilisation de vos jeux vidéo préférés. Le mode jeu permet d'améliorer la visibilité et le niveau de détail en accentuant la luminosité des scènes sombres sans surexposer les zones claires. Cela vous permet de voir chaque mouvement de votre adversaire, même dans les scènes les plus sombres d'un jeu vidéo.



COLOR
ADJUST

Couleurs plus précises grâce au système de gestion des couleurs

Le système de gestion des couleurs de ViewSonic permet d'appliquer des normes strictes pour la correction du niveau de blanc et de la température de couleur, afin de garantir le niveau de blanc optimal pour le rendu des images. Les divers paramètres couleur du menu à l'écran (tons bleu, froid, natif, chaud) permettent d'assortir différents paramètres de température couleur pour créer un cadre de travail plus confortable, quel que soit l'environnement. Étaloné pour être 100 % homogènes d'un écran à l'autre, tous les moniteurs affichent exactement les mêmes paramètres couleur et sRGB que les images sources de votre périphérique HD d'origine.



Compatible VESA

Le moniteur VX2263SmhI-W offre un design compatible VESA 100 mm x 100 mm qui vous permet d'installer le moniteur sur un socle ou de le fixer au mur, selon vos besoins. Le socle est facilement détachable en dévissant quatre vis. Vous pouvez ensuite installer le moniteur sur son nouveau socle ou le fixer au mur.



Le mode Eco permet d'utiliser moins d'énergie et de réduire les coûts.

Le mode Eco de ViewSonic est disponible sur tous les écrans LED, offrant des options qui permettent d'optimiser (75 %) ou d'économiser (jusqu'à 50 %) l'énergie et ainsi réduire de 25 % la facture d'électricité. Dans des conditions de faible luminosité, le mode Eco règle la luminosité et améliore la visibilité, tout en diminuant la fatigue visuelle. Avec le mode Eco, la durée de vie du rétroéclairage LED augmente également considérablement.



Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD

Type	LED 22" IPS
Résolution	1920 x 1080
Surface d'affichage	476 (H) x 268 (V) mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 (standard)
Taux de contraste dynamique	50 000 000:1
Angles de visualisation	178°/178° (standard)
Temps de réponse	2 ms GTG(σ)
Couleurs	16,7 M
Gamme de couleurs	Couverture sRGB à 95 %

CONNECTEUR

Vidéo	D-sub x1 HDMI x 2
Sortie audio	Prise 3,5 mm x 1
Entrée audio	Prise 3,5 mm x 1

HAUT-PARLEURS

1,5 Wx2

ALIMENTATION	Alimentation	Adaptateur externe, fiche 3 broches (CEE22) x1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	20W
	Optimale	17W
	Économie	14W
ERGONOMIE		-5 à +15 degrés
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES		SuperClear® IPS 2 ms 2HDMI Mode jeu ViewMode Sans scintillement Moniteur couleur noir Filtre de lumière bleue
FIXATION MURALE	VESA®	100 x 100mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 à 40°C
	Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec socle (mm)	498,8 mm (L) x 387,7 mm (H) x 164 mm (P)
	Physiques sans socle (mm)	498,8 x 312,4 x 41,0 mm
	Emballage (mm)	560 mm (L) x 392 mm (H) x 132 mm (P)
POIDS	Net avec socle (kg)	2,9 kg
	Net sans socle (kg)	2,6 kg
	Brut (kg)	4,5 kg
NORMES		CE EMC, ErP, CB, CU, UkrSEPRO, FCC, UL, EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS Green BOM List & RoHS DoC, REACH SVHC List & DoC, WEEE, WHQL Windows 8
GARANTIE		2 ans
CONTENU DE L'EMBALLAGE		

Cordon d'alimentation
Adaptateur
Câble vidéo D-Sub
Câble HDMI
Câble audio
Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.