

Moniteur incurvé 24", 144Hz, doté de la technologie FreeSync et d'un temps de réponse de 1 ms

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2458-C-mhd



Avec un écran incurvé immersif, le ViewSonic VX2458-C-mhd offrir une expérience de visionnage captivante pour le travail ou le jeu. Ce moniteur a été conçu avec une courbure de 1800R et une couverture de couleurs NTSC de 85 % pour offrir un équilibre parfait entre confort et immersion. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz permet d'avoir des animations fluides avec un décalage d'entrée minimal, pendant que la technologie AMD FreeSync™ élimine virtuellement les déchirures d'écran et les saccades pour offrir une expérience de jeu fluide. Décalage d'entrée faible intégré à ce moniteur pour offrir aux utilisateurs une expérience de visionnage fluide. Le VX2458-C-mhd est aussi doté des pré réglages ViewMode™ exclusifs à ViewSonic, qui permettent d'obtenir des performances d'affichage optimale pour des applications de divertissement personnelles, comme regarder des films, modifier des fichiers ou jouer aux jeux vidéo. L'interface numérique DisplayPort, des ports HDMI et une entrée DVI offrent une souplesse de connectivité parfaite pour un usage classique ou de loisir.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).

Écran incurvé immersif

Avec une courbure d'écran de 1800R, le VX2458-C-mhd vous garantit une immersion de visionnage totale qui vous permet de profiter de larges vues panoramiques, vives et époustouflantes, que vous travailliez ou jouiez.

Courbe 1800R



Temps de réponse ultra-rapide pour des vidéos nettes et de qualité télévisuelle

Avec un temps de réponse étonnamment rapide, ce moniteur affiche des images fluides qui ne sont ni striées, ni floues ou dédoublées. Ce temps de réponse ultra-rapide est parfait pour les jeux à charge graphique intense, et offre une qualité visuelle exceptionnelle en regardant des émissions sportives ou des films d'action. Bénéficiez d'une qualité télévisuelle numérique et d'images vidéo animées grâce à des images ultra-nettes qui ne sont jamais floues.


Temps de réponse 1 ms



Taux de rafraîchissement de 144Hz et technologie AMD FreeSync™

Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, ce moniteur offre une belle fluidité visuelle et des graphismes irréprochables, quelle que soit la rapidité à laquelle l'action dans le jeu se déroule. Avec la technologie AMD FreeSync, l'action est parfaitement lisse pour chaque scène.


144Hz
AMD FreeSync™



Décalage d'entrée faible intégré pour une expérience de visionnage fluide

Le moniteur est doté d'un décalage d'entrée faible, utilisant un réducteur de processus intégré qui réduit la latence du signal. Il transmet le signal d'affichage le plus rapide depuis la carte graphique vers l'écran, rendant les utilisateurs plus compétitifs.

Décalage d'entrée faible




Plus de couleurs affichées

Avec une couverture de couleurs NTSC de 85 %, ce moniteur couvre une gamme de couleurs plus importante pour nuancer davantage les couleurs affichées, de manière à assurer que le moniteur peut respecter et dépasser la norme chromatique de l'industrie et produire exactement la couleur.

* Les pourcentages ont été arrondis au nombre entier le plus proche, et calculés conformément aux spécifications fournies par les fabricants d'écrans.

Couverture de couleurs NTSC de 85 %



Connectivité souple

L'interface numérique DisplayPort, les ports HDMI et l'entrée DVI offrent une grande compatibilité lorsque vous connectez vos dispositifs.

DisplayPort
HDMI
DVI



Clarté haute définition

Le modèle VX2458-C-mhd présente une résolution Full HD 24" de 1 920 x 1 080 pour des images incroyablement nettes pixel par pixel. Bénéficiez d'une netteté et d'une précision incroyables en travaillant, jouant ou regardant le tout dernier divertissement.

Full HD 1080 P



Conditions de visionnage optimales

Le ViewMode™ exclusif à ViewSonic offre des préréglages spécialisés pour s'adapter parfaitement aux différentes utilisations, dont les modes « Jeu », « Film », « Web », « Texte », « Mac » et « Mono ». Ces préréglages permettent d'améliorer la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir des caractéristiques de visionnage optimales lors de chaque application.

- Jeu
- Film
- Web
- Texte
- Mac
- Mono



Son immersif

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, le VX2458-C-mhd accentue la performance incroyable de l'écran par un son stéréo immersif, pour une expérience multimédia complète.

Deux hauts-parleurs 3W



Vision confortable

Le filtre de lumière bleue aide à éliminer la fatigue visuelle provoquée par les rayons lumineux nocifs.

Filtre de lumière bleue



Faible consommation d'énergie

Le mode écoénergétique Eco du ViewSonic effectue un réglage optimal de la luminosité pour réduire la consommation d'énergie et la fatigue visuelle tout en prolongeant la durée de vie du moniteur.

Mode Eco




Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Dimension (écran avec support)



1. OSD Joystick
2. DisplayPort
3. DVI
4. HDMI
5. Headphone
6. DC Power
7. Internal Speakers

×

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce.

Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA.

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Dimension du moniteur	24 po. (Vision de 23,6 po.)
	Technologie du panneau	VA TFT LCD(Incurvé 1800R)
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Zone d'affichage	521,4mm (H) x 293,28mm (V)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	280 cd/m2 (Typ)
	Contraste	3000:1 (Typ)
	Contraste dynamique	80 000 000:1
	Angles de vision	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Taux de rafraîchissement	144Hz
	Temps de réponse	MPRT 1ms
	Gamme de couleurs	85 % de NTSC (Typ)
	Taille de pixel	0,27156mm (H) x 0,27156mm (V)
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	DVI : Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 48 ~ 144Hz HDMI (v1.4) : Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 48 ~ 144Hz DisplayPort (v1.2) : Fh = 15 ~ 160KHz ; Fv = 48 ~ 144Hz
	Synchronisation	TMDS, PCI-E
COMPATIBILITÉ	PC	Windows 10 certifié
	Mac®	Power Mac testé
CONNECTEUR	Entrée	DVI-D x 1 HDMI x 1 (v1.4 compatible) DisplayPort x 1 (v1.2 compatible)
	Sortie	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)
AUDIO	Haut-parleur	3W x 2
PUISSANCE	Puissance	Connecteur CC 5,5 x 2,1 x 11,5 mm
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	32,2W
	Optimisée	29W
Conservée	24,5W	
COULEUR DU MODÈLE		Noir
ERGONOMIE		

Inclinaison -5±2 ~ 20±2 degrés

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température (° F / ° C) 0 °C à 40 °C
Humidité 20 % à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L x H x P)

(mm) Physique avec support (mm) 546 mm (L) x 403 mm (H) x 192 mm (P)
Physique sans support (mm) 546 mm (L) x 326mm (H) x 65mm (P)
Emballage (mm) 607mm (L) x 475mm (H) x 130mm (P)

POIDS

Net avec support 3,37 kg
Net sans support 3,12 kg
Brut 5,1 kg

RÈGLEMENTATIONS

cTUVus, FCC-B, ICES003, NRCan, Mexico CoC, Mexico Energy, CE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, KC, e-Standby, CCC, China RoHS, CEL

GARANTIE

*La garantie peut être différente d'un marché à l'autre

CONTENU DU CARTON

Écran LCD
Adaptateur CA/CC 36W
Câble d'alimentation
Câble HDMI
Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.