



- Temps de réponse MPRT 1 ms
- Taux de rafraîchissement de 144Hz
- Technologie AMD FreeSync™
- Taille de la gamme de couleurs étendue 88% NTSC & 120% sRGB
- Faible latence d'entrée

Le ViewSonic VX2758-PC-mh offre l'équilibre parfait entre confort visuel et immersion grâce à sa courbure 1800R et à sa gamme de couleur 88 % NTSC et 120 % sRGB. Un temps de réponse MPRT de 1 ms et un décalage d'entrée minimal produisent une vitesse sans précédent et renforce votre temps de réaction en jeu, tandis qu'une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, associée à la technologie AMD FreeSync™, offre une expérience de jeu fluide, sans images saccadées et défaut d'affichage. Le VX2758-PC-mh est aussi doté des préréglages ViewMode™ exclusifs à ViewSonic, qui permettent d'obtenir des performances d'affichage optimales pour des applications de divertissement personnelles, telles que le visionnage de films, l'édition ou les jeux vidéo. Les deux entrées HDMI et l'entrée VGA offrent une flexibilité de connectivité parfaite pour un usage général ou de loisir.

Écran incurvé immersif

Avec une courbure d'écran de 1800R, le VX2758-PC-mh vous garantit une immersion totale qui vous permet de profiter de larges vues panoramiques.



Temps de réponse rapide

Avec un temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT), ce moniteur affiche des images fluides qui ne sont ni saccadées, ni floues ou dédoublées. Ce temps de réponse ultra-rapide est parfait pour les jeux à charge graphique intense, et offre une qualité visuelle exceptionnelle pour regarder des émissions sportives ou des films d'action.




Taux de rafraîchissement de 144Hz

Avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, ce moniteur offre une belle fluidité visuelle et des graphismes irréprochables, quelle que soit la rapidité à laquelle l'action dans le jeu se déroule.



Technologie AMD FreeSync™

La technologie AMD FreeSync élimine la distorsion et fluidifie la fréquence d'images en vue d'offrir un rendu fluide et ininterrompu, quelle que soit la scène.



Plus de couleurs affichées

Avec une gamme de couleur de 88 % NTSC et 120 % sRGB, ce moniteur couvre une plus grande partie de la gamme de couleurs pour offrir davantage de nuances de couleurs visibles. Ainsi les normes de couleur de l'industrie sont respectées et les couleurs reproduites avec précision.



Normal



Wide Color Gamut

Retard d'affichage faible

Grâce à son processeur de traitement rapide, la faible latence du signal offre aux utilisateurs l'affichage le plus rapide possible entre la carte graphique et le moniteur.




Normal



Low Input Lag On

Connectivité flexible

Les deux entrées HDMI et l'entrée VGA fournissent un large éventail d'options de compatibilités et vous offrent une grande flexibilité de connexion pour vos appareils.



Clarté haute définition

Le modèle VX2758-PC-mh offre une résolution Full HD 27" de 1920 x 1080 pour des images incroyablement nettes pixel par pixel. Bénéficiez d'une netteté et d'une précision incroyables en travaillant, jouant ou regardant le tout dernier épisode de votre série.




HD



Full HD

Contraste méga-dynamique

Son contraste méga-dynamique de 80M:1 crée une profondeur d'image en augmentant la définition des couleurs les plus sombres et les plus claires à l'écran, garantissant ainsi que les images offertes par le VX2758-PC-mh soient aussi détaillées que possible.



Stabilisation du noir

La stabilisation du noir développée par ViewSonic offre une visibilité accrue et détaillée en illuminant les décors sombres. Réalisez les meilleures scores grâce à une visibilité accrue qui offre une meilleure performance de couleurs pour une expérience de jeu époustouflante.



Black Stabilization Off



Black Stabilization On


Conditions d'affichage optimales

Le ViewMode™ exclusif à ViewSonic offre des pré-réglages spécialisés pour s'adapter parfaitement aux différentes utilisations, dont les modes Jeu, Film, Web, Texte, Mac et Mono. Ces pré-réglages permettent d'améliorer la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir des caractéristiques d'affichage optimales lors de chaque utilisation.



Confort visuel

La technologie Flicker-Free et le filtre de lumière bleue aident à éliminer la fatigue visuelle due aux rayons lumineux nocifs et à des périodes trop longues de visionnement.



Son immersif

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, le VX2758-PC-mh accentue la performance incroyable de l'écran par un son stéréo immersif, pour une expérience multimédia complète.



Faible consommation d'énergie

Le mode écoénergétique Eco effectue un réglage optimal de la luminosité pour réduire la consommation d'énergie et la fatigue visuelle tout en prolongeant la durée de vie du moniteur.





Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

Dimensions (écran avec support)



1. OSD Joystick
2. AC Power in
3. Audio out
4. Headphone
5. HDMI x 2
6. VGA
7. Internal Speakers

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN	Taille d'affichage (pouces)	27
	Zone affichable (pouces)	27
	Type de dalle	Technologie VA
	Résolution	1920 x 1080
	Type de résolution	FHD
	Contraste statique	3,000:1 (typ)
	Contraste dynamique	80M:1
	Source d'éclairage	LED
	Luminosité	280 cd/m2 (typ)
	Couleurs	16.7 M
	Support espace couleur	8 bit (6 bit + A-FRC)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Temps de réponse (MPRT)	1 ms
	Angles de vision	178° horizontal, 178° vertical
	Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30 000 heures (minimum)
	Courbe	1 800 R
	Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144
	Synchronisation adaptative	FreeSync
	Filtre de lumière bleue	Oui
	Flicker-Free	Oui
	X Lighting	S/O
	Gamme de couleurs	NTSC : 88% taille (Typ) sRGB: Espace 120% (Typ)
	Taille de pixel	0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)
Traitement de surface	Anti-reflet, couche dure (3H)	
Compatibilité	Résolution PC (max)	1920 x 1080
	Résolution Mac® (max)	1920 x 1080
	Système d'exploitation pour PC	Certifié Windows 10 ; testé sur macOS
	Résolution Mac® (minimum)	1920 x 1080
Connecteur	VGA	1
	Entrée audio 3,5 mm	1
	Sortie audio 3,5 mm	1
	HDMI 2.0	1
	HDMI 1.4	1

Puissance d'entrée Adaptateur d'alimentation externe

Audio	Haut-parleurs internes	2 W x2
Puissance	Mode Éco (conservation)	18W
	Mode Eco (optimisé)	21W
	Consommation (typ)	24,5W
	Consommation (max)	26W
	Tension	CA 100-240 V ; 50/60 Hz
	Veille	0,5W
	Alimentation	Externe
Autre matériel	Encoche de sécurité Kensington	1
	Gestion des câbles	non applicable
Commandes	Commandes physiques	Haut, droite, bas, gauche, allumage
	Affichage à l'écran	Sélection d'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage couleur, Réglage manuel de l'image, Menu de paramétrage
Conditions de fonctionnement	Température	0 °C à 40 °C
	Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %
Fixation murale	Compatibilité VESA	non applicable
Signal d'entrée	Fréquence horizontale	15 à 160KHz
	Fréquence verticale	48 à 144Hz
Entrée vidéo	Synchro numérique	TMDS - HDMI (v1.4), TMDS - HDMI (v2.0)
	Synchronisation Analogue	Séparée/Composite/SOV - RVB analogue
Ergonomie	Ajustement de la hauteur (mm)	non applicable
	Rotation	non applicable
	Inclinaison (avant/arrière)	-5° / 20°
	Pivot (droite / gauche)	S/O
Poids (métrique)	Net (kg)	4.3
	Net sans support (kg)	4
	Brut (kg)	6.3
Dimensions (métriques) (wxhxd)	Emballage (mm)	680 x 510 x 144
	Physique (mm)	611 x 437 x 192
	Physique sans	611 x 361 x 73

support (mm)

Généralités	Réglementations	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS
	CONTENU DU CARTON	1 VX2758-PC-mh, 1 fiche 3 broches (IEC C13/CEE22), 1 câble DisplayPort (Mâle-Mâle), 1 adaptateur AC/DC, guide de démarrage rapide
	Recyclage/élimination	Veillez éliminer/recycler conformément aux législations locales, fédérales ou gouvernementales en vigueur.
	Garantie	*La garantie peut être différente d'un pays à l'autre
	Pays de production	Chine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **www.viewsoniceurope.com**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.