

Moniteur WQHD 32" (affichage 31,5") avec large gamme de couleurs et technologie IPS SuperClear®



VX3211-2K-mhd



- Résolution 2560 x 1440 (WQHD)
- Couverture de 99 % de l'espace couleur sRGB et de 87 % de l'espace couleur AdobeRGB procurant des couleurs plus riches et plus précises
- Technologie SuperClear® pour une qualité d'image saisissante et des angles d'affichage plus larges
- Connectivité polyvalente avec DisplayPort, HDMI et VGA
- Deux haut-parleurs intégrés
- Confort visuel amélioré
- Consommation énergétique réduite
- Socle élégant avec un fini mat lisse
- Conception de montage compatible VESA

Que ce soit pour le bureau ou pour les loisirs à la maison, le moniteur ViewSonic® VX3211-2K-mhd est conçu pour enrichir votre expérience audio-visuelle. Le VX3211-2K-mhd est un moniteur WQHD 32" doté de fonctionnalités multimédia durables, d'options de connectivité flexibles, d'un affichage grand angle et de spectaculaires performances d'écran avec une couverture de 99 % de l'espace couleur sRGB. Avec une incroyable résolution de 2560 x 1440 et un châssis mince, ce moniteur procure 70 % de contenu supplémentaire à l'écran par rapport aux moniteurs Full HD, facilitant la gestion de projets et le travail multitâches. Les entrées polyvalentes HDMI, DisplayPort et VGA* vous maintiennent connectés à vos appareils favoris.

*L'entrée VGA supporte une résolution allant jusqu'à 1080p seulement.

Le pouvoir des chiffres grâce à la résolution WQHD

Avec la résolution WQHD 32" 2560 x 1440 optimisée du VX3211-2K-mhd, les utilisateurs profiteront d'une densité de pixels plus élevée, délivrant des images plus détaillées, plus de contenu affichable à l'écran, un défilement plus rapide et jusqu'à 70 % d'espace bureau utilisable en plus par rapport au Full HD, rendant la gestion de projets et le travail multitâches plus aisés que jamais.




Plus de couleurs affichées

Avec une couverture de 99 % de l'espace couleur sRGB et de 87% de l'espace couleur AdobeRGB, le VX3211-2K-mhd couvre une plus grande part de la gamme de couleurs, restituant davantage de nuances des couleurs visibles. Le moniteur est ainsi en mesure de satisfaire et de devancer la norme de couleur du secteur et de reproduire les couleurs avec exactitude.



Technologie de dalle IPS SuperClear®

Profitez de couleurs riches et vives et de niveaux de luminosité uniformes quel que soit l'angle de vision. Avec la technologie de dalle IPS SuperClear®, le moniteur VX3211-2K-mhd fournit la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran d'en haut, d'en bas, de face ou de côté.



Connectivité flexible

Les entrées DisplayPort, HDMI et VGA autorisent une large compatibilité, synonyme d'une souplesse ultime pour la connexion de vos appareils.

DisplayPort



HDMI



VGA



Deux haut-parleurs intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur conjugue des performances d'affichage incroyables avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.



Technologie de protection des yeux

La technologie anti-scintillement et le filtre de lumière bleue limitent la fatigue oculaire lors d'un usage prolongé.



Blue light filter & Flicker Free


Consommation énergétique réduite

En associant le mode d'économie d'énergie ECO à la conformité Energy et EPEAT Silver, l'efficacité énergétique et les économies d'énergie s'ajoutent à ces remarquables performances d'affichage.



Compatibilité VESA

Installez facilement le moniteur selon vos préférences en utilisant la conception de montage compatible VESA 100 x 100 mm.



1. Power
2. HDMI
3. DisplayPort
4. VGA
5. Audio In
6. Audio Out

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN	Taille du moniteur	32 pouces panoramique (31,5 pouces d'affichage)
	Technologie de la dalle	IPS TFT LCD
	Résolution	QHD 2560 x 1440
	Surface d'affichage	698,112 mm (H) x 392,688 mm (V)
	Proportion	16:9
	Luminosité	250 cd/m ² (standard)
	Rapport de contraste	1200:1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	80,000,000:1
	Angle de visualisation	178 degrés / 178 degrés (standard)
	Temps de réponse	Gris-à-gris : 3ms
	Couleurs	1,07 milliard de couleurs (10 bits)
	Gamme de couleurs	sRGB : 127,72 % de la taille / 99 % de l'espace NTSC : 90,46 % de la taille / 82,55 % de l'espace Adobe RGB : 94,66 % de la taille / 87,66 % de l'espace
	Taille de pixel	0,2727 mm (H) x 0,2727mm (V)
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 24 à 83 KHz ; Fv = 50 à 75 Hz
	Synchronisation	Separate Sync / Composite Sync / Sync on Green
COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
CONNECTEUR	Connectivité numérique	HDMI x 1 DisplayPort x 1
	Connectivité analogique	VGA x 1
	Sortie audio	Sortie de casque x 1
	Entrée audio	Entrée audio x 1
HAUT-PARLEURS		2 x 2,5 W
ALIMENTATION	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	50W
	Optimisation	42W
	Économie	35W
ERGONOMIE	Inclinaison	13 à -5 degrés
	Pivotement	N/A
	Rotation	N/A
	Réglage en hauteur	N/A
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20% à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Dimensions avec socle (mm)	729,7 mm (L) x 495,5 mm (H) x 230,02 mm (P)
	Dimensions sans socle (mm)	729,7 mm (L) x 432,8mm (H) x 58,33mm (P)
	Emballage (mm)	838 mm (L) x 615 mm (H) x 282 mm (P)

POIDS	Net avec socle (kg)	7,03 kg
	Net sans socle (kg)	6,18 kg
	Brut (kg)	10,24 kg

RÈGLEMENTS	Réglementations	FCC-B, CE, REACH, EEL, DEEE, EAC, UkrSEPRO
-------------------	-----------------	--

GARANTIE	Garantie	*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre
-----------------	----------	--

CONTENU DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	Moniteur LCD Câble d'alimentation (1,5 m) Câble HDMI (1,5 m) Câble audio (1,5 m) Guide de démarrage rapide
		*Le contenu peut varier d'une région à l'autre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.