

Moniteur 24" Gaming avec 144 Hz et faible décalage d'entrée

ViewSonic® See the difference™ 

XG2401




Le moniteur XG2401 est le nec plus ultra des moniteurs 24" dédiés aux jeux vidéo et conçus pour les joueurs insatiables. Sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, son taux de réponse ultra rapide de 1 ms et son mode de jeu permettent de produire des images très rapides, de façon naturelle et fluide, et d'obtenir des scènes et images sombres plus détaillées. Avec sa résolution 1920 x 1080p, son rapport de contraste dynamique de 120 M:1 et ses haut-parleurs stéréo 2 x 2W, le moniteur XG2401 produit des images nettes et précises, avec un rendu supérieur des couleurs et un son cristallin. Avec deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et un concentrateur de deux ports USB, les joueurs disposent de plus de flexibilité pour connecter leurs consoles, lecteurs de DVD ou Blu-ray, et autres dispositifs d'affichage. Le XG2401 est un moniteur sans scintillement, doté de technologies de protection oculaire qui filtrent la lumière bleue. Il intègre également le mode Eco d'économie d'énergie. De plus, le XG2401 est entièrement ergonomique : il est inclinable (-5 à 20°), réglable en hauteur (120 mm), permet des rotations horizontales (120°) et verticales (90°) et est compatible avec le système de fixation murale VESA 100 mm x 100 mm pour plus de flexibilité d'installation.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).

Des mouvements nets et naturels grâce à la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz ultra fluide

et rapide

Idéal pour les jeux de course ou de tir en vue subjective, le moniteur XG2401 dédié aux jeux vidéo rafraîchit l'écran 144 fois par seconde, soit 2,4 fois plus vite qu'un moniteur 60 Hz conventionnel. Il produit des mouvements naturels et fluides, sans flou. Désormais, tous les mouvements de vos adversaires seront clairement visibles à l'écran grâce à la fluidité des mouvements, la netteté des contours et l'absence de ralentis perceptibles.



Temps de réponse ultra rapide pour une image cristalline

La technologie d'imagerie ClearMotiv™II de ViewSonic permet des temps de réponse ultra rapides de 1 ms et des images fluides sans trace, flou ni écho. Ce temps de réponse ultra rapide répond parfaitement aux demandes graphiques des jeux vidéo les plus gourmands, des événements sportifs et des films d'action. Découvrez les vidéos de qualité numérique professionnelle, ainsi que les jeux FMV (full motion video), aux images d'une netteté impressionnante qui ne sont jamais floues.



Ultra-fast 1ms



Normal

Technologie AMD FreeSync™

Reposant sur la connectivité VESA Adaptive-Sync, ce moniteur est doté de la technologie AMD FreeSync™* qui synchronise parfaitement la fréquence d'image de votre carte graphique et de votre moniteur. Ce taux de rafraîchissement élimine de manière efficace les effets de déchirement et de ralentissement, et permet d'afficher les jeux avec une fluidité incroyable.



Faible décalage d'entrée

Lorsque l'action s'intensifie sur le champ de bataille, vous avez besoin d'un moniteur pouvant répondre instantanément à chaque commande du clavier, de la souris ou du contrôleur. Avec un réducteur de processus intégré, ce moniteur répond parfaitement à cette exigence en diminuant le délai de traitement entre toutes les entrées, vous permettant de réagir en temps réel aux actions de tout concurrent.



Normal

Low Input Lag **ON**

Stabilisation du noir pour une visibilité optimale

La fonction de stabilisation du noir de ViewSonic améliore la visibilité et les détails en éclaircissant les scènes sombres. Dominez vos adversaires grâce à cette visibilité améliorée, même dans les scènes les plus sombres de vos jeux vidéo.




Normal

Black Stabilization

Double entrée HDMI, plus de flexibilité, plus de divertissement


Les deux ports HDMI permettent de connecter des consoles de jeu, lecteurs Blu-ray, caméras numériques, décodeurs satellites et autres appareils haute définition. Cette flexibilité d'installation permet à l'utilisateur de configurer un environnement de divertissement autour du XG2401.



Connectivité polyvalente grâce aux ports

DisplayPort et USB

Grâce au standard de pointe de transmission rapide de données, DisplayPort prépare le moniteur XG2401 pour le futur et offre la meilleure fréquence de rafraîchissement, une résolution élevée et des couleurs incroyablement riches. Il est facile et pratique de connecter des périphériques ou accessoires supplémentaires grâce au concentrateur USB intégré.



Excellent son grâce aux deux haut-parleurs stéréo intégrés et au port audio

Le moniteur XG2401 de ViewSonic dispose de deux haut-parleurs stéréo 3 W intégrés pour un son cristallin et est équipé d'une sortie audio 3,5 mm permettant aux utilisateurs de brancher leurs écouteurs et de profiter d'un son multimédia amélioré.



Paramètres personnalisables du mode de jeu

La fonction mode de jeu vous donne accès aux réglages prédéfinis FPS 1, FPS 2 (jeux en vue subjective), RTS (jeux de stratégie en temps réel) et MOBA, qui proposent la meilleure sélection chromatique et la meilleure technologie selon les différents scénarios de jeu.



Conception ergonomique adaptée au jeu

Pour bloquer l'angle parfaitement adapté aux sessions de jeu, ce moniteur comporte un support ergonomique entièrement ajustable permettant d'importants réglages de rotation horizontale, de rotation verticale, d'inclinaison et de hauteur. Un crochet de casque intégré maintient votre casque à portée de main, tandis qu'un anneau de gestion de câbles permet de dissimuler les câbles pour libérer votre espace de jeu.



Confort visuel amélioré

Les jeux se convertissent parfois en épreuves marathoniennes. Grâce à la technologie sans scintillement, Flicker Free et au filtre de lumière bleue, ce moniteur vous permet de réduire la fatigue visuelle généralement ressentie après une longue période d'exposition. Vous survivrez donc à vos adversaires dès lors que la fatigue visuelle commencera à les affecter.



Performance du pixel garantie + Garantie limitée à 3 ans

L'un des aspects qui fait ViewSonic leader du marché de l'affichage est son dévouement à la qualité. ViewSonic s'engage à utiliser les dalles à plus haute qualité pour offrir aux marchés la meilleure performance en pixels.

Performance du pixel	Moniteurs LED
ISO9241-3: 2008 Standard	2 Luminosité 2 sombre 5 Total
Garantie ViewSonic Pixel	2 Luminosité 2 sombre 3 Total

X

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA

GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce.

Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA.

Nous DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

Caractéristiques Techniques

Dalle LCD	Type	LED 24" TN
	Surface d'affichage	531,36mm (H) x 298,89mm (V)
	Résolution	Résolution Full HD 1920 x 1080
	Luminosité	350 cd/m ² (standard)
	Rapport de contraste	1000:1 (standard)
	Taux de contraste dynamique	120 000 000:1
	Angles de vision	170 degrés/160 degrés (typ)
	Temps de réponse	GTGO' : 1 ms (Typ)
<hr/>		
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 15 ~ 180 KHz ; Fv = 24 ~ 120 Hz
	Synchronisation	TMDS
<hr/>		
COMPATIBILITÉ	PC	PC compatibles (jusqu'à 1920 x 1080 non entrelacé)
	Mac®	Power Mac (jusqu'à 1920 x 1080)
<hr/>		
CONNECTEUR	Vidéo	HDMI x 2 (compatible v1.4) DisplayPort x 1 (compatible v1.2)
	Audio	Sortie de casque x 1 (fiche 3,5 mm)
<hr/>		
HAUT-PARLEURS		2 x 2 W
<hr/>		
USB		1 montant, 2 en aval (USB 3.0)
<hr/>		
ALIMENTATION	Alimentation	Carte d'alimentation intégrée
	Tension	CA 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz
	Consommation	32W
	Optimale	25W
	Économie	20W
<hr/>		
ERGONOMIE		Inclinaison : 22 à -5 degrés Rotation horizontale : 175/175 degrés Rotation verticale : 90 degrés Réglage en hauteur : 120mm
<hr/>		
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES		Filtre de lumière bleue Sans scintillement
<hr/>		
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
<hr/>		
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20% à 90 % (sans condensation)
<hr/>		
DIMENSIONS (L x H x P)	Physiques avec socle (mm)	566 mm (L) x 432 mm (H) x 231 mm (P)
	Physiques sans socle (mm)	566 mm (L) x 342,6 mm (H) x 50,9 mm (P)

Emballage (mm) 640 mm (L) x 420 mm (H) x 137 mm (P)

POIDS

Net avec socle (kg)	6,56 kg
Net sans socle (kg)	3,45 kg
Brut (kg)	8,37 kg

NORMES CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, Liste et documentation REACH SVHC, WEEE, FCC, Energy Star, CU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Moniteur LCD
- Cordon d'alimentation
- Câble DisplayPort
- Câble USB 3.0
- Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.