



- Résolution Full HD 1080p
- Technologie AMD FreeSync™
- Temps de réponse ultra-rapide de 1ms
- 2 entrées HDMI, DisplayPort, ports USB et haut-parleurs intégrés
- Flicker-Free & Filtre de Lumière Bleue pour la protection des yeux

Le ViewSonic® XG2702 est un moniteur gaming Full HD de 27" (27" d'affichage) doté de la vitesse et les fonctionnalités nécessaires pour tous types de jeux. Disposant d'une fréquence d'actualisation de 144 Hz et de la technologie AMD FreeSync, la fréquence d'actualisation variable du moniteur offre une expérience de jeu fluide qui élimine les effets de déchirement et de ralentissement pendant les séquences d'action intenses. Le temps de réponse hyper rapide de 1ms assure une performance d'affichage fluide, même pendant les séquences au réalisme graphique le plus intense.

Pour prendre l'avantage et s'assurer la victoire, ce moniteur offre un préréglage de mode ColorX pour un jeu optimisé, 3 réglages personnalisés, 22 niveaux de stabilisation noire et les fonctionnalités ViewScale et Hertz Cap pour choisir des réglages qui s'adaptent le mieux à chaque type de jeu.

Que vous jouiez à un jeu compétitif FPS, MOBA ou RTS, ce moniteur vous offre une excellente performance pour être le vainqueur.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).

XG2702 Moniteur gaming de 27" (affichage 27") avec 144 Hz et temps de réponse 1ms



Fluidité visuelle avec la technologie AMD FreeSync

Équipé de la Technologie AMD FreeSync™, le moniteur ViewSonic XG2702 synchronise harmonieusement la sortie de la fréquence de trame entre votre carte graphique et l'écran avec une plage FreeSync de 48-144 Hz, en éliminant de manière efficace la distorsion, le hachement et les à-coups pour une expérience de jeu optimale.



Plus rapide que son ombre

Un temps de réponse ultra-rapide de 1ms offre des séquences d'action d'une clarté visuelle impressionnante, sans effets de halo et d'écho, vous permettant de réagir plus vite sous pression.



Vision nette

La fonction de stabilisation du noir de ViewSonic améliore la visibilité et les détails en éclaircissant les scènes sombres. Dominez vos adversaires grâce à cette visibilité améliorée, même dans les scènes les plus sombres de vos jeux vidéo.

Optimisé pour la vitesse et la couleur

Outre trois paramètres de jeu personnalisés pour FPS, MOBA, RTS, le moniteur comprend le mode ColorX intégré, un préréglage de couleurs et de performance, avec une vision en jeu grandement améliorée et un flou cinétique réduit pour aider les joueurs dans l'acquisition des cibles.



Votre résolution et taille d'écran optimales avec ViewScale

ViewScale vous permet de changer la vue de l'écran pour convenir à vos préférences. Choisissez instantanément entre 4 tailles d'écran différentes ou profitez de l'option ViewScale pour adapter librement le contenu à sa taille d'affichage.

Fréquence de trame maximale pour un temps de chargement réduit

Un contrôleur de fréquence hertz vous permet de choisir la fréquence maximale d'images par seconde sur l'écran. Vous pouvez aligner le taux de rafraîchissement du moniteur avec le nombre d'images du jeu.



Conçu pour s'adapter

Le XG2702 offre un ajustement de la hauteur, de l'inclinaison et du pivot de l'écran ainsi qu'un guide pour l'acheminement des câbles afin d'éviter les encombrements. Le socle amélioré est de taille réduite, permettant ainsi de positionner le clavier autour ou à côté de l'écran.



Versatile Connetivity

2 x HDMI, DisplayPort and USB 3.0

Confort visuel

Grâce à la technologie anti-scintillement et le filtre anti-lumière bleue, l'écran élimine la fatigue visuelle lors d'un usage prolongé.

Audio immersif

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, ce moniteur conjugue des performances d'affichage incroyables avec un son puissant pour offrir une immersion complète lorsque vous jouez sans casque.



1. VSEA Compatible (Wall Mount 100 x 100mm)
2. Power
3. HDMI

4. DisplayPort
5. Audio Out
6. USB Type B
7. USB 3.0 Type A x 2
8. USB 3.0 Type A x 2

X

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA

GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce.

Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA.

Nous DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille du moniteur	27" (27" / 68.58 cm d'affichage)
	Technologie de la dalle	Type TN TFT LCD
	Résolution	1920 x 1080
	Surface d'affichage	597.6mm (H) x 336.15mm (V)
	Proportion	16:9
	Luminosité	400 cd/m2 (standard)
	Rapport de contraste	1000:1 (standard)
	Rapport de contraste dynamique	120,000,000:1
	Angles de vision	170°/ 160° (standard)
	Fréquence d'actualisation	144 Hz
	Temps de réponse	GTG : 1ms
Taille de pixel	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)	
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	HDMI 1.4: Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz HDMI 2.0: Fh = 15~ 180KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz DisplayPort 1.2: Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 48 ~ 144Hz
	Vidéo	HDMI (v1.4) (1920 x 1080 @144Hz) HDMI (v2.0) (1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort (v1.2) (1920 x 1080 @144Hz)
COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
CONNECTEUR	Entrée	HDMI 1.4 x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1
	Sortie	Sortie de casque x 1 (fiche 3,5 mm)
AUDIO	Haut-parleurs	Amplificateur : 3 W

Haut-parleur : 3 W x 2

USB	En amont	USB3.0 Type B x1
	En aval	USB3.0 Type A x 4
ALIMENTATION	Alimentation	Prise 3 broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	37W
	Optimisation	30W
	Économie	26W
ERGONOMIE	Inclinaison	-5 à 15 degrés
	Rotation	-45 à 45 degrés
	Pivotement	0 à 90 degrés
	Réglage en hauteur	0 à 120 mm
FIXATION MURALE	VESA®	100 mm x 100 mm
CONDITIONS D'UTILISATION	Température (°C / °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	20% à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P)	Dimensions avec socle (mm)	642mm (W) x 436mm (H) x 239mm (D)
	Dimensions sans socle (mm)	642mm (W) x 391mm (H) x 65mm (D)
	Emballage (mm)	755mm (W) x 469mm (H) x 215mm (D)
POIDS	Net avec socle	8.95kg
	Net sans socle	5.71kg
	Brut	11.22kg
RÈGLEMENTS		cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CE, REACH, EEL, WEEE, EAC, UkrSEPRO
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD Câble d'alimentation (1,5 m) Câble DisplayPort (1,8 m) Câble USB3.0 (1,8 m) Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.