



Le ViewSonic® XG2730 est un moniteur gaming WQHD de 27" qui offre une expérience de jeu fluide lors de scènes d'action intenses avec un détail graphique impressionnant, et un niveau de réponse ultra-rapide, ce que les joueurs recherchent dans un moniteur gaming de haute performance. Que vous jouiez au MOBA, FPS, TPS ou à tout autre jeu avec des graphiques détaillés nécessitant un temps de réaction rapide, la résolution WQHD (Wide Quad HD) du XG2730 offre une densité de pixels impressionnante qui augmente la clarté et affiche tous les détails graphiques nécessaires pour vous immerger dans vos jeux. Ce moniteur offre une fréquence d'actualisation de 144 Hz, la compatibilité FreeSync et un temps de réponse de 1 ms, ce qui élimine de manière efficace la distorsion, les images hachées et les à-coups pour une expérience de jeu fluide, même pendant les pics d'action. Ce temps de réponse ultra-rapide vous donne un temps d'avance sur vos concurrentes.

L'écran s'installe facilement et est équipé d'un socle entièrement ergonomique, d'un raccourci clavier de navigation rapide ainsi que du pré-réglage ColorX pour assurer une couleur de jeu impeccable.

*Ce moniteur est compatible GeForce G-Sync Enable-Ready [\[Clause de non-responsabilité\]](#).


XG2730 Moniteur de jeu WQHD de 27" 144Hz 1ms



Des images nettes, lumineuses et détaillées

WQHD

Cette dalle 27" WQHD de résolution 2560 x 1440 offre plus de 77% d'espace en plus sur l'écran et double la résolution par rapport à l'affichage standard Full HD (1920 x 1080). La résolution WQHD affiche une image beaucoup plus nette, sans distorsion ni étirement pour une expérience plus immersive.



Fluidité visuelle

Équipé de la Technologie AMD FreeSync™, le ViewSonic XG2730 synchronise harmonieusement la sortie de la fréquence de trame entre votre carte graphique et l'écran avec une plage FreeSync de 48-144Hz, en éliminant de manière efficace la distorsion, le hachement et les à-coups pour une expérience de jeu fluide.



PLUS RAPIDE QUE VOTRE ADVERSAIRE

1ms

Un temps de réponse ultra-rapide de 1ms offre des séquences d'action d'une clarté visuelle impressionnante, sans effets de halo et d'écho, vous permettant de réagir plus vite contre tout concurrent.



VISION NETTE

La stabilisation noire intégrée ajuste la courbe gamma du moniteur pour enrichir les couleurs foncées d'une scène et révéler les ennemis cachés dans le noir. Deux niveaux supplémentaires offrent aux joueurs un total de 22 niveaux d'évolutivité, qui élargissent le contrôle des ombres.

OPTIMISÉ POUR LA VITESSE ET LA COULEUR


Le XG2730 comprend le mode ColorX intégré, un préréglage de couleur et de performance avec une vision dans le jeu considérablement améliorée et un flou réduit pour aider les joueurs dans l'acquisition des cibles.



RÉSOLUTION ET TAILLE D'ÉCRAN OPTIMALES AVEC VIEWSCALE

ViewScale

ViewScale vous permet de modifier les résolutions et les tailles d'écran pour adapter l'affichage du contenu à vos préférences.



Contrôleur d'Hertz

Un contrôleur d'hertz vous permet d'ajuster les -images maximales du moniteur par seconde- pour faire correspondre la fréquence d'actualisation du moniteur avec les images générées par le jeu.



Conception ergonomique adaptée aux joueurs

Ce moniteur dispose d'un socle entièrement ergonomique pouvant être pivoté, incliné et réglé en hauteur. La conception améliorée offre un support indépendant et une base simplifiée qui permettent de placer les claviers autour de lui. Un système de gestion de câbles permet de les ranger pour libérer votre espace de jeu



Connectivité polyvalente

Le XG2730 dispose de deux HDMI, d'un DisplayPort, de deux USB3.0 et de deux USB2.0 qui permettent de connecter l'écran en souplesse à un PC, un ordinateur portable, une console de jeux et aux périphériques.

Confort visuel amélioré

Grâce aux technologies anti-scintillement et filtre anti-lumière bleue, cet écran contribue à éliminer la fatigue visuelle lors d'utilisations prolongées.

Expérience Audio totale

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'écran incroyables avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.



1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100mm)
2. USB 2.0 Type A x 2
3. USB 3.0 Type A x 2
4. USB Type B
5. Power
6. HDMI
7. DisplayPort
8. Audio

Notre produit est conforme aux normes de la technologie Adaptive Sync adoptée par la VESA (Video Electronics Standards Association).

Notre produit est compatible et certifié par AMD pour la technologie FreeSync AMD, qui utilise la technologie Adaptive Sync VRR.

Lorsque ViewSonic indique "Driver GeForce G-Sync Enable-Ready", cela signifie uniquement que notre produit peut être activé par le driver NVIDIA GeForce Game Ready, version 417.71 ("NVIDIA Driver"). Cependant, ViewSonic n'a pas conçu ce produit pour la compatibilité des drivers NVIDIA GeForce.

Ce produit est entièrement compatible avec le driver NVIDIA GeForce et la manière dont il fonctionne sous ce driver est contrôlé uniquement par NVIDIA.

Nous DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT LES EXPÉRIENCES DES UTILISATEURS ET LES PERFORMANCES de notre produit lorsque nous mettons à jour et utilisons le driver NVIDIA GeForce mentionné ci-dessus.

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Taille du moniteur	27" panoramiques / 68.58cm d'affichage
	Technologie de la dalle	LCD à matrice active a-Si TFT, type TN
	Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
	Surface d'affichage	596.74mm (H) x 335.66mm (V)
	Proportion	16:9
	Luminosité	350 cd/m2 (standard)
	Rapport de contraste	1000:1(standard)
	Rapport de contraste dynamique	120,000,000:1
	Angles de vision	170 degrés/160 degrés (standard)
	Fréquence d'actualisation	144 Hz
	Temps de réponse	GTG : 1.9ms
		Couleurs 1,67 M (RGB 8 bits)
	Taille de pixel	0.233mm (H) x 0.233mm (V)
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	HDMI 1.4 : Fh = 15 ~ 180KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz HDMI 2.0 : Fh = Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz DisplayPort 1.2 : Fh = 15 ~ 222KHz ; Fv = 24 ~ 144Hz
	Vidéo	HDMI (v1.4) (2560 x 1440 @ 74Hz; 1920 x 1080 @144Hz) HDMI (v2.0) (2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort (v1.2) (2560 x 1440 @144Hz)
COMPATIBILITÉ	PC	Certifié Windows 10
	Mac®	Testé Power Mac
CONNECTEUR	Entrée	HDMI 1.4 x 1 HDMI 2.0 x 1 DisplayPort 1.2 x 1
	Sortie	Entrée audio x 1 (fiche 3,5 mm)
AUDIO	HAUT-PARLEURS	Amplificateur : 2,5W Haut-parleur : 2W x 2

USB	En amont	Type B x 1
	En aval	Type A x 2
ALIMENTATION	Alimentation	Connecteur DC 5.5 x 2.5 x 12.5
	Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
	Consommation	53W (Typ)
	Optimisation	42W
	Économie	35W
ERGONOMIE	Inclinaison	15 à -5 degrés
	Pivotement	0 à 90 degrés
	Rotation	90 degrés
	Réglage en hauteur	120 mm
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	Confort visuel	Anti-lumière bleue et anti-scintillement
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (°C / °F)	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
DIMENSIONS (L x H x P)	Dimensions avec socle (mm)	624.4mm (L) x 427.1mm~532.4mm (H) x 250.4mm (P)
	Dimensions sans socle (mm)	624.4mm (L) x 383.6mm (H) x 73.6mm (P)
	Emballage (mm)	741mm (L) x 481mm (H) x 306mm (P)
POIDS	Net avec socle (kg)	7kg
	Net sans socle (kg)	3kg
RÈGLEMENTS		FCC-B, CE, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
GARANTIE		*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Écran LCD Adaptateur CA/CC Câble d'alimentation Câble DisplayPort Câble USB 3.0 Guide de démarrage rapide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.