


# vidéoprojecteur DLP réseau Full HD très lumineux

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**Pro8520HD**



Le vidéoprojecteur ViewSonic Pro8520HD, leader du marché, est un modèle Full HD 1080p qui propose une qualité d'image HD supérieure et éblouissante sur des écrans de 30" (76,2 cm) à 300" (762 cm). Avec 5 000 Lumens, le vidéoprojecteur Pro8520HD assure que chaque pixel restera cristallin sur les grands écrans quels que soient les réglages de luminosité. Le vidéoprojecteur Pro8520HD prend en charge le système de gestion de réseau RoomView® de Crestron qui contrôle et gère efficacement tous les projecteurs d'un réseau depuis un terminal central. Grâce à une connexion RJ45, le vidéoprojecteur Pro8520HD peut projeter simultanément depuis 4 écrans d'ordinateur différents à condition que tous les équipements soient connectés au même intranet. Cela favorise le développement de synergie entre les participants. Il peut également être utilisé en branchant uniquement un lecteur flash USB afin de profiter immédiatement de son contenu sans avoir besoin d'un ordinateur. Avec un zoom optique de 1,5X, il agrandit l'image à l'écran et s'intègre partout. Les interfaces polyvalentes, telles que les entrées HDMI, RVB, S-Video et composante, ainsi que les haut-parleurs et le microphone intégrés, permettent au vidéoprojecteur Pro8520HD d'être utilisé comme appareil audiovisuel stéréo et d'être la solution optimale de projection dans de grands amphithéâtres, salles de conférence ou salles d'exposition.



### **Projection HD 1080p vive et cristalline en toute circonstance**

Fort de sa résolution native Full HD 1080p, le projecteur ViewSonic Pro8520HD produit des images sophistiquées et précises. Avec une luminosité ultra-élevée de 5 000 Lumens, vous ferez l'expérience d'images les plus fidèles et vives jamais vues, même dans des conditions lumineuses.



### **Les projections en réseau local augmentent la flexibilité des présentations**

Le projecteur Pro8520 peut se connecter via un réseau local jusqu'à quatre ordinateurs pour projeter simultanément tous les écrans. Cela permet aux utilisateurs de partager de multiples ressources pour communiquer de façon efficace, que ce soit en environnement scolaire ou professionnel.



### **Affichage sans fil via Wifi**

En branchant au projecteur Pro8520HD un adaptateur sans fil USB optionnel, tel que le modèle ViewSonic WPD-100, vous pouvez désormais connecter au projecteur Pro8520HD n'importe quel ordinateur portable équipé Wifi pour transmettre son et images.



### **Large zoom optique 1,5X**

Le projecteur Pro8520HD dispose d'une lentille en verre dotée d'un zoom optique 1,5X qui projette des images nettes et très lumineuses aux performances supérieures au niveau des couleurs. Cette lentille dotée d'un zoom permet de projeter des images 40 % plus grandes qu'un projecteur conventionnel, offrant plus de flexibilité lors de la fixation du projecteur au plafond.



### **Présentation sans ordinateur avec le lecteur USB**

Ce projecteur dispose d'un lecteur USB qui accède directement aux fichiers d'un lecteur flash USB, permettant ainsi une projection sans ordinateur.



### **Système de gestion de réseau RoomView® de Crestron**

RoomView® de Crestron propose un système d'alerte avancé en temps réel qui simplifie les efforts d'entretien en envoyant des messages directement à votre ordinateur concernant l'état de l'alimentation, la durée de vie de la lampe et la présence d'unités. Il automatise également les fonctions de l'appareil, telles que la fonction marche/arrêt, et diffuse des messages urgents par sous-titrage.



### **Technologie BrilliantColor™**

ViewSonic intègre la technologie BrilliantColor™ au projecteur Pro8520HD pour créer les couleurs numériques à l'origine d'images éblouissantes et nettes. Le cercle chromatique avancé de 6 segments enrichit tout particulièrement le rendu des jaunes et augmente le niveau de reproduction des couleurs pour assurer la qualité d'une image bien définie.



### **Interface numérique et entrée/sortie polyvalentes**

Le projecteur Pro8520HD offre une connectivité polyvalente pour les sources de contenus en haute définition, y compris les entrées HDMI, composite, S-Video et VGA. La paire de haut-parleurs 10 W, accompagnée d'une entrée microphone, fournit un volume audio élevé sans avoir besoin de haut-parleurs externes.

### **Connexion facile et rapide avec l'affichage USB**

Le projecteur Pro8520HD est équipé d'une fonction d'affichage USB qui vous permet de préparer votre présentation facilement et rapidement en connectant votre ordinateur portable au projecteur Pro8520 via un câble USB.



### **Des images parfaites avec la correction trapézoïdale automatique**

Avec le système de correction trapézoïdale intégré, les vidéoprojecteurs Pro8520HD et Pro8600 peuvent corriger automatiquement les images irrégulières et déformées du fait de surfaces de projection non verticales et de l'inclinaison du projecteur. Cela permet à l'appareil de projeter des images impeccables, et en fait l'outil parfait que ce soit pour les établissements scolaires comme pour les grandes entreprises.



### **Module opto-mécanique très efficace et mode de démarrage instantané pratique**

Les vidéoprojecteurs Pro8520HD est équipé d'un module opto-mécanique très efficace et d'une lampe longue durée. Ceci permet des performances extraordinaires tout en assurant le refroidissement rapide des projecteurs. Le mode de démarrage instantané permet aux projecteurs de refroidir même lorsqu'ils sont débranchés, rendant ainsi l'expérience plus agréable et simple pour les utilisateurs.

**pixelworks**



Normal

Pixel Works

### **Une expérience audiovisuelle extraordinaire grâce au processeur vidéo de pointe PixelWorks**

Le vidéoprojecteur Pro8520HD Full HD 1080p permet une expérience audiovisuelle haute résolution exceptionnelle. L'ajustement 3:2/2:2 permet d'éliminer les lignes, les bruits de moustiques et d'autres bruits analogues pour ainsi présenter des images vives, de pure qualité.



### **Haut-parleur intégré 10 W aux effets sonores de haute qualité**


Les vidéoprojecteurs Pro8520HD est doté d'une paire de haut-parleurs 10 W et de micros intégrés. Ceci permet la production d'un son amplifié de haute qualité qui atteindra tous les coins d'un espace ouvert, sans avoir besoin de dispositifs supplémentaires. Ceci met en valeur les présentations scolaires et professionnelles.





## Une luminosité de 5 000 ANSI Lumens pour des images impeccables

Les vidéoprojecteurs Pro8520HD produisent respectivement une luminosité 5 000 ANSI Lumens qui permet de projeter clairement des images de haute qualité, même dans des environnements lumineux. Son usage est idéal pour de grandes salles de conférence ou de réunion.



## Un rendu net des couleurs grâce au rapport de contraste élevé de 15 000:1

Le vidéoprojecteur ViewSonic Advanced Connect™ présente un rapport de contraste amélioré de 15 000:1 qui offre un rendu très net des couleurs. L'étendue des niveaux de gris permet une reproduction précise des images, aux effets de couleur vifs et détaillés, pour les contenus écrits ou graphiques.



## Un enseignement audio plus efficace avec la fonction de décodage des sous-titres

La fonction intégrée de décodage des sous-titres permet au vidéoprojecteur Pro8520HD d'occulter les sous-titres à tout moment. Cela favorise non seulement l'enseignement de la compréhension orale lors de cours de langue, mais également l'apprentissage interactif.



## Caractéristiques Techniques

### Caractéristiques techniques du produit

Résolution	HD 1080p (1920 x 1080)
Luminosité (ANSI Lumens)	5,000
Contraste (avec rapport de contraste dynamique)	15,000:1
Durée de vie de la lampe (normale/Eco/DynamicEco)	2,500 / 3,000

Rapport de projection en mètres (de grand angle à télé)	1.4 ~ 2.14
Zoom optique	1.5x
Zoom numérique	S/O
Taille d'écran	30" ~ 300"
Compensation de projection	168% +/- 5%
Couleurs d'affichage	1.073 milliard de couleurs
Correction trapézoïdale	+/- 20° (Vertical)
Bruit min (normal/Eco)	34dB / 32dB
Haut-parleur	20W (2 de 10W)

---

#### Connectiques d'entrée

Entrée HDMI	2
Entrée VGA	2
Entrée composante	1
S-Vidéo	1
Entrée composite	1
Entrée audio (3,5 mm)	2
Entrée audio (paire RCA)	1
USB Type A	1 (adaptateur sans fil, visionneuse Jpeg)
USB type B	S/O
Mini USB	1 (affichage USB)
Micro (3,5 mm)	1
Lecteur de carte SD	S/O

---

#### Connectiques de sortie

Sortie VGA	1
Sortie audio (3,5 mm)	1

---

#### Commande

RS232 (9 broches)	1
Gestion réseau (câble réseau local)	1
Déclencheur de courant 12 V	1

---

#### OrdiS/Oteur/Mac

Diffusion vidéo/audio	S/O
Extension / mise en miroir de l'affichage	S/O
Écran séparé 4-en-1	Oui (PC uniquement)
Projection multiple	Oui (PC uniquement)

---

#### iOS/Android

Diffusion de fichier DOC (uniquement lecture)	S/O
Live CAM	S/O
Live Draw	S/O
Service du cloud (Drop Box)	S/O
Wi-Fi (Single band Dual band)	S/O
Miracast	S/O

DLNA	S/O
Pont Ethernet	S/O
Diffusion vidéo/multimédia	S/O

---

#### Caractéristiques avancées

Compatible 3D (lunettes 3D PGD-350 en option requises)	S/O
Interactif (PJ-PEN-003 en option requis)	S/O
Mode veille basse consommation	<0.5W
Marche 3 s / arrêt 0 s	Oui
Affichage sans fil	Oui
Contrôle réseau	Oui
Affichage réseau	Oui
Correction trapézoïdale automatique	Oui
Microsoft Office Viewer	S/O
Minuterie de mise en veille	Oui
Minuterie de présentation	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Barre de sécurité	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Écran de démarrage personnalisé	S/O
DynamicEco / mode film / contraste	S/O / S/O / Oui

---

#### Dimension et alimentation

Dimensions (L x P x H)	333 x 263 x 122 mm
Poids net	3.86kg
Source d'alimentation	120V ~ 240V / 50~60Hz
Consommation électrique	450W (Max)

---

#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	1
Câble VGA	1
Câble HDMI	1
télécommande (avec piles)	1
cache-câbles	S/O
Guide et CD de démarrage rapide	Oui
Sac de transport	Oui

---

#### Accessoires en option

PGD-350 (Lunettes 3D x 1)	S/O
PJ-PEN-003 (2 x stylos interactifs et un module infrarouge)	S/O

PJ-WMK-401 kit de fixation murale pour les vidéoprojecteurs de focale ultra courte montage	S/O
PJ-WPD-200 (adaptateur sans fil USB)	S/O
WPG-300 (adaptateur sans fil HDMI-MHL)	S/O
WPD-100 (adaptateur sans fil USB)	Oui
WPG-370 (passerelle de présentation sans fil)	Oui

---

## Langues

Affichage à l'écran

Anglais/ néerlandais/français / espagnol/italien/ coréenn /thaï /portugais/ T. Chinese/ S. Chinese /japonais /russe /allemand /suédois /turque / finlandaisais / Polish

---

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.