



## Récapitulatif

---

L'affiche dynamique ViewSonic EP2203r LED 22 po (55,88 cm) Full HD 1080p, au profil fin et élégant, produit une qualité d'image éclatante et cristalline. Son design de première qualité et son profil fin en font l'appareil idéal à fixer au mur pour des applications informatives et promotionnelles quelles que soient les circonstances, alors que ses ports USB permettent un accès rapide à une large gamme de formats permettant une gestion plus commode des contenus.

- 1- Écran LCD 1920 x 1080 avec rétroéclairage LED
- 2- Luminosité jusqu'à 250 nit et un rapport de contraste jusqu'à 3 000:1 pour une image aux couleurs excellentes
- 3- Le lecteur multimédia intégré prend en charge photos, musique et vidéo en haute définition
- 4- Grande compatibilité pour des contenus publicitaires polyvalents
- 5- La surface en verre trempé fournit un haut niveau de résistance aux impacts pour protéger l'écran la conception

---

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

6- Chargement facile de listes de reproduction via USB

7- Les ports HDMI et VGA permettent une connectivité très flexible

8- Haut-parleurs intégrés 2 x 2 W

9- Design ultra fin

## Caractéristiques Techniques

---

### COLORS

Black

### LCD

Type	grand écran LCD à matrice active (TFT) de 21,5 " (54,61 cm)
Rapport de contraste	3 000:1
Angles de vue	85° (H) / 80° (V)
Luminosité	Interne : 250 nit / Externe : 220 nit
Zone d'affichage	476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Résolution optimale	1920 x 1080
Temps de réponse	25 ms
Rapport largeur/hauteur	16:9
Surface panneau	l'écran Antireflet, surface résistante (3H)

### Dimensions (mm)

Physique (mm)	585,6 mm x 378,6 mm x 33,7 mm
Physique (po)	23,06 po x 14,91 po x 1,33 po

### NORMES

FCC, UL, CE

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Un câble d'alimentation, une télécommande, un guide de démarrage rapide, un CD d'aide contenant le manuel d'utilisation

### CONNECTEURS

LAN	1 x RJ45
Alimentation	prise deux broches
USB	2 x 2.0
Video In	1 x VGA (D-Sub) 1 x HDMI (1.3)

### Alimentation

Tension	CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz
Consommation	à déterminer

### COMMANDES

Installation	Language, Clock Display, Scrolling Text, USB Port, Return To Factory Settings.
--------------	--

### Poids

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

Brut	22,05 lb (10 kg)
Net	17,64 lb (8 kg)

## CONDITIONS D'EXPLOITATION

Humidité	20 % à 90 % (sans condensation)
Température	32° à 122° (0 à 50° C)

## Entrée

## AUDIO OUT

Speakers	2 x 2W
----------	--------

## Controls

Configurations système langue, affichage de l'heure, texte défilant, port USB, rétablir la configuration d'usine

Contrôle de lecture stockage, priorité, mode de lecture, durée de lecture

Date et heure année, mois, jour, heure, minute, régler la date et l'heure

Minuteur marche/arrêt mode minuteur, quotidien, dimanche-samedi

ID local ID, sauvegarde

Mode écran vertical, horizontal, sauvegarde et redémarrage

Information sur la gestion des fichiers, format

Source HDMI, VGA, signalisation numérique

Configuration système menu à l'écran, langue, réinitialiser

Luminosité de l'image, contraste, saturation, température de couleur

Paramètres de l'ordinateur, réglage automatique, position H, position V, phase, fréquence d'horloge

## ViewSonic® Garantie limitée

---

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

