

EP4610

TABLEAU D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE VIDÉO POLYVALENT 46 po

Une saisissante affiche numérique haute définition



Récapitulatif

Les nouvelles affiches numériques de ViewSonic permettent de remplacer facilement ces vieilles enseignes lumineuses par de nouveaux messages vidéo percutants sur des affiches numériques haute définition. Ces nouveaux écrans élégants offrent une connectivité versatile rendant plus facile le chargement de données ou l'ajout de votre lecteur multimédia préféré. L'information est diffusée par les connecteurs vidéo de l'affiche numérique via un lecteur multimédia ou une clé USB. Les nouvelles affiches numériques de ViewSonic sont disponibles en plusieurs tailles et leur profile fin repose magnifiquement sur une surface limitée. Idéales pour diffuser des promotions spéciales, des informations générées par ordinateur ou des communications multimédias

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic® See the difference™ 

avec photos, son, signalétiques et vidéos.

Fonctionnalités

- Écran 46 po Full HD, résolution 1920 x1080
- 450 nit de luminosité avec un rapport de contraste de 4 000:1
- Élégante surface en verre trempé
- Entrées vidéo versatiles (HDMI, VGA, YPbPr, USB)
- Système intégré de fixation et d'alimentation pour l'ajout de lecteurs multimédias aux normes VESA®
- Chargement facile de données via clé USB
- Compatible avec le lecteur multimédia ViewSonic NMP-570 (W) (en option) Logiciel Signage Manager Express inclus
- Audio 2 x 5 W
- Applications :
 - Publicité commerce de détail
 - Transport
 - Hôtellerie
 - Éducation



Caractéristiques Techniques

COMPATIBILITÉ

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



	Lecteur de cartes	2GB Compact Flash
Dimensions (mm)	Physique avec support	750 mm x 1950 mm x 450 mm
REGLEMENTATIONS		FCC, ICES 003, CE
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Affiche numérique, câble d'alimentation, télécommande avec piles, clé, guide de démarrage rapide, guide de l'utilisateur et logiciel sur CD
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs 2 x 5 W
Alimentation	Consommation Mode Economie (W) Supply	240 W max Arrêt < 1 W 3,2 à 1,38 A, 100 à 240 V, 50 ou 60 Hz
Mémoire	Interne	2 Go
Affichage	Rapport de contraste Taille de la projection Résolution Color Depth Brightness Response Time Viewing Angles	4 000:1 (standard) 46 po (116,8 cm) 1920 x 1080 p Supérieur à 16,7 M de couleurs (en fonction de la carte vidéo utilisée) 450 cd/m ² (standard) 8 ms (standard gris-à-gris) Vertical 178°, horizontal 178° (standard) avec un rapport de contraste supérieur à 10
Poids	Brut Net	286,6 lb (130 kg) 264,55 lb (120 kg)
CONDITIONS D'EXPLOITATION	Humidité Température	20 à 90 % (sans condensation) 32 à 104° F (0 à 40° C)
CONNECTORS		HDMI, VGA, yPbPr, USB
CONTENT MANAGEMENT		

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Operating System	MS Windows
Software	Signage Manager Express

STORAGE ENVIRONMENT	Humidity	10 à 90 % (sans condensation)
	Temperature	-4 à 140° F (-20 à 60° C)

MTBF	50 000 h
------	----------

ViewSonic® Garantie limitée



ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

