N4066w

TÉLÉVISEUR LCD PANORAMIQUE 40" HD-READY HAUTE DÉFINITION

Le meilleur du panoramique

A la maison, pour suivre un programme captivant, ou dans un lieu public, pour afficher des informations, le téléviseur ViewSonic N4066w à tuner TNT intégré s'impose parmi les incontournables. Doté d'une entrée HDMI compatible HDCP, il accepte directement les signaux vidéo et audio numériques, sans nécessiter de conversion ni de compression. Son TRAITEMENT VIDÉO DNX™ lui confère des valeurs de contraste et de luminosité très élevées, lui permettant de restituer des images extrêmement précises, claires et riches. La dalle LCD de dernière génération à TEMPS DE RÉPONSE TRÈS COURT présente un affichage totalement fluide des séquences les plus animées et les plus rapides. Enfin, son système audio intégré vous transportera en surround virtuel.



DVB-T





IMPRESSIONNEZ VOS AMIS. IMPRESSIONNEZ-VOUS.

- > Tuner TNT intégré : recevez et regardez les programmes en télévision numérique
- > Découvrez la TVHD panoramique Format 16:9, standard HD-Ready, angles de vision ultra-larges : vous profitez d'une image en format cinéma panoramique et qualité haute
- > Technologie DNX™ de traitement de l'image La technologie DNX procure une qualité d'image remarquable : précision du désentrelacement, traitement des couleurs 10 bits, redimensionnement optimisé et fonction Pixelboost confèrent aux couleurs une grande richesse et à l'affichage vidéo une netteté remarquable.
- > Clarté des graphismes, précision des textes, réalisme du rendu

Parfait au bureau comme au salon : luminosité (500 cd/m²) et rapport de contraste élevés (800:1) et résolution optimale 1366 x 768 pour des vidéos remarquablement réalistes et un affichage de données extrêmement précis.

> Options multiples grâce aux connexions plug-and-play et à la télécommande universelle

Ce téléviseur LCD HD-Ready s'intègre à tous les environnements : vous lui raccordez en un instant décodeurs, lecteurs/enregistreurs de DVD, consoles de jeux, caméscopes et autres équipements grâce à sa connectique haut de gamme.

> Technologie OptiSync® HDMI Exploitez toute la polyvalence de ce téléviseur : il accepte les signaux numériques HDCP via sa prise HDMI, analogiques via son connecteur VGA, et comporte également des entrées composante, S-vidéo, composite et vidéo.

> Section audio haute fidélité Pour s'adapter à toutes les situations, le système

audio ultra-haute fidélité comporte un traitement SRS TruSurround et une amplification 20 watts stéréo.







N4066w

TÉLÉVISEUR LCD PANORAMIQUE 40" HD-READY HAUTE DÉFINITION











DALLE LCD	Type Surface d'affichage Luminosité Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Format d'écran Traitement de surface	Matrice active TFT couleur S-PVA de 40", résolution 1366 x 768 Horizontale 88,5 cm x verticale 49,8 cm ; diagonale 102 cm 500 cd/m² 1200:1 Horizontal 178°, vertical 178° (à 10/1) 8 ms (de gris à gris) Natif 16:9, commutable sur 4:3, zoom 16:9, 14:9 Revêtement antireflet H3			
CONNECTEURS	Entrée S-vidéo	1 x entrée antenne coaxiale (PAL/ SECAM) 1 x entrée antenne coaxiale (DVB-T) 1 x HDMI (HDCP) 3 x Péritel (entrée/sortie CVBS, entrée RVB, entrée S-vidéo, entrée/sortie audio) 1 x jeu de RCA (YPbPr/YCbCr) 1 x mini DIN 4 broches			
	Entrée vidéo composite Entrée PC Entrée audio	1 x RCA (CVBS) 1 x mini D-sub 15 broches 1 x paire de RCA G/D (Composite/S-vidéo) 1 x paire de RCA G/D (vidéo numérique)			
	Sortie audio Casque Alimentation	1 x mini jack stéréo 3,5mm (PC) 1 x paire de RCA G/D 1 x mini jack stéréo 3,5mm Prise 3 broches (CEE22)			
AUDIO	Haut-parleurs	2 x 10 watts avec SRS WOW			
TELETEXTE/MHEG		1 000 pages / -			
SIGNAL TV		PAL (B/G, D/K, I), SECAM (L), NTSC³, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i), DVB-T			
COMPATIBILITÉ	PC Mac ^{®4}	De 640 x 480 jusqu'à 1360 x 768 ; optimale 1280 x 1024 à 60 Hz Power Mac™ jusqu'à 832 x 624			
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA de 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique), bloc secteur intégré, sans ventilateur 260 W			
CONTRÔLES En façade OSD		Marche, source, menu, canal +/-, volume +/- Menu Vidéo (mode image, contraste, luminosité, saturation, teinte, précision, réduction du bruit), Menu Audio (volume, balance, égaliseur, aigus, graves, mode, SRS, entrée audio HDMI), Menu Ecran (mode d'affichage, taille H, position H/V, phase, par défaut, synchronisation automatique, température de couleur), Menu Installation (accord, liste des chaînes, recherche automatique, TV numérique), Sous-menu Accord (numéro chaîne, accord fin, nom de chaîne, fréquence, standard d'émission, recherche manuelle, saut), Sous-menu Liste des chaînes (nom de chaîne), Sous-menu Recherche Automatique (pays, recherche automatique), Sous-menu TV numérique (réglage système, réglages des chaînes, liste des chaînes, contrôle parental, réglage de l'heure, version du logiciel), Menu Options (langue, temporisation d'extinction, fond d'écran de menu, information source, réinitialisation, affichage PC), verrouillage alimentation			
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	0 à 40 °C 10 à 80 % (sans condensation)			
DIMENSIONS	LxHxP	1015 x 755 x 280 mm (socle inclus) 1145 x 910 x 370 mm (avec emballage)			
POIDS	Net Brut	33 kg (socle inclus) 40 kg			
NORMES		CE, PCT, GHOST, FCC-B, CSA (c-UL), UL1950, BSET-7			
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 200 x 100 mm, 200 x 130 mm, 200 x 200 mm, visserie M6			
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Téléviseur LCD, câbles secteur 1,8 m (Europe [Schuko]/Royaume-Uni), câble AV 1,8 m, câble Péritel 1,8 m, télécommande, piles, guide de démarrage rapide, guide de l'utilisateur (multilingue)			
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site :			

www.viewsoniceurope.com/fr/support/warranty.htm

ViewSonic France	ViewSonic Europe Limited/UK	ViewSonic Allemagne	ViewSonic Corporation	ViewSonic Belux	Tél: +32 (0)56 85 26 27
Parc des Barbanniers 1 allée des Bas Tilliers	liers 7th Floor, 47877 Willich Walnut	381 Brea Canyon Road Walnut	ViewSonic Espagne	Tél: +45 70 22 11 71 Tél: +34 (0) 91 63 05 339 Tél: +358 20 7120 860	
92230 Gennevilliers France		Allemagne	California 91789-0708 USA	ViewSonic Italie ViewSonic Moyen-Orient	Tél: +39 02 73 95 50 22 Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00 Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10	Tél: +44 (0) 207 921 2200 Fax: +44 (0) 207 921 2201	Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0 Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10	Tél: +1 909 869 7976 Fax: +1 909 869 7958	ViewSonic Pays-Bas	Tél: +47 (0) 22 88 17 60 Tél: +31 (0)20 491 9254 Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Il est nécessaire de disposer d'un fournisseur de contenus et d'un décodeur ou adaptateur pour recevoir des programmes TV en HD. ² Péritel 1 compatible avec Canal+. ³ Non accepté par le tuner TV. Uniquement via les entrées AV. ⁴ Peut nécessiter un adaptateur Mac (en option). Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. La gamme, les offres et les programmes peuvent différer selon le pays ; pour une information complète, veuillez consulter votre contact ViewSonic local. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VS-N4066w 06/07-FR *Voyez la différence