

# PJD6544w

Projecteur XGA DLP réseau 3 500 Lumens

Projecteur XGA DLP réseau 3 500 Lumens



## Récapitulatif

Le projecteur PJD6544w de 3 500 Lumens est le modèle le plus avancé de ViewSonic qui permet des projections réseaux intelligentes et des présentations interactives. Grâce à sa connexion Wifi, ce projecteur peut accéder aux images et fichiers stockés sur des appareils Android et iOS. Vous pouvez installer une application de projection sur votre appareil Android ou iOS qui vous permettra de régler facilement les paramètres du projecteur, de récupérer des fichiers et de partager vos présentations simplement en touchant l'écran de votre appareil intelligent. Pendant ce temps, la fonction de caméra en direct vous permet de mettre en marche la caméra de votre appareil Android ou iOS et de partager les images en direct. De façon similaire, la fonction de dessin en direct permet la prise de notes en temps réel sur le contenu projeté et son enregistrement sur les appareils intelligents, favorisant une interaction instantanée et efficace. À partir de sa connexion RJ45, le projecteur PJD6544w peut projeter simultanément l'information de 4 ordinateurs différents pour une présentation flexible et efficace. Le projecteur PJD6544w prend également en charge le système de gestion de réseau RoomView® de Crestron qui contrôle et gère efficacement tous les projecteurs d'un réseau depuis un terminal central. Cela favorise le développement de synergie entre les participants. Office Viewer permet d'utiliser le projecteur en branchant un lecteur flash USB pour profiter des présentations et des contenus multimédias sans avoir besoin d'un ordinateur. Le projecteur PJD6544w adopte une technologie de pointe, intelligente et interactive grâce à laquelle votre présentation atteindra de nouveaux sommets.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

**ViewSonic®** See the difference™ 

## Fonctionnalités

---



### Une connexion sans fil intelligente grâce à sa compatibilité avec Android et iOS

En branchant au projecteur PJD6544w un adaptateur sans fil USB optionnel, tel que le modèle ViewSonic WPD-100, vous pouvez connecter vos appareils Android et iOS à ce projecteur pour profiter d'une projection réseau intelligente et instantanée. En installant l'application ViewSonic sur votre appareil Android ou iOS, vous pouvez désormais contrôler le projecteur PJD6544w via l'application, ce qui vous permet de partager images et documents d'une façon efficace et intuitive. Cette application offre les fonctions de dessin et caméra en direct pour une expérience plus interactive.



### Affichage sans fil via Wifi

En branchant au projecteur PJD6544w un adaptateur sans fil USB optionnel, tel que le modèle ViewSonic WPD-100, vous pouvez désormais connecter le projecteur à n'importe quel ordinateur portable équipé Wifi pour transmettre efficacement son et images



### Les projections en réseau local augmentent la flexibilité des présentations

Le projecteur PJD6544w peut se connecter via un réseau local jusqu'à quatre ordinateurs pour projeter simultanément tous les écrans. Cela permet aux utilisateurs de partager de multiples ressources pour communiquer de façon efficace, que ce soit en environnement scolaire ou professionnel.



---

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.

**ViewSonic**  
See the difference™



### Présentation sans ordinateur avec le lecteur USB

Ce projecteur dispose d'un lecteur USB qui accède directement aux fichiers d'un lecteur flash USB, permettant ainsi une projection sans ordinateur. Office Viewer préinstallé sur le projecteur PJD6544w/PJD6544w prend en charge des formats de fichiers tels que Word, Excel, Powerpoint et PDF, ainsi que les musiques et vidéos.



### Des images éblouissantes et définies avec la technologie BrilliantColor™



Normal 15,000:1 Contrast Ratio



Normal BrilliantColor™

ViewSonic intègre la technologie BrilliantColor™ au projecteur PJD6544w pour créer les couleurs numériques à l'origine d'images éblouissantes et nettes. Le cercle chromatique avancé de 6 segments enrichit tout particulièrement le rendu des jaunes et augmente le niveau de reproduction des couleurs pour assurer la qualité d'une image bien définie. Les 3 500 Lumens et le rapport de contraste 15 000:1 du projecteur PJD6544w assurent une qualité d'image nette et incroyablement vive, même en situation lumineuse.



### Système de gestion de réseau RoomView® de Crestron

RoomView® de Crestron propose un système d'alerte avancé en temps réel qui simplifie les efforts d'entretien en envoyant des messages directement à votre ordinateur concernant l'état de l'alimentation, la durée de vie de la lampe et la présence d'unités. Il automatise également les fonctions de l'appareil, telles que la fonction marche/arrêt, et diffuse des messages urgents par sous-titrage.



### Interface numérique et entrée/sortie polyvalentes

Le projecteur PJD6544w offre une connectivité polyvalente pour les sources de contenus en haute définition, y compris les entrées HDMI, composite, S-Video et VGA. La paire de haut-parleurs 16 W, accompagnée d'une entrée microphone, fournit un volume audio élevé sans avoir besoin de haut-parleurs externes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.





## Connexion facile et rapide via l'affichage USB

Le projecteur PJD6544w dispose d'une fonction d'affichage USB qui offre une alternative pour préparer votre présentation. C'est rapide et facile, il suffit de connecter votre ordinateur portable au projecteur PJD6544w avec un câble USB.



## Caractéristiques Techniques

COMPATIBILITÉ	Ordinateur	1280 x 800 à 60 Hz (résolution native)
	Mac®	1024 x 768 à 75 Hz

Dimensions (mm)	Physique (mm)	335 mm x 265 mm x 128,3 mm
	Physique (po)	13,19 po x 10,43 po x 5,05 po

CONTENU DE L'EMBALLAGE	Un câble d'alimentation (1,8 m), un câble VGA (1,8 m), une télécommande laser avec piles AAA, un guide de démarrage rapide (version une feuille), un CD d'aide ViewSonic (guide de l'utilisateur inclus), une carte et un autocollant de garantie (uniquement pour la Chine)	
------------------------	--	--

Signal d'entrée	Fréquence	Horizontale : 15 à 100 kHz Verticale : 24 à 120 Hz
	Ordinateur et vidéo	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i et 576i 480p et 576p 720p, 1080i, 1080p

## CONNECTEURS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.



Entrée S-vidéo	Mini-Din 4 broches x 1
HDMI (entrée)	1,4 x 1
Entrée vidéo composite	via RVB x 2
RS-232	DB-9 x1
Entrée audio	Jack mini-stéréo 3,5 mm x 2
LAN	RJ45 x1
Sortie ligne audio	Jack mini-stéréo 3,5 mm x 1
Entrée composite	RCA x1
USB	1 x type A pour lecteur de carte USB et adaptateur sans fil USB 1 x type B pour contrôle souris et actualisation du microprogramme 1 x Mini B pour affichage USB
Entrée RVB	DB-15 x2
Sortie RVB	DB-15 x1
Microphone in	via les deux ports PC Audio

---

<b>Alimentation</b>	Tension	CA 100 V à 240 V, 50 ou 60 Hz
	Consommation	315W

---

<b>Affichage</b>	Rapport de contraste	15 000:1
	Taille de la projection	30 po (76,2 cm) à 300 po (762 cm) (diagonal)
	Proportion	16:10
	Portée	1,2 m à 10 m
	Rapport de projection	1,47 à 1,83
	Type de lampe	OSRAM
	Luminosité	3 500 lm
	Cercle chromatique	6 segments RVBCYW
	Durée de vie de la lampe(normal/Eco / Dynamic Eco)	5000/6000/8000
	Keystone	+40° à -40°
	Lentille	1,2X
	Résolution	1280 (H) x 800 (V)

---

<b>Poids</b>	Net	4.71lbs (2.14kgs)
--------------	-----	-------------------

---

## CONDITIONS D'EXPLOITATION

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
Température	32° à 104° F (0° à 40° C)
Altitude	0 à 6 000 pi (0 à 1 828,8 m)

---

Langue	Anglais, néerlandais, français, espagnol, italien, coréen, thaï, portugais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, russe, allemand, suédois, turque, finlandais, polonais, hindi, indonésien, arabe
--------	---

---

Chipset	TI DMD 0,65
---------	-------------

---

AUDIO OUT	Speakers	16W x1
-----------	----------	--------

## ViewSonic® Garantie limitée

---



ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

