

SD-A225

Client léger de bureau nouvelle génération



Récapitulatif

Le moniteur client intelligent tactile multipoint 22" (21,5" d'affichage) SD-A225 de ViewSonic est doté d'une résolution Full HD 1920 x 1080 et d'un processeur TI OMAP double cœur. Équipé de Citrix® XenMobile™, le moniteur SD-A225 est un dispositif complètement verrouillé, sécurisé et administrable, dédié à votre activité. Vous pouvez désormais approvisionner et déployer vos dispositifs mobiles et de bureau. Les options polyvalentes de connectivité incluent un port micro HDMI®, trois ports USB (2 de type A et 1 micro USB OTG), un lecteur de carte micro SD, un port RJ45, une sortie audio et une webcam 1,3 Mpx dotée d'un micro intégré pour les vidéoconférences. Les connexions de réseau sans fil et Bluetooth® permettent le transfert instantané de données, documents et fichiers multimédias. Les haut-parleurs intégrés SRS® 3D complètent ce pack de divertissement multimédia. Le moniteur SD-A225 fournit la sécurité et le contrôle requis sur le poste de travail pour profiter des investissements consentis dans les outils mobiles et basés sur le nuage.



Des opérations intuitives grâce à la technologie tactile optique à deux points

Le moniteur client intelligent SD-A225 est équipé de la technologie tactile optique à deux points de contact qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience de navigation réactive, comme sur une tablette. Les utilisateurs peuvent également utiliser le moniteur client intelligent comme écran tactile Full HD 22" (21,5" d'affichage) en le connectant à des ordinateurs de bureau ou portables, ou à des tablettes.



Compatible multimédia

Avec sa webcam 1,3 Mpx, son micro et ses haut-parleurs intégrés, ainsi que sa résolution Full HD 1920 x 1080, le moniteur SD-A225 offre un pack multimédia complet avec lequel tout est possible, de la vidéoconférence à la diffusion de contenus haute résolution.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Options de connectivité polyvalente

Pour plus de fonctionnalités et d'interactivité, le moniteur SD-A225 propose plusieurs options de connectivité, dont un port micro HDMI, trois ports USB (2 de type A et 1 micro USB OTG) et un lecteur de carte micro SD. Le modèle SD-A225 est également doté d'un port Ethernet RJ45 et de dispositifs WiFi et Bluetooth pour se connecter à Internet et au nuage.



Traitement des données rapide et fluide

Équipé d'un processeur TI OMAP double cœur, le dispositif SD-A225 offre des performances fluides et rapides, quelles que soient les applications en exécution.

Simplification des besoins informatiques

Le SD-A225 supporte les cas d'utilisation où le personnel informatique déploie des logiciels en tant que service et des applications Web, sans infrastructure de virtualisation principale. Cela simplifie de façon significative les besoins d'infrastructure informatique tout en fournissant un environnement géré et sécurisé.



Innovation constante

Tirant parti de son expérience de 25 années de fabrication d'écrans, ViewSonic continue à innover et maintient son rang de chef de file de l'industrie avec ses écrans intelligents de nouvelle génération. L'intégration de XenMobile de Citrix au client

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™



d'affichage intelligent SD-A225 de ViewSonic offre aux utilisateurs d'entreprise un client léger, innovant et de nouvelle génération, sous la forme d'un écran tactile LED 22" ". (21,5" ". d'affichage).



Exécution d'applications locales

Le modèle SD-A225 peut être utilisé hors ligne pour exécuter des applications locales sans avoir à communiquer avec des serveurs PC principaux. L'exécution d'applications locales réduit la bande passante du réseau.

Compatibilité multimédia native

La reproduction de vidéos haute-définition en lecture rapide est un défi pour de nombreuses infrastructures de virtualisation de postes de travail, mais le moniteur ViewSonic SD-A225 peut reproduire des fichiers multimédias de façon native à des vitesses ultra rapides, tout en réduisant la bande passante réseau.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Caractéristiques Techniques

LCD	Type	Moniteur panoramique couleur TFT 22" . (21,5" . d'affichage) à LED transmissive
	Zone d'affichage	Horizontal 19,0 po (120,9 cm) x vertical 10,7 po (67,8 cm) ; diagonal 21,5 po (138,7 cm)
	Résolution optimale	1920 x 1080p
	Rapport de contraste	3000:1 (standard)
	Luminosité	250 cd/m ² (standard)
	Angles de vue	Horizontal 170°, vertical 160°
	Temps de réponse	5 ms (standard)
	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
	Touch Controller	Interface tactile à deux points avec pincement et zoom
Touch Panel	Type tactile optique, disposant d'un verre 8H	
CONNECTEURS	Audio	Prise de casque
	Alimentation	Prise d'entrée CC (ID 1,7 mm, OD 4 mm)
	HDMI (entrée)	Micro HDMI
	USB	Type A (x2), micro USB (x1)
	Lecteur de cartes	Carte micro SD
	LAN	RJ45, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1
	Speaker	1 watt (x 2)
ERGONOMIE	Inclinaison	15° à 70°
Alimentation	Tension	Alimentation CA-CC (entrée : 100V~240V / Sortie : CC < 19 V)
	Consommation	36W (standard)
CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température	32 à 95 °F (0 à 35 °C)
	Humidité	20 à 90 % (sans condensation)
Dimensions (mm)	Physique (LxHxP)	512,8 x 353 x 56,6 mm / 20,2 x 13,9 x 1 po.
	Emballage	598 x 428 x 123 mm / 23,6 x 16,9 x 4,9 po.
Poids	Net	4,8 kg (10,6 lb)
	Brut	5,8 kg (12,8 lb)
NORMES		CE, CB, C-Tick, UL/CUL, FCC-B (notamment ICES003), FCC-C, IC RSS-210, China CCC, SRRC, Gost-R, FAC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP, Argentina CNC

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



CONTENU DE L'EMBALLAGE	Moniteur intelligent SD-A225, cordon et adaptateur d'alimentation, câble micro HDMI à HDMI, câble micro USB à USB, guide de démarrage rapide *Le contenu exact peut varier d'un pays à l'autre	
MONTAGE VESA™	100 mm x 100 mm	
Caméra	1,3 Mpx	
SYSTEM	CPU Processor	TI OMAP4470 double cœur 1,5 GHz
	Operating System	Android™ 4.1 avec Citrix XenMobile
	Storage Memory	8 GO (eMMC4.4)
	System Memory	1 Go (DDR2)
	Internal MIC	Annulation d'écho

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins du clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

