

SD-A245

Le futur des postes de travail virtuels : écrans intelligents gérés



Récapitulatif

Le tout en un ViewSonic SD-A245 est un moniteur intelligent de 24" (23,8" d'affichage) doté d'une résolution Full HD 1920 x 1080. Il comporte un processeur NVIDIA Tegra 33 1,7Ghz et Citrix® XenMobile® pour fournir une solution gérable, verrouillée pour l'entreprise. Les options de connectivité versatiles incluent notamment HDMI (MHL), deux ports USB standard, USB micro et mini, lecteur de cartes SD, RJ45 et prise de casque, et également une webcam 2 mégapixels avec microphone intégré pour les conférences vidéo. Les connexions de réseau sans fil et Bluetooth permettent le transfert instantané de données, documents et fichiers multimédias. Les haut-parleurs intégrés disposant du système audio ViewSound Premium complètent ce pack de divertissement multimédia. Le SD-A245 fournit la sécurité et le contrôle requis sur vos postes de travail pour profiter des investissements consentis dans les outils mobiles et basés sur le nuage.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Technologie tactile optique à deux points pour une utilisation intuitive

Le tout en un SD-A245 est doté d'une technologie tactile optique à deux points qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience de navigation réactive, de type tablette. Les utilisateurs peuvent également employer le client d'affichage intelligent comme écran tactile 24" (23,8" d'affichage) Full HD à connecter à des PC, des ordinateurs portables ou des tablettes.



Compatible multimédia

Grâce à la webcam 2 mégapixels, au microphone et aux haut-parleurs intégrés, ainsi qu'à la résolution Full HD 1920 x 1080, le moniteur SD-A245 offre un pack multimédia complet couvrant tous vos besoins, de la conférence vidéo à la diffusion en continu de contenu haute résolution.



Options de connectivité polyvalente

Pour plus de fonctionnalités et d'interactivité, le SD-A245 propose plusieurs options de connectivité, dont un port HDMI, deux ports USB standard, un port micro USB, un port mini USB et un lecteur de carte SD. Le SD-A245 intègre également Ethernet RJ45, Wi-Fi et Bluetooth pour se connecter à l'Internet et au nuage.

Simplification des besoins informatiques

Le SD-A245 supporte les cas d'utilisation où le personnel informatique déploie des logiciels en tant que service et des applications Web, sans infrastructure de virtualisation principale. Cela simplifie de façon significative les besoins d'infrastructure informatique tout en fournissant un environnement géré et sécurisé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.





Une impressionnante puissance de calcul

Équipé du puissant processeur NVIDIA Tegra 3 quadruple cœur, le SD-A245 offre des performances fluides et ultra rapides, quelles que soient les applications en cours d'exécution.



Innovation continue

Tirant parti de son expérience de 25 années dans l'affichage, ViewSonic continue à innover et maintient son rang de chef de file de l'industrie avec ses moniteurs intelligents de nouvelle génération. L'intégration de XenMobile de Citrix au client d'affichage intelligent SD-A245 de ViewSonic offre aux utilisateurs d'entreprise un client léger innovant de nouvelle génération, sous la forme d'un écran tactile LED 24" (23,8" d'affichage).



Exécution d'applications locales

Le modèle SD-A245 peut être utilisé hors ligne pour exécuter des applications locales sans avoir à communiquer avec des serveurs PC principaux. L'exécution d'applications locales réduit la bande passante du réseau.


Compatibilité multimédia native

La reproduction de vidéos haute-définition en lecture rapide est un défi pour de nombreuses infrastructures de virtualisation de postes de travail, mais le SD-A245 de ViewSonic peut reproduire des fichiers multimédias de façon native à des vitesses fulgurantes, tout en réduisant la bande passante réseau nécessaire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



Caractéristiques Techniques

LCD	Type	Moniteur panoramique couleur TFT 24" (23,8" d'affichage) à LED transmissive
	Zone d'affichage	Horizontal 19,0" (120,9 cm) x vertical 10,7" (67,8 cm) ; diagonal 23,8" (138,7 cm)
	Résolution optimale	1920 x 1080p
	Rapport de contraste	1000:1 (standard)
	Luminosité	250 cd/m ²
	Angles de vue	Horizontal 170°, vertical 160°
	Temps de réponse	5 ms (standard)
	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min.)
	Touch Controller	Interface tactile à deux points avec pincement et zoom
Touch Panel	Type tactile optique, disposant d'un verre 8H	
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	PC compatibles (VGA jusqu'à 1920 x 1080 non entrelacé)
CONNECTEURS		

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 

Audio	Prise de casque
Alimentation	Prise d'entrée CC (ID 1,7 mm, OD 4,0 mm)
HDMI (entrée)	HDMI (avec MHL)
USB	Type A (x2), micro USB (x1), mini USB (x1)
Lecteur de cartes	Carte SD
LAN	RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1
Speaker	2 x 2 W

ERGONOMIE Inclinaison 15° – 70°

Alimentation

Tension	Alimentation CA-CC (entrée : 100V~240V / Sortie : CC 19V, 3,4 A)
Consommation	65 watts (standard)

CONDITIONS D'EXPLOITATION

Température	32 à 104° F (0 à 40° C)
Humidité	20 à 90 % (sans condensation)

Dimensions (mm)

Physique (LxHxP)	610 x 480 x 75 mm / 24,0" x 18,9" x 3,0"
Emballage	735 x 520 x 164 mm / 29,0" x 20,5" x 6,5"

Poids

Net	7,2 kg (15,9 lb)
Brut	8,5 kg (18,7 lb)

MONTAGE VESA™ 100 x 100 mm

Caméra 2,0 mégapixels – HD 1080p

RECYCLAGE/ELIMINATION Veuillez le mettre au rebut conformément aux lois nationales et locales

GARANTIE **La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

PACKAGE CONTENTS

Client à écran intelligent SD-A245, cordon et adaptateur d'alimentation, câble micro USB, câble mini USB, Guide de démarrage rapide

*Le contenu inclus peut varier d'un marché à l'autre

NORMES

CE, CB, BSMI, NCC, C-Tick, UL/CUL, FCC-B (notamment ICES003), FCC-C, IC RSS-210, China CCC, SRRC, Gost-R, FAC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP, Argentina CNC

SYSTEM

CPU Processor	NVIDIA® Tegra® 3 quadruple cœur 1,7 GHz
Operating System	Android™ 4.2 Jelly Bean
Storage Memory	8 GO (eMMC4.4)
System Memory	LPDDR3 1 Go

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

