

VA2746-LED

Moniteur LED Full HD 27"

Moniteur Full HD chic et élégant



Récapitulatif

Le moniteur panoramique ViewSonic VA2746-LED de 27" (27" d'affichage), doté d'un système LED rétroéclairé et d'un châssis au design fin et brillant, est idéal pour les utilisations personnelles et professionnelles. Grâce à sa résolution Full HD 1920 x 1080 et au rapport de contraste dynamique de 20 M:1, le moniteur VA2746-LED produit une luminosité et un contraste sensationnels, alors que la rapidité du temps de réponse de 3,4 ms assure une qualité sensationnelle d'image pour les contenus multimédias. Les entrées VGA et DVI offrent une connectivité flexible et pratique, alors que le système de fixation VESA offre des possibilités supplémentaires d'installation. Grâce à l'efficacité du rétroéclairage LED et au mode Eco d'économie d'énergie, le moniteur VA2746-LED constitue un choix respectueux de l'environnement. De plus, la garantie de 3 ans accompagnée de l'une des meilleures politiques de pixel du secteur met en valeur l'élégant et très performant moniteur VA2746-LED.

Fonctionnalités




Des performances de pixel supérieures grâce à la résolution Full HD

Expérimentez la clarté et les détails sensationnels des applications haute définition de bureautique, de conception graphique, de production vidéo, ludiques et multimédias grâce au moniteur ViewSonic VA2746-LED. La résolution Full HD 1920 x 1080 assure


Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

ViewSonic®
See the difference™ 



une excellente performance d'image pixel par pixel, alors que le rapport de contraste méga dynamique de 20 000 000:1 garantit la production d'images précises aux effets visuels riches et vifs.



Des images nettes et précises grâce au rapport de contraste méga dynamique

Le rapport de contraste méga dynamique de 20 000 000:1 permet de mieux définir la relation entre les couleurs sombres et lumineuses, et assure la richesse et le détail de celles-ci. Combiné avec un temps de réponse extrêmement rapide de 3,4 ms, chaque mouvement est reproduit naturellement et avec précision, sans être flou.



Mode Eco d'économie d'énergie



La fonction mode Eco de ViewSonic vous permet d'optimiser (85 %) ou d'économiser (65 %) l'énergie, réduisant ainsi la luminosité d'affichage et économisant jusqu'à 30 % d'énergie. Dans les environnements sombres, le mode Eco ajuste la luminosité et améliore la visibilité, réduisant ainsi la fatigue visuelle et prolongeant la durée de vie de l'écran.



Compatibilité certifiée Windows® 8

Certifié Windows® 8, le moniteur VA2746-LED vous fait vivre l'expérience Windows® 8 la plus à jour, sans aucun problème de compatibilité. Expérimentez le tout nouveau système d'exploitation Windows 8 avec le moniteur ViewSonic VA2746-LED

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.





Compatible avec le système de fixation VESA et les antivol Kensington

Conçu pour être utilisé dans des environnements différents, le design robuste du moniteur VA2746-LED permet une installation en toute sécurité où qu'il soit installé. Et ce, car il dispose d'un connecteur antivol Kensington et qu'il est compatible avec le système de fixation murale VESA, faisant de lui le moniteur parfait pour tous les bureaux et lieux publics.

Caractéristiques Techniques

LCD	Zone d'affichage	27" panoramique
	Résolution optimale	1920 x 1080p
	Rapport de contraste	1 200:1
	Angles de vue	170° / 160°
	Temps de réponse	3,4 ms
	Luminosité	300 cd/m ²
	Surface panneau	Antireflet, dureté 3H
	Rapport de contraste dynamique	20 000 000:1
	Rétroéclairage	LED lumière blanche
	Durée de vie du rétroéclairage	30 000 heures (min)
Entrée	Fréquence	Fh : 24 à 82 kHz, Fv : 50 à 75 Hz
	Numérique	DVI (TMDS, 100 ohms)
	Analogique	RVB analogique (75 Ω, 0,7/1 tension crête à crête)
COMPATIBILITÉ	Ordinateur	VGA jusqu'à 1920 x 1080p non entrelacé
	Mac®	MAC jusqu'à 1920 x 1080p
CONNECTEURS	Analogique	RVB analogique
	Numérique	1 x DVI-D
	USB	S/O
	Power	1 x carte d'alimentation intégrée, prise 3 broches (CEE22)
ERGONOMIE	Inclinaison	20° à -5°
	Rotation horizontale	S/O
	Rotation verticale	S/O
Alimentation	Tension	0° C à 40° C (32° F à 104° F)
	Consommation	Standard : 31 W
	Mode Eco	Optimisée : 23 W / Economie : 18 W

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.



Économie	18 w
Optimale	24 w

Dimensions (mm)	Physique avec support	645.26 x 442.5 x 247.6 (mm)
	Physique sans support	645.26 x 398.56 x 56.4(mm)
	Emballage	714 x 525 x 141 (mm)

Poids	Brut	6,8 kg (14,99 lb)
	Net avec le support	5,26 kg (11,6 lb)
	Net sans le support	4,85 kg (10,69 lb)

MONTAGE VESA™	100mm * 100mm
----------------------	---------------

CONDITIONS D'EXPLOITATION	Température	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)

PACKAGE CONTENTS	Un câble d'alimentation, un D-Sub, un guide de démarrage rapide, un CD d'aide ViewSonic, un guide d'instructions du socle
-------------------------	---

NORMES	CE, CB, WEEE, RoHS, REACH SVHC List & DoC, Windows 8, Window 7, CU, UkrSEPRO + DoC, ErP, CCC, CEL Level 1
---------------	---

ViewSonic® Garantie limitée

ViewSonic offre aux clients la sécurité d'une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication dans les produits. Le type et la durée du service de garantie applicable varient selon le type de produit, le pays d'achat et peuvent également varier en fonction des besoins des clients, convenus au moment de l'achat. La garantie expire après la fin de la période de garantie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.

